


7

DELTA natur

7/6	Введение
7/7	Рамки
7/8	Клавишные и кнопочные выключатели
7/9	Электрические розетки
7/10	Управление освещением
7/10	Управление жалюзи
7/11	Подключение коммуникационных систем
7/12	TV / RF / SAT
7/12	Принадлежности и запасные части



Ближе к природе



DELTA natur: это наша программа выключателей и розеток из настоящего дерева – наш дизайн для неповторимого, индивидуального стиля.

Для помещений с натуральным шармом и просто для всех, кто ценит естественные материалы.

с DELTA natur.

DELTA natur

7

На любой вкус всегда найдется нужное исполнение - из прекрасно обработанных местных сортов дерева.

Гармоничное соединение выдержанного дизайна и благородной текстуры.

■ DELTA natur

универсальный выключатель
бук*



универсальный выключатель
вишня*



универсальный выключатель
клен



Компоненты программы DELTA natur:

- Обширные функции для:
 - подключения коммуникационных систем
 - управления жалюзи
 - регулирования уровня освещенности
 - подключения к шине GAMMA *instabus*
- розетки с заземлением и повышенной защитой от прикосновения
- одно- и двухклавишные кнопочные выключатели, по выбору, с контрольной лампой

*оттенок за счет морения древесины

универсальный выключатель
красный клен



универсальный выключатель
светлый дуб



универсальный выключатель
темный дуб




**комбинация из универсального
выключателя и розетки с
заземлением**
клен



DELTA natur

Введение

Обзор



Конструкция программы DELTA natur

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения рамки цельнодеревянные для горизонтальной и вертикальной установки степень защиты: IP20			
 Рамки, размер 81 мм			
• светлый дуб			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 601	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 602	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 603	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 604	021	1
• темный дуб			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 611	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 612	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 613	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 614	021	1
• красный клен			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 621	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 622	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 623	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 624	021	1
• клен			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 651	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 652	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 653	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 654	021	1
• бук (оттенок за счет морения древесины)			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 681	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 682	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 683	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 684	021	1
• вишня (оттенок за счет морения древесины)			
– одноместная, 81 мм x 81 мм	5TG1 671	021	1
– двухместная 152 мм x 81 мм	5TG1 672	021	1
– трехместная 223 мм x 81 мм	5TG1 673	021	1
– четырехместная 294 мм x 81 мм	5TG1 674	021	1

Клавишные и кнопочные выключатели

Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения размер клавиш: 62 мм x 62 мм клавиши цельнодеревянные степень защиты: IP20					
комментарий	раздел	стр.			
удлинительные распорки, смотри ...	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры/ Принадлежности и запасные части	11/16			
Нейтральная клавиша					
• светлый дуб			5TG7 641	021	1
• темный дуб			5TG7 651	021	1
• красный клен			5TG7 681	021	1
• клен			5TG7 686	021	1
• бук (оттенок за счет морения древесины)			5TG7 691	021	1
• вишня (оттенок за счет морения древесины)			5TG7 672	021	1
электрическая часть	раздел	стр.			
универсальный выключатель	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры	11/2	5TA2 156	021	1/10
перекрестный выключатель	то же	11/3	5TA2 117	021	1/10
однополюсный выключатель	то же	11/3	5TA2 151	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 НО	то же	11/7	5TD2 120	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 ПК	то же	11/8	5TD2 123	021	1/10
шинный соединитель DELTA UP 116, с промежуточным положением, одинарный	GAMMA автоматизация зданий	18/2	5WG1 116-2AB01	030	1
шинный соединитель DELTA UP 116, без промежуточного положения, одинарный	то же	18/2	5WG1 116-2AB21	030	1
Клавиша с окошком					
светлый дуб			5TG7 640	021	1
темный дуб			5TG7 650	021	1
красный клен			5TG7 680	021	1
клен			5TG7 687	021	1
бук (оттенок за счет морения древесины)			5TG7 692	021	1
вишня (оттенок за счет морения древесины)			5TG7 673	021	1
электрическая часть	раздел	стр.			
универсальный выключатель	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры	11/2	5TA2 156	021	1/10
перекрестный выключатель	то же	11/9	5TA2 117	021	1/10
однополюсный выключатель	то же	11/3	5TA2 151	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 НО	то же	11/7	5TD2 120	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 ПК	то же	11/8	5TD2 123	021	1/10
выключатель с контролем отключения	то же	11/5	5TA2 150	021	1/10
контрольный выключатель, 1ПК	то же	11/5	5TA2 108	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 НО с отдельной N–клеммой	то же	11/8	5TD2 116	021	1/10
кнопочный выключатель, 1 ПК с отдельной N–клеммой	то же	11/9	5TD2 117	021	1/10
кнопочный выключатель с квитированием сигнала	то же	11/9	5TD2 114	021	1/10
шинный соединитель DELTA UP 116, с промежуточным положением, одинарный	GAMMA автоматизация зданий	18/2	5WG1 116-2AB01	030	1
шинный соединитель DELTA UP 116, без промежуточного положения, одинарный	то же	18/2	5WG1 116-2AB21	030	1

* Заказывается данное или кратное ему количество

Клавишные и кнопочные выключатели

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
	Нейтральная двойная клавиша		
	светлый дуб	5TG7 645	021 1
	темный дуб	5TG7 655	021 1
	красный клен	5TG7 685	021 1
	клен	5TG7 688	021 1
	бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG7 693	021 1
	вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG7 674	021 1
	электрическая часть	раздел	стр.
	двухклавишный выключатель, 2ПК	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры	11/6
	двухклавишный выключатель	то же	11/7
	двухкл. кнопочный выключатель, 1 НО, 1 ПК	то же	11/9
	двухкл. кнопочный выключатель, 2 НО	то же	11/10
	шинный соединитель DELTA UP 116, с промежуточным положением, двойной	GAMMA автоматизация зданий	18/2
	шинный соединитель DELTA UP 116, без промежуточного положения, двойной	то же	18/2
		5TA2 118	021 1/10
		5TA2 155	021 1/10
		5TD2 115	021 1/10
		5TD2 111	021 1/10
		5WG1 116-2AB11	030 1
		5WG1 116-2AB31	030 1

Электрические розетки

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения крепление на винтах или распорках токоведущие детали электрической части закрыты изоляционным материалом автоматический возврат распорок в исходное положение безвинтовые контактные зажимы представляют собой пружинные клеммы для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм ² лицевые накладки цельнодеревянные размер лицевой накладки: 62 мм x 62 мм			
комментарий	раздел	стр.	
удлинительные распорки, смотри ...	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры/ Принадл.и запасные части	11/16	
Розетка с заземлением с пружинными клеммами			
	• светлый дуб	5UB1 630	021 1
	• темный дуб	5UB1 640	021 1
	• красный клен	5UB1 650	021 1
	• клен	5UB1 613	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 663	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 673	021 1
Розетка с заземлением и повышенной защитой от прикосновения с пружинными клеммами			
	• светлый дуб	5UB1 631	021 1
	• темный дуб	5UB1 641	021 1
	• красный клен	5UB1 651	021 1
	• клен	5UB1 614	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 664	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 674	021 1
Розетка со средним защитным контактом 16 А, ~250 В 2-полюсная по СЕЕ7, французский / бельгийский стандарт с лифт-зажимами до 4 x 2,5 мм ²			
	• светлый дуб	5UB1 638	021 1
	• темный дуб	5UB1 648	021 1
	• красный клен	5UB1 658	021 1
	• клен	5UB1 615	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 665	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5UB1 675	021 1

* Заказывается данное или кратное ему количество

Управление освещением

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак.
Общие сведения , лицевые накладки и вращающиеся кнопки цельнодеревянные размер лицевой накладки: 62 мм x 62 мм			
Лицевая накладка кнопочного диммера			
• светлый дуб	5TC8 914	024	1
• темный дуб	5TC8 915	024	1
• красный клен	5TC8 916	024	1
• клен	5TC8 917	024	1
• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TC8 918	024	1
• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TC8 920	024	1
символ электрическая часть	раздел	стр.	
 регулятор яркости ламп накаливания, 50 – 400 Вт	Клавишные и кнопочные выключатели/Диммеры	11/10	5TC8 256 024 1
 регулятор яркости ламп накаливания, 50 – 600 Вт, для схем включения и отключения ламп из двух точек	то же	11/10	5TC8 257 024 1
 регулятор яркости низковольтных галогенных ламп, с магнитными трансформаторами, 50 – 600 Вт, 25 – 500 ВА, для схем включения и отключения ламп из двух точек	то же	11/11	5TC8 283 024 1
 регулятор яркости низковольтных галогенных ламп, для электронных трансформаторов, 20 – 600 Вт, 20 – 525 ВА, для схем включения и отключения ламп из двух точек	то же	11/11	5TC8 284 024 1
 регулятор яркости низковольтных галогенных ламп, для электронных трансформаторов, 60 – 800 Вт, 60 – 800 ВА, для схем включения и отключения ламп из двух точек	то же	11/7	5TC8 258 024 1
 электронный потенциометр, 1 – 10 В / 50 мА, с кнопочным выключателем	то же	11/14	5TC8 424 024 1
 электронный потенциометр, кнопочный выключатель	то же	11/14	5TC8 425 024 1

Управление жалюзи

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак.
Общие сведения , клавиши цельнодеревянные, размер клавиш: 62 мм x 62 мм			
Двойная клавиша с символами Вверх/Вниз			
светлый дуб	5TG7 644	021	1
темный дуб	5TG7 654	021	1
красный клен	5TG7 684	021	1
клен	5TG7 690	021	1
бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG7 694	021	1
вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG7 677	021	1
электрическая часть	раздел	стр.	
жалюзийный выключатель с электр. и механ. блокировкой	Управл. жалюзи	13/2	5TA2 154 021 1/10
кнопочный жалюз.выключатель, с электр. блокировкой	то же	13/2	5TA2 114 021 1/10
шинный соединитель DELTA UP 116, с промежуточным положением, двойной	GAMMA автоматизация зданий	18/2	5WG1 116-2AB11 030 1
шинн.соединит. DELTA UP 116, без пром.полож., двойной	то же	18/2	5WG1 116-2AB31 030 1

* Заказывается данное или кратное ему количество

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения лицевые накладки цельнодеревянные размер лицевой накладки: 62 мм x 62 мм			
	Лицевая накладка к розетке TAE		
	• светлый дуб	5TG1 607	021 1
	• темный дуб	5TG1 617	021 1
	• красный клен	5TG1 627	021 1
	• клен	5TG1 657	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 687	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 677	021 1
	электрическая часть	раздел	стр.
	TAE 6F+N, цвет черный ¹⁾	Устройства для подключения коммуникационных систем	15/2 5TG2 853 021 1
	TAE 3x 6NFN, цвет черный ¹⁾	то же	15/2 5TG2 480 021 1/5
	TAE 2x 6/6NFF, цвет черный ¹⁾	то же	15/3 5TG2 854 021 1
	UAE 8/6 / TAE 6F+N, цвет черный	то же	15/3 5TG2 855 021 1
	розетка к акустическим колонкам, одинарная	то же	15/6 5TG2 467-2 021 1
	розетка к акустическим колонкам, двойная	то же	15/6 5TG2 468-2 021 1
комментарий			
1) исполнение для Австрии по запросу.			
	Лицевая накладка к розетке UAE для электрической части категории 3 и категории 5 фирмы Rutenbeck для электрической части категории 6 фирмы BTR (E-DAT) с выходом под углом 45° для одинарных и двойных		
	• светлый дуб	5TG1 630	021 1
	• темный дуб	5TG1 631	021 1
	• красный клен	5TG1 632	021 1
	• клен	5TG1 633	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 634	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 635	021 1
	электрическая часть	раздел	стр.
	розетка UAE, кат. 3, ф. Rutenbeck		
	• 1 x 8–полюсная	Устройства для подключения коммуникационных систем	15/3 5TG2 417 021 1
	• 2 x 8–полюсная	то же	15/3 5TG2 406 021 1
	розетка UAE, кат. 5е, ф. Rutenbeck		
	• 1 x 8–полюсная	то же	15/3 5TG2 418 021 1
	• 2 x 8–полюсная	то же	15/3 5TG2 407 021 1
	розетка UAE, real кат. 6, ф. Rutenbeck, 2 x 8–полюсная	то же	15/4 5TG2 448 021 1
	комментарий		
	Лицевая накладка к розетке UAE комбинируется с		
	• электрическими частями AMJ45 и UMJ45 Up 0 (без лицевой накладки) фирмы Telegaertner,		
	• электрическими частями AMP–TWIST–6S Plannar Up 0 фирмы Tyco electronics и		
	• электрическими частями категории 5е UP 0 фирмы Tyco electronics.		

TV / RF / SAT

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения лицевые накладки цельнодеревянные размер лицевой накладки: 62 мм x 62 мм			
 Лицевые накладки к розеткам для антенн TV/RF/SAT (ТВ/Радио/Спутник) исполнение с 2 отверстиями	• светлый дуб	5TG1 605	021 1
	• темный дуб	5TG1 615	021 1
	• красный клен	5TG1 625	021 1
	• клен	5TG1 655	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 685	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 675	021 1
	электрическая часть	раздел	стр.
	тупиковая антенная розетка, широкополосная	Устройства для подключения коммуникационных систем	15/2 5TG2 485 021 1/5
 Лицевые накладки к розеткам для антенн TV/RF/SAT (ТВ/Радио/Спутник) исполнение с 3 отверстиями	• светлый дуб	5TG1 638	021 1
	• темный дуб	5TG1 648	021 1
	• красный клен	5TG1 658	021 1
	• клен	5TG1 647	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 690	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 668	021 1
	проходная/концевая антенная розетка, то же широкополосная	15/2 5TG2 484 021 1/5	

Принадлежности и запасные части

Данные для выбора и заказа

исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Дополнительные устройства			
 Заглушка лицевая накладка цельнодеревянные размер лицевой накладки: 62 мм x 62 мм крепление на винтах или распорках	• светлый дуб	5TG1 600	021 1
	• темный дуб	5TG1 610	021 1
	• красный клен	5TG1 620	021 1
	• клен	5TG1 650	021 1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 680	021 1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)	5TG1 670	021 1

Принадлежности для диммеров

 Запасные предохранители 250 В			
	• Т 1,6 Н 250 В для регуляторов яркости ламп накаливания, 50 – 400 Вт (5TC8 256) для сенсорных регуляторов яркости, с/без функции памяти, 20 – 400 Вт (5TC8 240 / 5TC8 232)	5TG8 302	024 1/10
	• Т 2,5 Н 250 В для регуляторов яркости ламп накаливания, 50 – 600 Вт (5TC8 257) для регуляторов яркости низковольтных галогенных ламп с электромагнитными трансформаторами (5TC8 286)	5TG8 305	024 1/10
	• Т 4 Н 250 В для регуляторов яркости низковольтных галогенных ламп с магнитными трансформаторами (5TC8 283) для электронных потенциометров (5TC8 424 и 5TC8 420) для регуляторов частоты вращения (5TC8 604 и 5TC8 603)	5TG8 330	024 1/10
	• Т 5 Н 250 В для регуляторов яркости люминесцентных ламп, 20 – 1000 ВА (5TC8 407)	5TG8 400	024 1/10

* Заказывается данное или кратное ему количество