



Содержание

Самоклеящиеся мини кабель-каналы	2/2
Комплектные мини кабель-каналы	2/4
Аксессуары к комплектным мини кабель-каналам	2/8



Технические особенности

- Выпускаются в двух исполнениях:
 - без крышки, предназначенные для прокладки одиночных кабелей (антенного, телефонного или электрического кабеля)
 - с навесной крышкой, для упрощения укладки кабелей при монтаже
- **Цвет: белый RAL 9016**
- Изготовлены из электроизоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартом UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °C (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартами IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях от -20 °C до +60 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Стандартная длина: 2 метра
- Самоклеящееся основание для упрощения монтажа
- Светлый акриловый нестареющий клей
- Область применения: бытовая

Мини кабель-каналы

Самоклеящиеся мини кабель-каналы

2



Код	Размеры (ШхВ, мм)	Для кабеля макс. Ø (мм)	Вес (кг/м)	Метров в упаковке (м)
-----	-------------------	-------------------------	------------	-----------------------

Мини кабель-каналы без крышки

41 010	7,5x7	4-5,5	0,03	176
41 015	10x9	6-8	0,04	140
41 020	12x11	8-10	0,04	104

Мини кабель-каналы с навесной крышкой

41 040	9x4,5		0,03	224
41 045	12,5x7		0,04	100
41 050	12,5x12,5		0,08	60
41 055	17x17		0,09	32

Код	Размеры (ШхВ, мм)	Упаковка шт.
-----	-------------------	--------------

Двухсторонняя клеющая лента

Прикрепляется к основанию кабель-канала для упрощения установки (в рулоне 50-метров)

05 930	50-метровый рулон, Н 6 мм	10
05 932	50-метровый рулон, Н 9 мм	10

Ножницы

05 920	Для резки кабель-каналов под углом 45° или 90° при макс. ширине 40x17 мм	1
--------	--	---

Клей

05 940	Сменный тюбик с клеем для пистолета	1/16
--------	-------------------------------------	------




Технические особенности

- Степень защиты: IP40
- Цвета:
 - **белый RAL 9016**
 - серый RAL 7035
 - коричневый RAL 8014
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960°C (испытание спиралью накалывания) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -20 °C до +60 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Ударопрочность: 6 Дж
- Для настенного монтажа и крепления на потолок
- Предназначены для использования в качестве кабель-каналов наружного монтажа для фидеров и кабелей
- Крышки двух типов: стандартные и приклеиваемые
- **Крышки с креплением** (кроме H 30)
- Дополнительные аксессуары одинаковые для кабель-каналов с крышками обоих типов
- Стандартная длина: 2-метра, крышка в комплекте
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Область применения: бытовая

Мини кабель-каналы

Комплектные мини кабель-каналы

2



Код	Размеры (ШхВ, мм)	Количество отделений	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	-------------------	----------------------	------	-----------------------

Мини кабель-каналы со стандартной крышкой

41 080	20x10 [IMQ]	1	Белый	96
41 081	20x10 [IMQ]	2	Белый	96
41 083	30x10 [IMQ]	1	Белый	64
41 084	30x10 [IMQ]	2	Белый	64
41 110	15x17 [IMQ]	1	Белый	92
41 091	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 092	40x17 [IMQ]	2	Белый	48
41 093	60x17 [IMQ]	3	Белый	36
41 117	25x30 [IMQ]	1	Белый	60
41 119	40x30 [IMQ]	1	Белый	40
01 160	15x17 [IMQ]	1	Серый	9
01 180	15x17 [IMQ]	1	Коричневый	92

Мини кабель-каналы с приклеиваемой крышкой*

41 101	20x10 [IMQ]	1	Белый	96
41 102	20x10 [IMQ]	2	Белый	96
41 103	30x10 [IMQ]	1	Белый	64
41 104	30x10 [IMQ]	2	Белый	64
41 106	40x10 [IMQ]	2	Белый	48
41 111	15x17 [IMQ]	1	Белый	92
41 113	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 114	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 115	40x17 [IMQ]	2	Белый	48
41 116	60x17 [IMQ]	3	Белый	36
41 120	60x30 [IMQ]	3	Белый	34
01 151	20x10 [IMQ]	1	Серый	0
01 163	30x17 [IMQ]	1	Серый	2
01 171	20x10 [IMQ]	1	Коричневый	96
01 183	30x17 [IMQ]	1	Коричневый	72

* Для снятия крышки требуется специальный инструмент.

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Регулируемые плоские углы

41 202	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 204	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 206	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 210	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 213	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 215	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 216	60x17 [IMQ]	Белый	20
41 217	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 219	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 220	60x30 [IMQ]	Белый	10
01 252	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 260	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 263	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 272	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 280	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 283	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Мини кабель-каналы

Комплектные мини кабель-каналы



FLCP9023



FLCP9024



FLCP9025

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Плоские Т-образные отводы

41 302	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 304	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 306	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 310	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 313	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 315	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 316	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 317	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 319	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 320	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 352	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 360	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 363	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 372	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 380	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 383	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Регулируемые внутренние углы

41 402	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 404	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 406	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 410	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 413	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 415	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 416	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 417	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 419	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 420	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 452	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 460	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 463	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 472	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 480	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 483	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Регулируемые наружные углы

41 502	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 504	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 506	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 510	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 513	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 515	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 516	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 517	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 519	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 520	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 552	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 560	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 563	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 572	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 580	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 583	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Мини кабель-каналы


Комплектные мини кабель-каналы



FLCP9026



FLCP9027



BLCB9016

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Торцевые заглушки

41 602	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 604	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 606	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 610	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 613	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 615	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 616	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 617	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 619	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 620	60x30 [IMQ]	Белый	40
01 652	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 660	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 663	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 672	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 680	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 683	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Соединительные скобы

41 702	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 704	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 706	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 710	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 713	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 715	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 716	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 717	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 719	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 720	60x30 [IMQ]	Белый	40
01 752	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 760	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 763	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 772	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 780	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 783	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Отводы для соединения настенных и потолочных ветвей

41 902	20x10 [IMQ]	Белый	20
41 904	30x10 [IMQ]	Белый	10
41 906	40x10 [IMQ]	Белый	10
41 910	15x17 [IMQ]	Белый	20
41 913	30x17 [IMQ]	Белый	10
41 915	40x17 [IMQ]	Белый	10
41 916	60x17 [IMQ]	Белый	10
41 917	25x30 [IMQ]	Белый	10
41 919	40x30 [IMQ]	Белый	10
41 920	60x30 [IMQ]	Белый	10
01 930	20x10 [IMQ]	Серый	20
01 932	15x17 [IMQ]	Серый	20
01 934	30x17 [IMQ]	Серый	10
01 940	20x10 [IMQ]	Коричневый	20
01 942	15x17 [IMQ]	Коричневый	20
01 944	30x17 [IMQ]	Коричневый	10

Мини кабель-каналы

Аксессуары к комплектным мини кабель-каналам

2



Код	Высота кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------	------	--------------

Распаячные коробки для выполнения плоских отводов

С перегородками для разделения различных цепей

41 800	10 - 17 [IMQ]	Белый	1/60
41 803	10 - 17 - 30 [IMQ]	Белый	1/40
01 802	10 - 17 [IMQ]	Серый	1/60
01 804	10 - 17 - 30 [IMQ]	Серый	1/40
01 801	10 - 17 [IMQ]	Коричневый	1/60
01 805	110 - 17 - 30 [IMQ]	Коричневый	1/40

Код	Описание	Цвет	Упаковка шт.
-----	----------	------	--------------

Напольные коробки для выключателей/розеток соответствующих итальянскому стандарту

Для установки 2 устройств Vimar 8000 или Bticino Magic через адаптер (прилагается). Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10 и Н 17 (кроме 60x17).

41 806	2 устройства [IMQ]	Белый	1/60
01 808	2 устройства [IMQ]	Серый	1/60
01 810	2 устройства [IMQ]	Коричневый	1/60
41 818	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Белый	1/20
01 820	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Серый	1/20
01 821	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Код	Устройство	Модули	Монтаж	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------	--------	--------	------	--------------

Коробки для выключателей/розеток соответствующих французскому стандарту

Для установки 1 или 2 устройств Galion и Mosaic. Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10, Н 17 и Н 30.

41 840	Galion	1	Горизонтальный	Белый	1/60
41 842	Galion	1	Вертикальный	Белый	1/60
41 844	Galion	2	Горизонтальный	Белый	1/60
41 846	Mosaic	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/60

Коробки для выключателей/розеток соответствующих испанскому стандарту

Для установки 1 или 2 устройств Stylo.

Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10, Н 17 и Н 30.

41 850	Stylo	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/16
41 854	Stylo	4	Горизонтальный	Белый	1/60

Коробки для телефонных розеток соответствующих итальянскому стандарту

Для крепления унифицированных телефонных розеток.

Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10 и Н 17 (кроме 60x17).

41 812	Телефонная розетка [IMQ]	Белый	1/60
01 814	Телефонная розетка [IMQ]	Серый	1/60
01 816	Телефонная розетка [IMQ]	Коричневый	1/60

Согласно стандартам CEI 64-8 напольные коробки для выключателей/розеток и коробки для телефонных розеток должны быть установлены на расстоянии не менее 175 мм от центра розетки до уровня пола.

Рамка к коробке для скрытого монтажа

Для соединения отводов от мини кабель-канала высотой 10 мм. Крепится 2 винтами на коробку для выключателей/розеток (винты прилагаются).

41 829	Расстояние между центрами отверстий 83,5 мм	Белый	1/10
--------	---	-------	------

Мини кабель-каналы

Аксессуары к комплектным мини кабель-каналам



FLCP9128



FLCP9032



FLCP9033

Код	Описание	Цвет	Упаковка шт.
-----	----------	------	--------------

Коробки под выключатели/розетки

Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10, 17 и 30.

Для крепления телефонных розеток в коробке с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм следует применять крышку, поставляемую отдельно (изд. 42 112).

Коробки на 2 устройства (с крепежом)

42 096	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Белый	1/30
02 099	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Серый	1/30
02 098	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Коричневый	1/30

Коробки на 3 устройства глубиной 43 мм

41 823	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/28
01 826	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Серый	1/28
01 828	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/28

Коробки на 3 устройства глубиной 53 мм

41 822	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/24
01 825	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Серый	1/24
01 827	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/24

Коробка на 4 устройства

41 830	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Белый	1/20
01 831	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Серый	1/20
01 832	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Крышки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

Крепятся 2 винтами на коробку для выключателей/розеток

42 112	Телефонная розетка [IMQ]	Белый	20
42 122	Глухая крышка [IMQ]	Белый	20

Адаптер для мини кабель-каналов

Из самозатухающего термопластика. Устанавливаются с водонепроницаемым оборудованием и коробками (см. каталог 604211).

Класс защиты IP40.

45 965	Для Ø 20 мм - 15x17 мм [IMQ]	Белый	20
45 966	Для Ø 25 мм - 15x17-25x30 мм [IMQ]	Белый	20
45 967	Для Ø 32 мм - 15x17-25x30-40x30 мм [IMQ]	Белый	20
45 968	Для Ø 20 мм - 20x10-30x10 мм [IMQ]	Белый	20
45 969	Для Ø 25 мм - 30x10-40x10 мм [IMQ]	Белый	20
05 960	Для Ø 20 мм - 15x17 мм [IMQ]	Серый	20
05 963	Для Ø 20 мм - 20x10-30x10 мм [IMQ]	Серый	20