Штекерные распределители

При необходимости запитки и защиты нескольких электропотребителей, фирма Waltver предлагает не устанавливать отдельные розетки, а применять штекерные распределители с разъемами CEEtyp

Преимущества:

- *прокладывается не несколько питающих кабелей, а один повышенного сечения;*
- *монтаж на стену не нескольких розеток, а одного штекерного распределителя;*
- *аппаратура защиты находится рядом с рабочим местом. Удобная проверка работоспособности УЗО.*
- *выполненная внутренняя разводка;*
- *компактная форма;*
- *фиксированного монтажа или переносные;*
- *для каждого случая применения — соответствующий материал: поликарбонат, полиэтилен или твердая резина;*
- *возможность горизонтального или вертикального комбинирования*
- *различный набор 1- и 3-фазных розеток с защитой автоматическими выключателями, УЗО, предохранителями или без защиты*
- *возможность индивидуального оснащения пустых корпусов*

ПУСТЫЕ КОРПУСА ДЛЯ ШТЕКЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ

- материал: поликарбонат (PC) / ABS
- устойчивы к УФИ
- Ударопрочные
- С прямой и наклонной монтажной поверхностью
- Толстые стенки (3 или 4 мм) обеспечивают стабильность формы при вытаскивании штекера
- С пространством для установки аппаратов защиты или без
- Уровень защиты - IP 67

Тип	657	658	659	691	692	697
Размер, мм	237 x 125 x 100,5			237 x 183 x 152		
Кол-во модулей	--	2,5	4,5	--	9	--
Артикул	**657 99 01**	**658 99 01**	**659 99 01**	**691 99 01**	**692 99 01**	**697 99 01**

Тип	698	681	682	687	650	651
Размер, мм	370 x 183 x 152	404 x 290 x 171,5			446 x 115 x 86	446 x 115 x 110
Кол-во модулей	9	--	13	--	--	4,5
Артикул	**698 99 01**	**681 99 01**	**682 99 01**	**687 99 01**	**650 99 01**	**651 99 01**

КОРПУСА ИЗ ТВЕРДОЙ РЕЗИНЫ

- для тяжелых условий эксплуатации
- мобильного применения или стационарные
- 1- или 2-рядные
- с DIN-рейками
- с окошком или без
- IP 44

Тип	643	649	649/2	646/2	646
Размер, мм	240 x 240 x 307		240 x 240 x 450	370 x 280 x 130	370 x 280 x 190
Кол-во модулей	--	10	20	--	13,5
Артикул	**643 99 01**	**649 99 01**	**649 99 02**	**646 99 02**	**646 99 01**

Тип	641	641/2	641/3
Размер, мм	460 x 156 x 90	460 x 156 x 123	460 x 156 x 115
Кол-во модулей	--	6	4,5
Артикул	**641 99 01**	**649 99 02**	**641 99 03**

ПОДВЕСНЫЕ КОРПУСА

- для подключения силовых, коммуникационных и пневматических линий

КОРПУСА ИЗ PBT-ПЛАСТИКА

- для установки в химически активных средах

КОРПУСА ИЗ ТВЕРДОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

Продукция сертифицирована УкрСЕПРО

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ AUTOBOXX

- 1 — 4 рядные
- на 4.5, 6, 9, 13, 26, 39 и 52 модуля
- ровень защиты IP 41 и IP 65
- материал — полистирол с температурным диапазоном от -40°C до +70°C

- *PE/N — шина*
- *Вводы сверху и снизу с установленными двойными мембранами или выбиваемые для сальников*
- *Возможность комбинирования по горизонтали и вертикали*





Детальную информацию о штекерных соединителях специальных применений, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Waltver «CEE Plugs and Sockets». Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запршивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

…Энергоснабжение строительных площадок

Исполнение

- *шкафы ввода*
- *вводно-распределительные шкафы*
- *распределительные шкафы*
- *шкафы питания подъемных кранов и других крупных механизмов*
- *распредшкафы субподрядчиков*
- *штекерные распределители*
- *с устройствами защитного отключения (УЗО)*
- *распредшкафы для туннелестроения*

Всего — свыше 70 модификаций соответствующих IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN BDE 0660 часть 501/A1+A2)

Прозрачное окно для контроля за показаниями счетчика

NЧ-разъединитель, запирающийся навесным замком

Полимерное покрытие, не содержащее тяжелые металлы

Автоматические выключатели для защиты розеток с током до 32 А

CEE-розетки на 16 А и 32 А с унифицированными фланцами

Оцинкованная рама с петлями для крепления к земле

Поворотная панель для облегчения техобслуживания

…Энергоснабжение рынков и праздничных мероприятий

Каркасная система: крыша, задняя стенка и т.д., заменяются при повреждении

Гибкость оснащения благодаря заменяемым модулям

Пластиковый цоколь, упрощающий монтаж

Стык типа «лабиринт» исключающий образование конденсата

Стержневой замок с поворотной рукояткой

Панель, убирающаяся внутрь для выхода кабелей

…Мобильные шкафы для временной установки

Оцинкованное шасси с петлями для крепления к земле

Место для хранения питающего кабеля

CEE розетки на 16 A и 32 A с унифицированными фланцами

Мощные колеса с резиновыми шинами

Прокладка питающего кабеля в полу — отличный способ временного подключения шкафов для проведения торжественных мероприятий.

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.walther-werke.de.

Продукция сертифицирована УкрСЕПРО

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КЕМПИНГАХ И ПРИЧАЛАХ

…Мобильные шкафы для временной установки

- *С электронными счетчиками электроэнергии*
- *Для наличного и безналичного расчета с подключением ПК через BUS-систему*

Стык типа «лабиринт» исключающий образование конденсата

Счетчики электроэнергии

Каркасная система: крыша, задняя стенка и т.д., заменяются при повреждении

Просторный отсек для питающего кабеля сечением до 50 мм²

CEE розетки с петлями для навесных замков

Стержневой замок с поворотной рукояткой

Вырез для выхода кабелей при закрытой двери

Цоколь на выбор – пластиковый или бетонный для защиты от паводковых вод

- *CEE-розетки: от 3316 А до 5332 А*
- *Автоматические выключатели*
- *Водопроводный кран со счетчиком воды*
- *Сумеречный выключатель для освещения шкафа*
- *УЗО*
- *Розетка для подключения к антенне*

Откидная крышка с замком

CEE розетки макс. до 5332 А

Энергосберегающая лампа 230 В; 11Вт

Прочный корпус из нержавеющей стали

Основание для крепления к земле

…Распределительные шкафы для расчета наличными

Простая эксплуатация с помощью переключателя и дисплея

Прочный корпус из нержавеющей стали

Основание для крепления к земле

Монетоприемник с закрывающейся крышкой

CEE-розетки с петлями для навесных замков

Детальную информацию о распределительных шкафах для наружной установки, ассортимерт и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите на сайте Walther Werke: www.walther-werke.de.