

Модульные распределительные щиты GTi

Серия GTi предназначена для построения модульных изолированных распределительных устройств на токи до 630 А (1250 А — для индивидуального оснащения)

Основное применение:

- в тяжелых условиях промышленного производства
- в производственных помещениях с большими перепадами температур
- в производственных помещениях с вероятностью возникновения огня
- для установки внутри помещений или на открытом воздухе



Материал:

- ударопрочный армированный стекловолокном поликарбонат
- Уровень защиты - IP 65



Технология:

Корпуса GTi серии каркасного типа (без боковых стенок). Возможно вертикальное и горизонтальное соединение без инструмента и выбивания стенок.

Соединение корпусов осуществляется простым совмещением нужных сторон и установкой соединителей, которые входят в комплект поставки ①.

Боковые стенки устанавливаются по периметру собранного распределительного устройства ②.





Монтаж стенок осуществляется простым защелкиванием и фиксацией соединителями ②.

Герметизирующие прокладки по месту стыковки обеспечивают уровень защиты IP 65 ③.


Из-за отсутствия необходимости выбивания смежных стенок возможно дальнейшее наращивание и изменение конфигурации уже существующих конструкций



- 5 типоразмеров
- Крышки: прозрачные, серые, с открывающейся дверцей
- Возможна пломбировка



- Специальная компьютерная программа **TreeCAD-Spelsberg-assistant** для конструкторов позволяет быстро найти оптимальный вариант для комбинирования



Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A» 2009 г. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

GTi — КОРПУСА

■ GTi — пустые корпуса

➤ Возможно увеличение монтажной глубины на 75 мм с помощью специальной рамки. Можно установить до двух рамок на каждый корпус

- 5 типоразмеров



■ GTA — корпуса для автоматических выключателей

➤ С PE/N клеммами и DIN-рейками

- от 14 до 80 модулей



■ GTZ — корпуса для счетчиков


➤ С крестовиной и винтами для крепления счетчика



■ GTV — корпуса со штепсельными розетками

➤ С различными комбинациями штепсельных розеток типа SCHUKO и CEE (на 16, 32, 63 и 125 А)
➤ Возможность установки розеток на боковые стенки

- IP 44



■ GTT — корпуса с предохранитель-разъединителями

- на 125, 160, 250, 400 А



■ GTE — корпуса с разъединителями

- на 63, 80, 100, 160, 250, 400, 630 А




Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 А» 2009 г. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

GTi — КОРПУСА

GLE — корпуса с выключателями нагрузки




- на 160, 250, 400, 630 А



GSi — корпуса со сборными шинами



- 5-ти полюсные медные шины
- на 250, 400 и 630 А
- размер фазных шин 12x10 / 20x10 / 30x10 мм
- PE/N шин — 12x5 / 12x10 мм
- расстояние между шинами — 60 мм



GST — корпуса с предохранитель-разъединителями



- для установки на сборные 5-ти полюсные шины


- на 125, 250 А



GSN — корпуса для установки Neozed-предохранителей на сборные шины




- на 63 А



GTS — корпуса с держателями NH-предохранителей




- на 125, 250 и 400 А



GSS — корпуса, с держателями для установки NH-предохранителей на сборные шины



- на 125, 250 и 400 А



Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A» 2009 г. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.

Принадлежности GTi

CONTA-CLIP

SPELSBURG

WALTHER


ELFIN

THEBEN


DOEPKE

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

■ Соединительные клеммы



■ Клеммы для сборных шин (до 300 мм²)



■ 4 пол. соединительная клемма

- для Cu и Al проводов и плоских шин



■ Магистральные клеммы HA


- 1, 2, 4 и 5-полюсные
- для проводников сечением 25/16 и 35/25 мм²



ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

■ Петли для подвеса собранной конструкции


■ Металлические монтажные профили




■ Универсальный держатель DIN-рейки и монтажной пластины, с установкой на 5-ти различных высотах



■ Держатели и соединители для сборных шин



■ Винты для крышек с установленными розетками




■ Винты для корпусов с разрядкой давления



■ Элементы разгрузки натяжения



■ Элементы герметизации и усиления стыков




■ Серые и прозрачные крышки



■ Рамки, увеличивающие высоту



■ Фальшпанели




■ Крестовины для счетчиков с винтами



■ Петли для переоборудования крышки в дверцу



■ Запасные элементы и прочие принадлежности




■ Гибкие шины


- Черные - фазные
- Голубые - нейтральные
- Желто-зеленые - заземляющие



■ Пластиковые и стальные монтажные пластины



■ Различные фланцы: с кабельными вводами и без



■ Резиновый ввод для кабеля диаметром 75 мм



Детальную информацию о серии GTi, ассортимент и технические характеристики изделий, пожалуйста, смотрите в каталоге Spelsberg «GTi - Das System for ISO-Verteiler bis 1.250 A» 2009 г. Каталог имеется в электронном виде на нашем сайте: www.kvk-electro.com.ua, в печатном - запрашивайте у нас или у наших дилеров в Вашем регионе.