

3

DELTA vita



3/6

Введение

3/9

Рамки

3/10

Цветные вставки

3/10

Суппорт для DELTA m-system





Погрузимся в мир красок

Жизнь - это пестрый калейдоскоп. Постоянное движение. Ни один день не похож на другой. Для всех, кто стремится разнообразить свою жизнь, теперь есть DELTA vita, отмеченная специальной премией за лучший дизайн.

Это программа выключателей и розеток для настоящих индивидуалистов.

Ведь DELTA vita состоит из трех элементов, которые можно произвольно комбинировать: разноцветных рамок, вставок и клавиш. В Вашем распоряжении море цвета.

DELTA vita



и насладимся моментом...

Большое преимущество: все части очень легко комбинируются между собой.
Выбирайте любую из 176 возможных комбинаций.



универсальный выключатель
титановобелый/
красный/титановобелый



универсальный выключатель
алюминиевый металл/
зеленый/
алюминиевый металл



универсальный выключатель
черный металл/хром/
черный металл



универсальный выключатель
золото/золото/титановобелый



цветные вставки
платина/хром/золото/темно-красный/темно-синий/
зеленый/красный/синий/оранжевый/желтый/
титановобелый



**комбинация из выключателя
и розетки с заземлением**
титановобелый/красный/
титановобелый




**Компоненты программы
DELTA vita:**

- рамки четырех цветов, а также одиннадцать различных цветных вставок
- компоненты из DELTA i-system: клавиши, панели управления, розетки с заземлением ...
- уплотнительный комплект для клавиш и розеток, степень защиты IP44
- обширные функции из DELTA i-system для:
 - подключения коммуникационных систем
 - подключения к сетям для передачи данных и речи
 - управления жалюзи, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
 - коммутации по времени
 - регулирования температуры помещений
 - регулирования уровня освещенности, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
 - сигнализации движения
 - подключения к шине GAMMA *instabus*

Введение

Обзор

Взаимозменяемость и комбинационные возможности компонентов программ DELTA vita, DELTA i-system, DELTA line и DELTA miro




Техническая конструкция программы DELTA vita

Комментарий:

В этой главе представлены рамки и цветные вставки программы DELTA vita.

В качестве электрических частей и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы DELTA i-system.



Введение

Примеры возможных комбинаций из программы DELTA vita



титановобелый



титановобелый/желтый



титановобелый/красный



титановобелый/золото



титановобелый/зеленый



титановобелый/оранжевый



титановобелый/синий



титановобелый/темно-красный



титановобелый/темно-синий



титановобелый/платина



титановобелый/хром



алюминиевый металл/зеленый



алюминиевый металл/
оранжевый



алюминиевый металл/
темно-синий



черный металл/хром



черный металл/платина



золото/титановобелый



золото/титановобелый

Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения					
для горизонтальной и вертикальной установки степень защиты: IP20					
комментарий	раздел	стр.			
рамки могут использоваться только вместе с цветными вставками, смотри ...	<i>Цветные вставки</i>	3/10			
в качестве электрических частей и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы DELTA i-system, смотри ...	<i>DELTA i-system</i>	1/6			
степень защиты IP44 для клавиш достигается при помощи уплотнительного комплекта IP44 для клавиш, смотри ...	<i>DELTA i-system / Принадлежности и запасные части</i>	1/36	5TG4 324	021	1 КП/ 10 КП
степень защиты IP44 для розеток с заземлением и откидывающейся наружной крышкой достигается при помощи уплотнительного комплекта IP44 для розеток, смотри ...	<i>DELTA i-system / Принадлежности и запасные части</i>	1/36	5TG4 318	021	1 /10
Рамки, размер 83 мм					
• титановобелый (аналог RAL 9010)					
– одноместная, 83 мм x 83 мм			5TG1 141	021	1/10
– двухместная 154 мм x 83 мм			5TG1 142	021	1/10
– трехместная 225 мм x 83 мм			5TG1 143	021	1/10
– четырехместная 286 мм x 83 мм			5TG1 144	021	1/10
– пятиместная 367 мм x 83 мм			5TG1 145	021	1/10
• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)					
– одноместная, 83 мм x 83 мм			5TG1 161	021	1/10
– двухместная 154 мм x 83 мм			5TG1 162	021	1/10
– трехместная 225 мм x 83 мм			5TG1 163	021	1/10
– четырехместная 286 мм x 83 мм			5TG1 164	021	1/10
– пятиместная 367 мм x 83 мм			5TG1 165	021	1/10
• черный металлик (аналог RAL 7016)					
– одноместная, 83 мм x 83 мм			5TG1 151	021	1/10
– двухместная 154 мм x 83 мм			5TG1 152	021	1/10
– трехместная 225 мм x 83 мм			5TG1 153	021	1/10
– четырехместная 286 мм x 83 мм			5TG1 154	021	1/10
– пятиместная 367 мм x 83 мм			5TG1 155	021	1/10
• золото (аналог RAL 1036)					
– одноместная, 83 мм x 83 мм			5TG1 171	021	1/10
– двухместная 154 мм x 83 мм			5TG1 172	021	1/10
– трехместная 225 мм x 83 мм			5TG1 173	021	1/10
– четырехместная 286 мм x 83 мм			5TG1 174	021	1/10
– пятиместная 367 мм x 83 мм			5TG1 175	021	1/10
Промежуточная рамка					
для электроустановочных изделий с лицевой платой 51 мм x 51 мм согласно DIN 49075					
• титановобелый (аналог RAL 9010)			5TG2 557	021	1/10
• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)			5TG1 160	021	1/10
• черный металлик (аналог RAL 7016)			5TG1 150	021	1/10




Цветные вставки

Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук
Общие сведения					
комментарий	раздел	стр.			
цветные вставки могут использоваться только вместе с рамками, смотри ...	<i>Рамки</i>	3/10			
в качестве клавиш и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы <i>DELTA i-system</i> , смотри ...	<i>DELTA i-system</i>	1/6			
Цветная вставка размер цветных вставок: 62 мм x 62 мм для встраивания в рамки					
 <ul style="list-style-type: none"> • титановобелый (аналог RAL 9010) • желтый (аналог RAL 1021) • зеленый (просвечивающий) • оранжевый (просвечивающий) • красный (просвечивающий) • синий (просвечивающий) • темно-красный (лакированный) • темно-синий (лакированный) • платина (гальванизированный) • хром (гальванизированный) • золото (гальванизированный) 					
			5TG1 178	021	1/10
			5TG1 188-1	021	1/10
			5TG1 182	021	1/10
			5TG1 183	021	1/10
			5TG1 184	021	1/10
			5TG1 185	021	1/10
			5TG1 186	021	1/10
			5TG1 187	021	1/10
			5TG1 177	021	1/10
			5TG1 181	021	1/10
			5TG1 180	021	1/10

Суппорт для DELTA m-system

Данные для выбора и заказа

исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/упак. штук			
 Суппорт, 1М <ul style="list-style-type: none"> • включая промежуточную рамку • для крепления на винтах • титановобелый (аналог RAL 9010) 						5TG2 008	021	1
комментарий	раздел	стр.						
модульные вставки смотри...	<i>Исполнение / DELTA m-system</i>	9/3						
 Суппорт, 2М <ul style="list-style-type: none"> • включая промежуточную рамку • для крепления на винтах • титановобелый (аналог RAL 9010) 						5TG2 010	021	1
комментарий	раздел	стр.						
модульные вставки смотри...	<i>Исполнение / DELTA m-system</i>	9/3						