4 DELTA miro

4/6 **Введение**

4/8 **Рамки**

4/10 **Суппорт для DELTA m-system**

Для изысканного вкуса.

Каждый, обладающий чувством прекрасного, по достоинству оценит DELTA miro. Благородный материал, четкие линии, а также плоская форма являются характерными чертами этой эксклюзивной программы выключателей. Дизайн чистом виде - в этом суть программы DELTA miro..

DELTA miro

Нечто совершенно необыкновенное.

Но программа DELTA miro подкупает не только высоким качеством воплощения дизайнерских замыслов, но и большими функциональными возможностями.
Ведь DELTA miro использует компоненты программы DELTA i-system с ее широким спектром практического применения.

И Вы имеете полную свободу при выборе Вашей излюбленной комбинации на базе четырех цветов программы DELTA i-system.
Программа продолжает расширяться: наряду со стеклянными рамками мы предлагаем сейчас рамки из натурального дерева и пластмассы.

DELTA miro

Натуральное стекло

универсальный выключатель
титановобелый

универсальный выключатель
электробелый

универсальный выключатель
алюминиевый металлик

Натуральное дерево

универсальный выключатель
красный клен/
алюминиевый металлик

универсальный выключатель
клен/алюминиевый металлик

универсальный выключатель
бук/алюминиевый металлик

Пластик

универсальный выключатель
титановобелый/титановобелый

универсальный выключатель
алюминиевый металлик/
алюминиевый металлик

универсальный выключатель
черный металлик/
черный металлик

универсальный выключатель
черный металлик

универсальный выключатель
вишня/
алюминиевый металлик

универсальный выключатель
шоколадное дерево/
алюминиевый металлик

Компоненты программы DELTA miro:

- одноместные до пятиместных рамок
- компоненты из DELTA i–system:
  клавиши, панели управления, розетки с заземлением ...
- обширные функции из DELTA i–system для:
  - подключения коммуникационных систем
  - подключения к сетям для передачи данных и речи
  - управления жалюзи, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
  - коммутации по времени
  - регулирования температуры помещений
  - регулирования уровня освещенности, в том числе и при помощи радиосистемы (GAMMA wave)
  - сигнализации движения
  - подключения к шине GAMMA *instabus*

Введение

Обзор

Взаимозменяемость и комбинационные возможности компонентов программ DELTA vita, DELTA i-system, DELTA line и DELTA miro



Техническая конструкция программы DELTA miro

Комментарий:
в этой главе представлены рамки программы DELTA miro.

В качестве электрических частей и лицевых накладок могут применяться все компоненты программы DELTA i–system.



Рамки

Данные для выбора и заказа

	исполнение			№ для заказа	ЦГ	МК*/ упак. штук
	Общие сведения для горизонтальной и вертикальной установки степень защиты: IP20					
	комментарий	раздел	стр.			
	в качестве электрических частей и лицевых накладок могут использоваться все компоненты программы DELTA i–system, смотри ...	*DELTA i–system*	*1/6*			
	степень защиты IP44 для клавиш достигается при помощи *уплотнительного комплекта IP44 для клавиш,* смотри ...	*DELTA i–system / Принадлежности и запасные части*	*1/36*	**5TG4 324**	021	1 КП/ 10 КП
	степень защиты IP44 для розеток с заземлением и откидывающейся наружной крышкой достигается при помощи *уплотнительного комплекта IP44 для розеток,* смотри ...	*DELTA i–system / Принадлежности и запасные части*	*1/36*	**5TG4 318**	021	1 /10
	**Рамки, размер 90 мм** натуральное стекло					
	• одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 201**	021	1
	• двухместная 161 мм x 90 мм			**5TG1 202**	021	1
	• трехместная 232 мм x 90 мм			**5TG1 203**	021	1
	• четырехместная 303 мм x 90 мм			**5TG1 204**	021	1
	• пятиместная 374 мм x 90 мм			**5TG1 205**	021	1
5TG1 101–2	**Рамки, размер 90 мм, натуральное дерево**					
	• красный клен					
	– одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 101-2**	021	1
	– двухместная, 161 мм x 90 мм			**5TG1 102-2**	021	1
	– трехместная, 232 мм x 90 мм			**5TG1 103-2**	021	1
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм			**5TG1 104-2**	021	1
	• клен					
	– одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 101-3**	021	1
	– двухместная, 161 мм x 90 мм			**5TG1 102-3**	021	1
	– трехместная, 232 мм x 90 мм			**5TG1 103-3**	021	1
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм			**5TG1 104-3**	021	1
	• бук (оттенок за счет морения древесины)					
	– одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 101-4**	021	1
	– двухместная, 161 мм x 90 мм			**5TG1 102-4**	021	1
	– трехместная, 232 мм x 90 мм			**5TG1 103-4**	021	1
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм			**5TG1 104-4**	021	1
	• вишня (оттенок за счет морения древесины)					
	– одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 101-1**	021	1
	– двухместная, 161 мм x 90 мм			**5TG1 102-1**	021	1
	– трехместная, 232 мм x 90 мм			**5TG1 103-1**	021	1
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм			**5TG1 104-1**	021	1
	• шоколадное дерево					
	– одноместная, 90 мм x 90 мм			**5TG1 101-0**	021	1
	– двухместная, 161 мм x 90 мм			**5TG1 102-0**	021	1
	– трехместная, 232 мм x 90 мм			**5TG1 103-0**	021	1
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм			**5TG1 104-0**	021	1

*** Заказывается данное или кратное ему количество**

	исполнение	№ для заказа	ЦГ	МК*/ упак. штук
5TG1 111–0	**Рамки, размер 90 мм, пластик**			
	• титановобелый			
	– одноместная, 90 мм x 90 мм	**5TG1 111-0**	021	1/10
	– двухместная, 161 мм x 90 мм	**5TG1 112-0**	021	1/10
	– трехместная, 232 мм x 90 мм	**5TG1 113-0**	021	1/10
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм	**5TG1 114-0**	021	1/10
	– пятиместная, 374 мм x 90 мм	**5TG1 115-0**	021	1/10
	• алюминиевый металлик			
	– одноместная, 90 мм x 90 мм	**5TG1 111-1**	021	1/10
	– двухместная, 161 мм x 90 мм	**5TG1 112-1**	021	1/10
	– трехместная, 232 мм x 90 мм	**5TG1 113-1**	021	1/10
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм	**5TG1 114-1**	021	1/10
	– пятиместная, 374 мм x 90 мм	**5TG1 115-1**	021	1/10
	• черный металлик			
	– одноместная, 90 мм x 90 мм	**5TG1 111-2**	021	1/10
	– двухместная, 161 мм x 90 мм	**5TG1 112-2**	021	1/10
	– трехместная, 232 мм x 90 мм	**5TG1 113-2**	021	1/10
	– четырехместная, 303 мм x 90 мм	**5TG1 114-2**	021	1/10
	– пятиместная, 374 мм x 90 мм	**5TG1 115-2**	021	1/10
	Промежуточная рамка для электроустановочных изделий с лицевой платой 51 мм x 51 мм согласно DIN 49075			
	• титановобелый (аналог RAL 9010)	**5TG2 557**	021	1/10
	• электробелый (RAL 1013)	**5TG2 587**	021	1/5
	• алюминиевый металлик (аналог RAL 9006)	**5TG1 160**	021	1/10
	• черный металлик (аналог RAL 7016)	**5TG1 150**	021	1/10

*** Заказывается данное или кратное ему количество**

Суппорт для DELTA m-system

Данные для выбора и заказа

	исполнение	№ для заказа.	ЦГ	МК*/ упак. Stьck
5TG2 008	**Суппорт, 1M Z** • включая промежуточную рамку • для крепления на винтах • титановобелый (аналог RAL 9010) комментарий: модульные вставки смотри... — раздел: *Исполнение / DELTA m–system* — стр.: *9/3*	**5TG2 008**	021	1
 5TG2 010	**Суппорт, 2M Z** • включая промежуточную рамку • для крепления на винтах • титановобелый (аналог RAL 9010) комментарий: модульные вставки смотри... — раздел: *Исполнение / DELTA m–system* — стр.: *9/3*	**5TG2 010**	021	1

* Заказывается данное или кратное ему количество