


Системы маркировки

Материалы, используемые для производства маркировки

Полиамид PA 6.6

- Высокая прочность
- Устойчив к старению без галогенов и фосфатов
- Устойчив к УФ - излучениям и орг.растворителям
- От -40 до +120°C



SB, PMC, Maxicard, AS, держатели маркировки

PBX поливинилхлорид

- Долговечный
- С галогенами
- С пластификаторами
- Устойчив к солям, кислотам, щелочам и атмосферным воздействиям
- Прочный и эластичный
- От -30 до +80°C



KBH, KBH-S, KBH-C, KH, KSH, KHE

ZEREX

- Полиуретановая смесь на основе полиэфиров
- Без галогенов
- Огнестойкая
- Не выделяет дым и токсические вещества
- От -30 до +90°C



KHZ

Нержавеющая сталь


- Содержит 17% хрома, 11% никеля, 2% молибдена
- устойчивая к влаге, соли и кислотам
- От -80 до +500°C



MPS, MPS H, CTS

Полиэстер

- Ударопрочный
- Устойчив к химикатам, слабым кислотам, солям и растворителям
- Устойчив к УФ - излучениям
- Без усадки
- От -40 до +125°C



KKE, GKE

СИСТЕМЫ БЫСТРОЙ МАРКИРОВКИ


- для клемм шириной от 5; 6 и 8 мм
- Термотиснение нестирающееся
- Вертикальный и горизонтальный текст
- Маркирование вручную маркером BS

■ Система быстрой маркировки AS 3/10

- для маркировки клемм всех типов шириной более 5 мм
- односимвольная маркировка
- возможность подбора любой комбинации
- возможность установки на клемму от 2 до 4 шильдики, на держатели SchT - от 3 до 12

Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул	Марк. символ	Артикул
0	2573.0000	A	2573.0200	K	2573.0210	U	2573.0220
1	2573.0001	B	2573.0201	L	2573.0211	V	2573.0221
2	2573.0002	C	2573.0202	M	2573.0212	W	2573.0222
3	2573.0003	D	2573.0203	N	2573.0213	X	2573.0223
4	2573.0004	E	2573.0204	O	2573.0214	Y	2573.0224
5	2573.0005	F	2573.0205	P	2573.0215	Z	2573.0225
6	2573.0006	G	2573.0206	Q	2573.0216	⊕	2573.0407
7	2573.0007	H	2573.0207	R	2573.0217	~	2573.0408
8	2573.0008	I	2573.0208	S	2573.0218	+	2573.0419
9	2573.0009	J	2573.0209	T	2573.0219	-	2573.0420
пустая	2571.0						

Цветовая кодировка: ⑦⑤③①⑧⑨*



■ Система быстрой маркировки SB

- для маркировки клемм всех типов
- шильдики шириной 5 (SB 5), 6 (SB 6) или 8 (SB 8) мм соединены полоской

- Маркировка клемм соответствующей ширины производится цельной полоской, маркировка клемм большей ширины - отдельными шильдиками
- Пустые для самостоятельной маркировки, со стандартными символами или с маркировкой по индивидуальным требованиям (исполнение So), в том числе - цветные
- Одно или многосимвольная маркировка

Типы символов:



горизонтальные символы по возрастанию



горизонтальные символы одинаковые



вертикальные символы одинаковые



вертикальные символы по возрастанию



Маркирование по индивидуальному заказу, в т.ч. цветная маркировка

Таблицы выбора →

* - стандартный цвет маркировки с нанесением - белый, цветная маркировка поставляется пустой

■ Маркировка SB: 5 мм и 6 мм

Символ	5 мм (FW)	5 мм (FS)	6 мм (FW)	6 мм (FS)
	1 2 3 4 5 6 7 8			
	P N R S T U V W X Y Z			
Пустая	2430.0		2035.0	
1-10	2431.0001	2433.0001	2036.0001	2037.0001
11-20	2431.0002	2433.0002	2036.0002	2037.0002
21-30	2431.0003	2433.0003	2036.0003	2037.0003
31-40	2431.0004	2433.0004	2036.0004	2037.0004
41-50	2431.0005	2433.0005	2036.0005	2037.0005
51-60	2431.0006	2433.0006	2036.0006	2037.0006
61-70	2431.0007	2433.0007	2036.0007	2037.0007
71-80	2431.0008	2433.0008	2036.0008	2037.0008
81-90	2431.0009	2433.0009	2036.0009	2037.0009
91-100	2431.0010	2433.0010	2036.0010	2037.0010
X1;Y1;Z1	2404.0001	2472.0001	2989.0001	2990.0001
X2;Y2;Z2	2404.0002	2472.0002	2989.0002	2990.0002
X3;Y3;Z3	2404.0003	2472.0003	2989.0003	2990.0003
X4;Y4;Z4	2404.0004	2472.0004	2989.0004	2990.0004
X5;Y5;Z5	2404.0005	2472.0005	2989.0005	2990.0005
X6;Y6;Z6	2404.0006	2472.0006	2989.0006	2990.0006
X7;Y7;Z7	2404.0007	2472.0007	2989.0007	2990.0007
X8;Y8;Z8	2404.0008	2472.0008	2989.0008	2990.0008
X9;Y9;Z9	2404.0009	2472.0009	2989.0009	2990.0009
X10;Y10;Z10	2404.0010	2472.0010	2989.0010	2990.0010
R1;S1;T1	2404.0011	2472.0011	2989.0011	2990.0011
R2;S2;T2	2404.0012	2472.0012	2989.0012	2990.0012
R3;S3;T3	2404.0013	2472.0013	2989.0013	2990.0013
R4;S4;T4	2404.0014	2472.0014	2989.0014	2990.0014
R5;S5;T5	2404.0015	2472.0015	2989.0015	2990.0015
R6;S6;T6	2404.0016	2472.0016	2989.0016	2990.0016
R7;S7;T7	2404.0017	2472.0017	2989.0017	2990.0017
R8;S8;T8	2404.0018	2472.0018	2989.0018	2990.0018
R9;S9;T9	2404.0019	2472.0019	2989.0019	2990.0019
R10;S10;T10	2404.0020	2472.0020	2989.0020	2990.0020
U1;V1;W1	2404.0021	2472.0021	2989.0021	2990.0021
U2;V2;W2	2404.0022	2472.0022	2989.0022	2990.0022
U3;V3;W3	2404.0023	2472.0023	2989.0023	2990.0023
U4;V4;W4	2404.0024	2472.0024	2989.0024	2990.0024
U5;V5;W5	2404.0025	2472.0025	2989.0025	2990.0025
U6;V6;W6	2404.0026	2472.0026	2989.0026	2990.0026
U7;V7;W7	2404.0027	2472.0027	2989.0027	2990.0027
U8;V8;W8	2404.0028	2472.0028	2989.0028	2990.0028
U9;V9;W9	2404.0029	2472.0029	2989.0029	2990.0029
U10;V10;W10	2404.0030	2472.0030	2989.0030	2990.0030
U;V;W;N;PE	2471.0001	2473.0001	2040.0001	2149.0001
R;S;T;N;☉	2471.0002	2473.0002	2040.0002	2149.0002
L1;L2;L3;N;PE	2471.0003	2473.0003	2040.0003	2149.0003
L1;L2;L3;N;☉	2471.0004	2473.0004	2040.0004	2149.0004

Цветовая кодировка: ⑦⑤③①⑧⑨*

■ Маркировка So - с нанесением по индивидуальным требованиям

Ширина	So	S o n d e r d r u c k
5 мм	2431.7	
6 мм	2036.7	
7 мм	2941.7	S o n d e r d r u c k

Цветовая кодировка: ⑦⑤③①⑧⑨*

■ Маркировка SB: 8 мм

Символ	FW	FS
1 2 3 4 5 6 7 8		
	P N R S T U V W X Y Z	
Пустая	2940.0	
1-8	9476.0001	9477.0001
9-16	9476.0002	9477.0002
17-24	9476.0003	9477.0003
25-32	9476.0004	9477.0004
33-40	9476.0005	9477.0005
41-48	9476.0006	9477.0006
49-56	9476.0007	9477.0007
57-64	9476.0008	9477.0008
65-72	9476.0009	9477.0009
73-80	9476.0010	9477.0010
81-88	9476.0011	9477.0011
89-96	9476.0012	9477.0012
97-104	9476.0013	9477.0013
105-112	9476.0014	9477.0014
113-120	9476.0015	9477.0015
X1;Y1;Z1	9480.0001	9482.0001
X2;Y2;Z2	9480.0002	9482.0002
X3;Y3;Z3	9480.0003	9482.0003
X4;Y4;Z4	9480.0004	9482.0004
X5;Y5;Z5	9480.0005	9482.0005
X6;Y6;Z6	9480.0006	9482.0006
X7;Y7;Z7	9480.0007	9482.0007
X8;Y8;Z8	9480.0008	9482.0008
X9;Y9;Z9	9480.0009	9482.0009

Символ	FW	FS
1 2 3 4 5 6 7 8		
	P N R S T U V W X Y Z	
X10;Y10;Z10	9480.0010	9482.0010
R1;S1;T1	9480.0011	9482.0011
R2;S2;T2	9480.0012	9482.0012
R3;S3;T3	9480.0013	9482.0013
R4;S4;T4	9480.0014	9482.0014
R5;S5;T5	9480.0015	9482.0015
R6;S6;T6	9480.0016	9482.0016
R7;S7;T7	9480.0017	9482.0017
R8;S8;T8	9480.0018	9482.0018
R9;S9;T9	9480.0019	9482.0019
R10;S10;T10	9480.0020	9482.0020
U1;V1;W1	9480.0021	9482.0021
U2;V2;W2	9480.0022	9482.0022
U3;V3;W3	9480.0023	9482.0023
U4;V4;W4	9480.0024	9482.0024
U5;V5;W5	9480.0025	9482.0025
U6;V6;W6	9480.0026	9482.0026
U7;V7;W7	9480.0027	9482.0027
U8;V8;W8	9480.0028	9482.0028
U9;V9;W9	9480.0029	9482.0029
U10;V10;W10	9480.0030	9482.0030
U;V;W;N;PE	9481.0001	9483.0001
R;S;T;N;☉	9481.0002	9483.0002
L1;L2;L3;N;PE	9481.0003	9483.0003
L1;L2;L3;N;☉	9481.0004	9483.0004

Сим.	GW	GS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	P N R S T U V W X Y Z	
0	9478.0000	9479.0000
1	9478.0001	9479.0001
2	9478.0002	9479.0002
3	9478.0003	9479.0003
4	9478.0004	9479.0004
5	9478.0005	9479.0005
6	9478.0006	9479.0006
7	9478.0007	9479.0007
8	9478.0008	9479.0008
9	9478.0009	9479.0009
X	9478.0010	9479.0010
PE	9478.0011	9479.0011
L1	9478.0012	9479.0012
L2	9478.0013	9479.0013
L3	9478.0014	9479.0014
N	9478.0015	9479.0015
+	9478.0016	9479.0016
-	9478.0017	9479.0017
A	9484.0001	9485.0001
B	9484.0002	9485.0002
C	9484.0003	9485.0003
D	9484.0004	9485.0004
E	9484.0005	9485.0005
F	9484.0006	9485.0006
G	9484.0007	9485.0007

Сим.	GW	GS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	P N R S T U V W X Y Z	
H	9484.0008	9485.0008
I	9484.0009	9485.0009
J	9484.0010	9485.0010
K	9484.0011	9485.0011
L	9484.0012	9485.0012
M	9484.0013	9485.0013
N	9484.0014	9485.0014
O	9484.0015	9485.0015
P	9484.0016	9485.0016
Q	9484.0017	9485.0017
R	9484.0018	9485.0018
S	9484.0019	9485.0019
T	9484.0020	9485.0020
U	9484.0021	9485.0021
V	9484.0022	9485.0022
W	9484.0023	9485.0023
X	9484.0024	9485.0024
Y	9484.0025	9485.0025
Z	9484.0026	9485.0026
PE	9484.0027	9485.0027
PEN	9484.0028	9485.0028
MP	9484.0029	9485.0029
SL	9484.0030	9485.0030
T1	9484.0031	9485.0031
T2	9484.0032	9485.0032

Сим.	GW	GS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	P N R S T U V W X Y Z	
T3	9484.0033	9485.0033
+	9484.0034	9485.0034
-	9484.0035	9485.0035
~	9484.0036	9485.0036
☉	9484.0037	9485.0037
☉	9484.0038	9485.0038

Цветовая кодировка:

⑦⑤③①⑧⑨*



Продукция сертифицирована
УкрСЕПРО

МАРКИРОВКА PMC SB / PMC BSTR / MC SB / MC BSTR

- для коротких (SB) и длинных (BSTR) последовательностей символов
- для клемм шириной от 4; 5; 6 и 8 мм
- для клемм других производителей: Phoenix-Contact, Wago, Entelec

➤ Пустые для самостоятельной маркировки, со стандартными символами или с маркировкой по индивидуальным требованиям (исполнение So), в том числе - цветные (MC)

Pocked Maxicard (PMC)

- компактные, пустые или с ошрифтовкой

FW

горизонтальные символы по возрастанию

GW

горизонтальные символы одинаковые


FS

вертикальные символы по возрастанию

GS

вертикальные символы одинаковые

Символ	PMC SB 4/50 FW...	PMC SB 4/50 FS...	PMC SB 5/50 FW...	PMC SB 5/50 FS...	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...	Символ	PMC SB 6/50 FW...	PMC SB 6/50 FS...	Символ	PMC SB 8/40 FW...	Символ	PMC BSTR 5/36 FW...	PMC BSTR 5/36 FS...	Символ	PMC BSTR 6/30 FW...	PMC BSTR 6/30 FS...
Пустая	4820.7	--	4600.7	--	4702.7	--	Пустая	--	--	Пустая	9323.7	Пустая	9000.7	9324.7	Пустая	9106.7	--
1-10	4822.7	4859.7	4601.7	4636.7	4703.7	4738.7	101-110	9212.7	9262.7	1-8	9292.7	1-12	9002.7	9037.7	1-10	9108.7	9143.7
11-20	4823.7	4860.7	4602.7	4637.7	4704.7	4739.7	111-120	9213.7	9263.7	9-16	9293.7	13-24	9003.7	9038.7	11-20	9109.7	9144.7
21-30	4824.7	4861.7	4603.7	4638.7	4705.7	4740.7	121-130	9214.7	9264.7	17-24	9294.7	25-36	9004.7	9039.7	21-30	9110.7	9145.7
31-40	4825.7	4862.7	4604.7	4639.7	4706.7	4741.7	131-140	9215.7	9265.7	25-32	9295.7	37-48	9005.7	9040.7	31-40	9111.7	9146.7
41-50	4826.7	4863.7	4605.7	4640.7	4707.7	4742.7	141-150	9216.7	9266.7	33-40	9296.7	49-60	9006.7	9041.7	41-50	9112.7	9147.7
51-60	4827.7	4864.7	4606.7	4641.7	4708.7	4743.7	151-160	9217.7	9267.7	41-48	9297.7	61-72	9007.7	9042.7	51-60	9113.7	9148.7
61-70	4828.7	4865.7	4607.7	4642.7	4709.7	4744.7	161-170	9218.7	9268.7	49-56	9305.7	73-84	9008.7	9043.7	61-70	9114.7	9149.7
71-80	4829.7	4866.7	4608.7	4643.7	4710.7	4745.7	171-180	9219.7	9269.7	57-64	9298.7	85-96	9009.7	9044.7	71-80	9115.7	9150.7
81-90	4830.7	4867.7	4609.7	4644.7	4711.7	4746.7	181-190	9220.7	9270.7	65-72	9299.7	97-108	9010.7	9045.7	81-90	9116.7	9151.7
91-100	4831.7	4868.7	4610.7	4645.7	4712.7	4747.7	191-200	9221.7	9271.7	73-80	9300.7	109-120	9011.7	9046.7	91-100	9117.7	9152.7
1-50	4832.7	4869.7	4611.7	4646.7	4713.7	4748.7	201-210	9222.7	9272.7	81-88	9301.7	1-36	9012.7	9047.7	31-60	9118.7	9153.7
51-100	4833.7	4870.7	4612.7	4647.7	4714.7	4749.7	211-220	9223.7	9273.7	89-96	9302.7	37-72	9013.7	9048.7	31-60	9119.7	9154.7
101-150	4834.7	4871.7	4613.7	4648.7	4715.7	4750.7	221-230	9224.7	9274.7	97-104	9303.7	73-108	9014.7	9049.7	61-90	9120.7	9155.7
151-200	4835.7	4872.7	4614.7	4649.7	4716.7	4751.7	231-240	9225.7	9275.7	105-112	9305.7	109-144	9015.7	9050.7	91-120	9121.7	9156.7
201-250	4836.7	4873.7	4615.7	4650.7	4717.7	4752.7	241-250	9226.7	9276.7	113-120	9306.7	145-180	9016.7	9051.7	121-150	9122.7	9157.7
251-300	4837.7	4874.7	4616.7	4651.7	4718.7	4753.7	251-260	9227.7	9277.7	1-40	9289.7	181-216	9017.7	9052.7	151-180	9123.7	9158.7
301-350	4838.7	4875.7	4617.7	4652.7	4719.7	4754.7	261-270	9228.7	9278.7	41-80	9290.7	217-252	9018.7	9053.7	181-210	9124.7	9159.7
351-400	4839.7	4876.7	4618.7	4653.7	4720.7	4755.7	271-280	9229.7	9279.7	81-120	9291.7	253-288	9019.7	9054.7	211-240	9125.7	9160.7
401-450	4840.7	4877.7	4619.7	4654.7	4721.7	4756.7	281-290	9230.7	9280.7	FS...		289-324	9020.7	9055.7	241-270	9126.7	9161.7
451-500	4841.7	4878.7	4620.7	4655.7	4722.7	4757.7	291-300	9231.7	9281.7	1-8	9307.7	325-360	9021.7	9056.7	271-300	9127.7	9162.7
501-550	4842.7	4879.7	4621.7	4656.7	4723.7	4758.7	301-310	9232.7		9-16	9308.7	361-396	9022.7	9057.7	301-330	9128.7	9163.7
551-600	4843.7	4880.7	4622.7	4657.7	4724.7	4759.7	311-320	9233.7		17-24	9309.7	397-432	9023.7	9058.7	331-360	9129.7	9164.7
601-650	4844.7	4881.7	4623.7	4658.7	4725.7	4760.7	321-330	9234.7		25-32	9310.7	433-468	9024.7	9059.7	361-390	9130.7	9165.7
651-700	4845.7	4882.7	4624.7	4659.7	4726.7	4761.7	331-340	9235.7		33-40	9311.7	469-504	9025.7	9060.7	391-420	9131.7	9166.7
701-750	4846.7	4883.7	4625.7	4660.7	4727.7	4762.7	341-350	9236.7		41-48	9312.7	505-540	9026.7	9061.7	421-450	9132.7	9167.7
751-800	4847.7	4884.7	4626.7	4661.7	4728.7	4763.7	351-360	9237.7		49-56	9313.7	541-576	9027.7	9062.7	451-480	9133.7	9168.7
801-850	4848.7	4885.7	4627.7	4662.7	4729.7	4764.7	361-370	9238.7		57-64	9314.7	577-612	9028.7	9063.7	481-510	9134.7	9169.7
851-900	4849.7	4886.7	4628.7	4663.7	4730.7	4765.7	371-380	9239.7		65-72	9315.7	613-648	9029.7	9064.7	511-540	9135.7	9170.7
901-950	4850.7	--	4629.7	--	4731.7	--	381-390	9240.7		73-80	9316.7	649-684	9030.7		541-570	9136.7	--
L1,L2,L3,N,PE	4851.7	4887.7	4630.7	4664.7	4732.7	4766.7	391-400	9241.7		81-88	9317.7	L1,L2,L3,N,PE	9031.7	9065.7	L1,L2,L3,N,PE	9137.7	9171.7
U1,V1,W1,N,PE	4852.7	4888.7	4631.7	4665.7	4733.7	4767.7	401-410	9242.7		89-96	9318.7	U1,V1,W1,N,PE	9032.7	9066.7	U1,V1,W1,N,PE	9138.7	9172.7
U1,V1,W1	4853.7	4889.7	4632.7	4666.7	4734.7	4768.7	411-420	9243.7		97-104	9319.7	U1,V1,W1	9033.7	9067.7	U1,V1,W1	9139.7	9173.7
U2,V2,W2,N,PE	4854.7	4890.7	4633.7	4667.7	4735.7	4769.7	421-430	9244.7		105-112	9320.7	U2,V2,W2,N,PE	9034.7	9068.7	U2,V2,W2,N,PE	9140.7	9174.7
U2,V2,W2	4855.7	4891.7	4634.7	4668.7	4736.7	4770.7	431-440	9245.7		113-120	9321.7	U2,V2,W2	9035.7	9069.7	U2,V2,W2	9141.7	9175.7
X1-X10	4856.7	4892.7	4635.7	4669.7	4737.7	4771.7	441-450	9246.7		1-40	9286.7	X1-X12	9036.7	9070.7	X1-X10	9142.7	9176.7
1,3,5-19	4857.7	4893.7	4818.7	4816.7	4810.7	4808.7	451-460	9247.7		41-80	9287.7						
2,4,6-20	4858.7	4894.7	4817.7	4815.7	4809.7	4807.7	461-470	9248.7		81-120	9288.7						




Тип	Площадь	Кол-во шильдиков в полоске	Кол-во шильдиков в пластине
PMC SB 4/50	5 x 4	10	50
PMC SB 5/50	5 x 5	10	50
PMC SB 6/50	5 x 6	10	50
PMC BSTR 5/36	5 x 10	12	36
PMC BSTR 6/30	6 x 12	12	36
PMC BSTR			

Символ	PMC SB 4/50 GW...	PMC SB 4/50 GS...	PMC SB 5/50 GW...	PMC SB 5/50 GS...	PMC SB 6/50 GW...	PMC SB 6/50 GS...	PMC BSTR 5/36 GW...	PMC BSTR 5/36 GS...	PMC BSTR 6/30 GW...	PMC BSTR 6/30 GS...	Символ	PMC BSTR 8x12/21 FW...	PMC BSTR 8x12/21 FS...	Символ	PMC BSTR 10x12/10 FW...	PMC BSTR 10x12/10 FS...
1	4895.7	4929.7	4670.7	4686.7	4772.7	4788.7	9071.7	9089.7	9177.7	9195.7	Пустая	9410.7	--	Пустая	9433.7	--
2	4896.7	4930.7	4671.7	4687.7	4773.7	4789.7	9072.7	9090.7	9178.7	9196.7	1-21	9413.7	9423.7	1-10	9436.7	9446.7
3	4897.7	4931.7	4672.7	4688.7	4774.7	4790.7	9073.7	9091.7	9179.7	9197.7	22-42	9414.7	9424.7	11-20	9437.7	9447.7
4	4898.7	4932.7	4673.7	4689.7	4775.7	4791.7	9074.7	9092.7	9180.7	9198.7	43-63	9415.7	9425.7	21-30	9438.7	9448.7
5	4899.7	4933.7	4674.7	4690.7	4776.7	4792.7	9075.7	9093.7	9181.7	9199.7	64-84	9416.7	9426.7	31-40	9439.7	9449.7
6	4916.7	4934.7	4675.7	4691.7	4777.7	4793.7	9076.7	9094.7	9182.7	9200.7	85-105	9417.7	9427.7	41-50	9440.7	9450.7
7	4917.7	4935.7	4676.7	4692.7	4778.7	4794.7	9077.7	9095.7	9183.7	9201.7	1-42	9418.7	9428.7	1-40	9441.7	9451.7
8	4918.7	4936.7	4677.7	4693.7	4779.7	4795.7	9078.7	9096.7	9184.7	9202.7	43-84	9419.7	9429.7	41-80	9442.7	9452.7
9	4919.7	4937.7	4678.7	4694.7	4780.7	4796.7	9079.7	9097.7	9185.7	9203.7	1-105	9420.7	9430.7	81-120	9443.7	9453.7
0	4920.7	4938.7	4679.7	4695.7	4781.7	4797.7	9080.7	9098.7	9186.7	9204.7	106-210	9421.7	9431.7	1-100	9444.7	9454.7
X	4921.7	4939.7	4680.7	4696.7	4782.7	4798.7	9081.7	9099.7	9187.7	9205.7	L1,L2,L3,N,PE	9422.7	9432.7	L1,L2,L3,N,PE	9445.7	9455.7
PE	4922.7	4940.7	4681.7	4697.7	4783.7	4799.7	9082.7	9100.7	9188.7	9206.7						
L1	4923.7	4941.7	4682.7	4698.7	4784.7	4800.7	9083.7	9101.7	9189.7	9207.7						
L2	4924.7	4942.7	4683.7	4699.7	4785.7	4801.7	9084.7	9102.7	9190.7	9208.7						
L3	4925.7	4943.7	4684.7	4700.7	4786.7	4802.7	9085.7	9103.7	9191.7	9209.7						
N	4926.7	4944.7	4685.7	4701.7	4787.7	4803.7	9086.7	9104.7	9192.7	9210.7						
+	4927.7	--	4814.7	--	4806.7	--	9087.7	--	9193.7	--						
-	4928.7	4945.7	4813.7	4812.7	4805.7	4804.7	9088.7	9105.7	9194.7	9211.7						

Maxicard (MC)

- пластины на 40, 84, 120, 144, 160, и 200 шильдиков
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So), цветные
- для клемм шириной 4, 5, 6 и 8 мм
- для клемм других производителей: Phoenix-Contact, Wago, Entrelec

MC SB...		MC SB/... So		MC BSTR		MC BSTR/... So	
Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул	Тип	Артикул
4/200	4946.7	3306.7	5/144	3309.7	3312.7		
5/200	3300.7	3307.7	5/144 MI	3310.7	3313.7		
6/200	3301.7	3308.7	5x12/144	3380.7	3379.7		
8/160	3328.7	3311.7	6/120	3314.7	3315.7		
Цветовая кодировка: ⑦⑤③①⑧④			8x12/84	9406.7	9407.7		
			10x12/40	9408.7	9409.7		



МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ MAXICARD (MC)

MC ESS и MC GS с втулками KH/KHZ/KH E/KSH

- маркировка проводников сечением до 70 мм²
- 5 вариантов длины
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So)

- Специальный профиль втулок надежно удерживает их на кабеле
- Исполнение KHS - с перфорацией для крепления кабельными стяжками

		MC ESS 12/64	MC ESS 15/80	MC ESS 18/64	MC ESS 20/80	MC ESS 30/60	MC GS 7/20	MC KMC...					
Сечение/ диаметр кабеля, мм								➤ Маркеры MC KMC удерживаются на кабеле защелкиванием половинок					
Артикул MC		3316.x	3317.x	3318.x	3319.x	3354.x	3329.x	MC KMC 4x12	MC KMC 4x21	MC KMC 4x30			
Размер MC, мм		12x4	15x4	18x4	20x4	30x4	20x7	9810.x	9812.x	9814.x			
								12x4,1	21x4,1	30x4,1			
Цвета MC		⑦⑤③①⑧④						⑦⑧④		⑦⑤⑧④①			
Кабельные втулки для маркировки MC													
	0,25-1,5	KH 02/12	KH 02/15	KH 02/18	KH 02/21	KH 02/30	--						
	1,3-3,0	4900.0	4901.0	4902.0	4903.0	9390.0	--						
	1,5-4,0	KH 10/12	KH 10/15	KH 10/18	KH 10/21	KH 10/30	--						
	2,5-5,0	4904.0	4905.0	4906.0	4907.0	9391.0	--						
	2,5 - 16,0	KH 20/12	KH 20/15	KH 20/18	KH 20/21	KH 20/30	--						
	4,0 - 10,0	4908.0	4909.0	4910.0	4911.0	9392.0	--						
	16,0 - 70,0	KH 30/12	KH 30/15	KH 30/18	KH 30/21	KH 30/30	--						
	8,0 - 16,0	4912.0	4913.0	4914.0	4915.0	9393.0	--						
	0,25-1,5	KHZ 02/12	KHZ 02/15	KHZ 02/18	KHZ 02/21	--	--						
	1,3-3,0	5984.0	5985.0	5986.0	5987.0	--	--						
	1,5-4,0	KHZ 10/12	KHZ 10/15	KHZ 10/18	KHZ 10/21	--	--						
	2,5-5,0	5988.0	5989.0	5990.0	5991.0	--	--						
	2,5 - 16,0	KHZ 20/12	KHZ 20/15	KHZ 20/18	KHZ 20/21	--	--						
	4,0 - 10,0	5992.0	5993.0	5994.0	5995.0	--	--						
	16,0 - 70,0	KHZ 30/12	KHZ 30/15	KHZ 30/18	KHZ 30/21	--	--						
	8,0 - 16,0	5996.0	5997.0	5998.0	5999.0	--	--						
	0,1 - 0,5	KH E 0.5/12	KH E 0.5/15	KH E 0.5/18	KH E 0.5/21	KH E 0.5/30	--						
	0,3 - 2,2	9360.0	9361.0	9362.0	9363.0	9364.0	--						
0,5 - 2,5	KH E 2.5/12	KH E 2.5/15	KH E 2.5/18	KH E 2.5/21	KH E 2.5/30	--							
2,0 - 3,7	9365.0	9366.0	9367.0	9368.0	9369.0	--							
2,5 - 4,0	KH E 4.0/12	KH E 4.0/15	KH E 4.0/18	KH E 4.0/21	KH E 4.0/30	--							
3,5 - 4,3	9370.0	9371.0	9372.0	9373.0	9374.0	--							
	4,0 - 10,0	KH E 10.0/12	KH E 10.0/15	KH E 10.0/18	KH E 10.0/21	KH E 10.0/30	--						
	4,3 - 6,3	9375.0	9376.0	9377.0	9378.0	9379.0	--						
	10,0 - 25,0	KH E 25.0/12	KH E 25.0/15	KH E 25.0/18	KH E 25.0/21	KH E 25.0/30	--						
	6,0 - 10,0	9380.0	9381.0	9382.0	9383.0	9384.0	--						
	25,0 - 70,0	KH E 70.0/12	KH E 70.0/15	KH E 70.0/18	KH E 70.0/21	KH E 70.0/30	--						
	9,0 - 15,0	9385.0	9386.0	9387.0	9388.0	9389.0	--						
		KSH 6/33 2383.0 6x33x1,5		--	KSH 4/30 3896.0 6x33x1,5	KSH 11/33 2384.0 11x33x2,2							

MC KMS

- маркировка проводников сечением от 16 мм²
- крепление кабельными стяжками (1 или 2)
- пустые или с маркировкой по индивидуальным требованиям (So)

	MC KMS 10/23	MC KMS 11/60	MC KMS 14/23	MC KMS 15/24
Артикул	3303.7	3305.7	3304.7	3302.7
Размер, мм	10x23	11x60	14x23	15x24
Цвета	⑦⑤③①⑧④			

Маркировка кабельными стяжками KB и маркерами KKM

- маркировка - приклеиванием этикеток GKE (самоклеющиеся, в рулонах или листах)

	KB 100 BF 25x8	KB 200 BF 25x8	KB 200 BF 28x13	KKM 34x10	KKM 45x20
Артикул	3189.0	3190.0	3191.0	3192.0	3193.0
Размер стяжки, мм	100x2,5	200x2,5	200x4,6	34x10	45x20
Размер бирки, мм	8x25	8x25	28,5x13	31x7	40x19
Наклейки					
	GKE 20/8 3903.8 3903.0 3903.7	GKE 20/8 3903.8 3903.0 3903.7	GKE 25/12 3904.8 3904.0 3904.7	GKE 30/6 3917.7	GKE 38/19 3909.8 3909.0 3909.7
	GKE 20/8 A4 3922.8 3922.7	GKE 20/8 A4 3922.8 3922.7	GKE 26/10 A4 3924.8 3924.7	--	--



■ Маркировочные втулки

- для маркировки подсоединенных проводников сечением от 0,2 до 70 мм² и подсоединенных (КВН-С) сечением от 0,4 до 4 мм²
- разной длины
- пустые или с нанесенными символами

- Защита от проворачивания при наборе комбинаций
- Исполнение Z (по запросу) без содержания галогенов
- Исполнение КВН-S для маркировки проводников сечением от 70 мм²
- Крепление с помощью держателей КН и кабельных стяжек
- Непосредственное крепление кабельными стяжками перфорированных втулок (KBS)

Символ	КВН 3		КВН 5		КВН 10		КВН 16
	Сечение: 0,2-1,5 мм Длина: 3 мм / 6 мм		Сечение: 1,5-4,0 мм Длина: 3 мм / 6 мм		Сечение: 2,5-16,0 мм Длина: 4 мм / 6 мм		Сечение: 16,0-70,0
	КВН 3/3		КВН 5/3		КВН 10/4		КВН 16/6
	200 шт.	1000 шт.	200 шт.	1000 шт.	100 шт.	250 шт.	20 шт.
пустая	2631.0104	2142.0104	2633.0104	2146.0104	2638.0104	2148.0104	2640.0104
0	2630.0000	2156.0000	2632.0000	2160.0000	2637.0000	2162.0000	2639.0000
1	2630.0001	2156.0001	2632.0001	2160.0001	2637.0001	2162.0001	2639.0001
2	2630.0002	2156.0002	2632.0002	2160.0002	2637.0002	2162.0002	2639.0002
3	2630.0003	2156.0003	2632.0003	2160.0003	2637.0003	2162.0003	2639.0003
4	2630.0004	2156.0004	2632.0004	2160.0004	2637.0004	2162.0004	2639.0004
5	2630.0005	2156.0005	2632.0005	2160.0005	2637.0005	2162.0005	2639.0005
6	2630.0006	2156.0006	2632.0006	2160.0006	2637.0006	2162.0006	2639.0006
7	2630.0007	2156.0007	2632.0007	2160.0007	2637.0007	2162.0007	2639.0007
8	2630.0008	2156.0008	2632.0008	2160.0008	2637.0008	2162.0008	2639.0008
9	2630.0009	2156.0009	2632.0009	2160.0009	2637.0009	2162.0009	2639.0009
A	2630.0200	2156.0200	2632.0200	2160.0200	2637.0200	2162.0200	2639.0200
B	2630.0201	2156.0201	2632.0201	2160.0201	2637.0201	2162.0201	2639.0201
C	2630.0202	2156.0202	2632.0202	2160.0202	2637.0202	2162.0202	2639.0202
D	2630.0203	2156.0203	2632.0203	2160.0203	2637.0203	2162.0203	2639.0203
E	2630.0204	2156.0204	2632.0204	2160.0204	2637.0204	2162.0204	2639.0204
F	2630.0205	2156.0205	2632.0205	2160.0205	2637.0205	2162.0205	2639.0205
G	2630.0206	2156.0206	2632.0206	2160.0206	2637.0206	2162.0206	2639.0206
H	2630.0207	2156.0207	2632.0207	2160.0207	2637.0207	2162.0207	2639.0207
I	2630.0208	2156.0208	2632.0208	2160.0208	2637.0208	2162.0208	2639.0208
J	2630.0209	2156.0209	2632.0209	2160.0209	2637.0209	2162.0209	2639.0209
K	2630.0210	2156.0210	2632.0210	2160.0210	2637.0210	2162.0210	2639.0210
L	2630.0211	2156.0211	2632.0211	2160.0211	2637.0211	2162.0211	2639.0211
M	2630.0212	2156.0212	2632.0212	2160.0212	2637.0212	2162.0212	2639.0212
N	2630.0213	2156.0213	2632.0213	2160.0213	2637.0213	2162.0213	2639.0213
O	2630.0214	2156.0214	2632.0214	2160.0214	2637.0214	2162.0214	2639.0214
P	2630.0215	2156.0215	2632.0215	2160.0215	2637.0215	2162.0215	2639.0215
Q	2630.0216	2156.0216	2632.0216	2160.0216	2637.0216	2162.0216	2639.0216
R	2630.0217	2156.0217	2632.0217	2160.0217	2637.0217	2162.0217	2639.0217
S	2630.0218	2156.0218	2632.0218	2160.0218	2637.0218	2162.0218	2639.0218
T	2630.0219	2156.0219	2632.0219	2160.0219	2637.0219	2162.0219	2639.0219
U	2630.0220	2156.0220	2632.0220	2160.0220	2637.0220	2162.0220	2639.0220
V	2630.0221	2156.0221	2632.0221	2160.0221	2637.0221	2162.0221	2639.0221
W	2630.0222	2156.0222	2632.0222	2160.0222	2637.0222	2162.0222	2639.0222
X	2630.0223	2156.0223	2632.0223	2160.0223	2637.0223	2162.0223	2639.0223
Y	2630.0224	2156.0224	2632.0224	2160.0224	2637.0224	2162.0224	2639.0224
Z	2630.0225	2156.0225	2632.0225	2160.0225	2637.0225	2162.0225	2639.0225
a	2630.0300	2156.0300	2632.0300	2160.0300	2637.0300	2162.0300	2639.0300
b	2630.0301	2156.0301	2632.0301	2160.0301	2637.0301	2162.0301	2639.0301
c	2630.0302	2156.0302	2632.0302	2160.0302	2637.0302	2162.0302	2639.0302
d	2630.0303	2156.0303	2632.0303	2160.0303	2637.0303	2162.0303	2639.0303
e	2630.0304	2156.0304	2632.0304	2160.0304	2637.0304	2162.0304	2639.0304
f	2630.0305	2156.0305	2632.0305	2160.0305	2637.0305	2162.0305	2639.0305
g	2630.0306	2156.0306	2632.0306	2160.0306	2637.0306	2162.0306	2639.0306
h	2630.0307	2156.0307	2632.0307	2160.0307	2637.0307	2162.0307	2639.0307
i	2630.0308	2156.0308	2632.0308	2160.0308	2637.0308	2162.0308	2639.0308
j	2630.0309	2156.0309	2632.0309	2160.0309	2637.0309	2162.0309	2639.0309
k	2630.0310	2156.0310	2632.0310	2160.0310	2637.0310	2162.0310	2639.0310
l	2630.0311	2156.0311	2632.0311	2160.0311	2637.0311	2162.0311	2639.0311
m	2630.0312	2156.0312	2632.0312	2160.0312	2637.0312	2162.0312	2639.0312
n	2630.0313	2156.0313	2632.0313	2160.0313	2637.0313	2162.0313	2639.0313
o	2630.0314	2156.0314	2632.0314	2160.0314	2637.0314	2162.0314	2639.0314
p	2630.0315	2156.0315	2632.0315	2160.0315	2637.0315	2162.0315	2639.0315
q	2630.0316	2156.0316	2632.0316	2160.0316	2637.0316	2162.0316	2639.0316
r	2630.0317	2156.0317	2632.0317	2160.0317	2637.0317	2162.0317	2639.0317
s	2630.0318	2156.0318	2632.0318	2160.0318	2637.0318	2162.0318	2639.0318
t	2630.0319	2156.0319	2632.0319	2160.0319	2637.0319	2162.0319	2639.0319
u	2630.0320	2156.0320	2632.0320	2160.0320	2637.0320	2162.0320	2639.0320
v	2630.0321	2156.0321	2632.0321	2160.0321	2637.0321	2162.0321	2639.0321
w	2630.0322	2156.0322	2632.0322	2160.0322	2637.0322	2162.0322	2639.0322
x	2630.0323	2156.0323	2632.0323	2160.0323	2637.0323	2162.0323	2639.0323
y	2630.0324	2156.0324	2632.0324	2160.0324	2637.0324	2162.0324	2639.0324
z	2630.0325	2156.0325	2632.0325	2160.0325	2637.0325	2162.0325	2639.0325
+RD	2630.0400	2156.0400	2632.0400	2160.0400	2637.0400	2162.0400	2639.0400
-BU	2630.0401	2156.0401	2632.0401	2160.0401	2637.0401	2162.0401	2639.0401
/	2630.0402	2156.0402	2632.0402	2160.0402	2637.0402	2162.0402	2639.0402
.	2630.0403	2156.0403	2632.0403	2160.0403	2637.0403	2162.0403	2639.0403
:	2630.0404	2156.0404	2632.0404	2160.0404	2637.0404	2162.0404	2639.0404
=	2630.0405	2156.0405	2632.0405	2160.0405	2637.0405	2162.0405	2639.0405
з	2630.0406	2156.0406	2632.0406	2160.0406	2637.0406	2162.0406	2639.0406
э	2630.0407	2156.0407	2632.0407	2160.0407	2637.0407	2162.0407	2639.0407
~	2630.0408	2156.0408	2632.0408	2160.0408	2637.0408	2162.0408	2639.0408
+	2630.0419	2156.0419	2632.0419	2160.0419	2637.0419	2162.0419	2639.0419
-	2630.0420	2156.0420	2632.0420	2160.0420	2637.0420	2162.0420	2639.0420
	КВН 3/6		КВН 5/6		КВН 10/6		--
пуст	-	2676.0104	--	--	--	--	--
L1	2678.0409	2675.0409	2681.0409	2634.0409	2695.0409	--	2639.0409
L2	2678.0410	2675.0410	2681.0410	2634.0410	2695.0410	--	2639.0410
L3	2678.0411	2675.0411	2681.0411	2634.0411	2695.0411	--	2639.0411
MP	2678.0412	2675.0412	2681.0412	2634.0412	2695.0412	--	2639.0412
PE	2678.0413	2675.0413	2681.0413	2634.0413	2695.0413	--	2639.0413
X1	2678.0414	2675.0414	2681.0414	2634.0414	2695.0414	--	2639.0414
X2	2678.0415	2675.0415	2681.0415	2634.0415	2695.0415	--	2639.0415
X3	2678.0416	2675.0416	2681.0416	2634.0416	2695.0416	--	--
A1	2678.0417	2675.0417	2681.0417	2634.0417	2695.0417	--	--
A2	2678.0418	2675.0418	2681.0418	2634.0418	2695.0418	--	--

КВН-S	КН
Сечение: от 70,0 мм	Держатель
КВН-S 4	
100 шт.	500 шт.
2691.0104	2671.0104
2690.0000	2666.0000
2690.0001	2666.0001
2690.0002	2666.0002
2690.0003	2666.0003
2690.0004	2666.0004
2690.0005	2666.0005
2690.0006	2666.0006
2690.0007	2666.0007
2690.0008	2666.0008
2690.0009	2666.0009
2690.0200	2666.0200
2690.0201	2666.0201
2690.0202	2666.0202
2690.0203	2666.0203
2690.0204	2666.0204
2690.0205	2666.0205
2690.0206	2666.0206
2690.0207	2666.0207
2690.0208	2666.0208
2690.0209	2666.0209
2690.0210	2666.0210
2690.0211	2666.0211
2690.0212	2666.0212
2690.0213	2666.0213
2690.0214	2666.0214
2690.0215	2666.0215
2690.0216	2666.0216
2690.0217	2666.0217
2690.0218	2666.0218
2690.0219	2666.0219
2690.0220	2666.0220
2690.0221	2666.0221
2690.0222	2666.0222
2690.0223	2666.0223
2690.0224	2666.0224
2690.0225	2666.0225
2690.0300	2666.0300
2690.0301	2666.0301
2690.0302	2666.0302
2690.0303	2666.0303
2690.0304	2666.0304
2690.0305	2666.0305
2690.0306	2666.0306
2690.0307	2666.0307
2690.0308	2666.0308
2690.0309	2666.0309
2690.0310	2666.0310
2690.0311	2666.0311
2690.0312	2666.0312
2690.0313	2666.0313
2690.0314	2666.0314
2690.0315	2666.0315
2690.0316	2666.0316
2690.0317	

МАРКИРОВКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- для проводов, кабелей и труб
- Одно- и многосимвольные
- Высококачественное тиснение
- Надежная посадка благодаря изгибам маркеров
- Со стальными стяжками
- Коррозиестойчивые и огнеупорные

■ Маркеры MPS



- Односимвольные: 0-9, A-Z, знаки и символы или пустые
- Установка на держатели MPS-H

■ Держатели маркеров MPS-H




- Возможность тиснения прямо по держателю
- 1 и 2 строчное тиснение
- С отверстиями для стяжек
- Пять вариантов длин

■ Держатели MPS-H



- С нанесенной цифровой маркировкой
- Однострочное тиснение до 30 символов
- Двустрочное тиснение по 43 символа в строке
- С отверстиями для стяжек

■ Стальные стяжки CTS



- Монтаж обычными плоскогубцами


Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.391-393

МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ

■ Маркировка Maxicard GS

- для приборов производства ABB, Siemens, Telemecanique, Moeller General Electric, AEG
- для контакторов, автоматических выключателей, автоматов защиты, реле и пр.
- для ошрифтовки на плоттере EMS-2 или вручную

Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.396-397



- Самоклеющиеся



- Защелкивающиеся



■ Маркировка Maxicard GST

- для командных и сигнальных устройств различных производителей

Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.398-399



- Самоклеющиеся



■ Маркировка Maxicard GSU, GSU-H

- для обозначения приборов, конструктивных узлов или распределительных щитов
- 6 типоразмеров: 17x15; 27x15; 49x15; 60x15; 60x30; 85,4x54 мм

Технические характеристики и таблицы выбора см. в каталоге Conta-Clip "Техника соединений", 2011, стр.400-403



- Самоклеющиеся



- Защелкивающиеся





- Устанавливаются в держатели GSU-H, которые крепятся к оборудованию винтами или кабельными стяжками

МАРКИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

■ Плоттерные системы EMS

- Запечатка маркеров различных материалов и размеров
- Площадь плоттерной печати:
 - 440 x 305 (DIN A3)
 - 220 x 305 (DIN A4)
- Скорость печати - 80 мм/с
- Высокая емкость загрузки - до 800 шильдиков

- ПО на русском языке
- Большой выбор перьев и расходных материалов
- Большой выбор перьев и расходных материалов
- Простое дополнение плоттера опциональным гравировальным аппаратом
- Печать этикеток - термографическим принтером ТТР

Плоттер EMS-2 Easy-Marking DIN A3	Стартовый комплект EMS-2, DIN A3	Плоттер EMS-2 Easy-Marking DIN A4"	Стартовый комплект EMS-2, DIN A4	Плоттер EMS-eco Easy-Marking DIN A4"	Стартовый комплект EMS-eco, DIN A3	Гравировальный модуль EMS	Стартовый комплект терм-ра ТТР
							
1610.0	1612.0	1631.0	9800.0	1611.0	1613.0	1621.0	1644.0
	Плоттер 1610.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		Плоттер 1631.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		Плоттер 1611.0 Пластина CCI-1 Перо PPE 0,35		

Принадлежности

1630.0 - Шарик для активирования пера после заправки или перерыва
 1595.0 - TP(5x1мл) - картридж для пера PP с сольвентными чернилами
 1614.0 - TPP(5x1мл) - картридж для пера PPP (для печати на бумаге)
 1597.0 - CC-1 - контейнер для очистки пера PP
 1598.0 - PC-1 - чистящее средство для очистки перьев PP.
 1648.0 - Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A3
 1687.0 - Пылезащитный кожух EMS-2 DIN A4 и EMS eco
 1658.0 - Оптический калибровочный инструмент для EMS-2 (DIN A3 и DIN A4)
 1647.0 - Сервисный комплект EMS-2 (уплотнителя для пера, ключ и пластины)

1623.0 - Штихель 0,2
 1624.0 - Штихель 0,3
 1625.0 - Штихель 0,4
 1626.0 - Штихель 0,5
 1627.0 - Штихель 0,7
 1628.0 - Штихель 1,0
 1629.0 - набор штих.
 1635.0 - фреза 0,2
 1636.0 - фреза 0,4
 1637.0 - фреза 0,6
 1638.0 - фреза 1,0
 1684.0 - фреза 1,4
 1688.0 - фреза 2,0
 1689.0 - фреза 2,4
 1685.0 - смазка ALUM
 1686.0 - кислота
 1659.0 - пылесборн.

Пленка ТТР
 1641.0
 Набор очистки
 1639.0

Пластины для маркировки

Тип	Артикул	Для маркировки
CCI-1	1593.0	AD 1/5 N
CCI-4	1600.0	ADQ
CCI-5	1601.0	KBH-S4
CCI-6	1602.0	AD 1/5; AD 1/6; AD 1/8; AD 1/16 N;
CCI-7	1603.0	AD 1/2 N
CCI-8	1604.0	ESO GT1; ESO GT2; ESO; BST 8; KKE...A4; GKE...A4; GMP; GMA
CCI-10	1606.0	MC (SB / BSTR / MM / KMS / ESS / GT / GST / GSU / KMC)
CCI-11	1607.0	Scht 9; Scht 10; ZScht 6
CCI-15	88520.8	KBH-S (21 / 36 / 57 / 84)
CCI-17	88520.0	KBH 3/... (15 / 21 / 27)
CCI-18	88502.1	KBH 5/... (15 / 21 / 27)
CCI-19	88520.2	KBH 10/... (15 / 21 / 27 / 36)



BS-1		
	2034.0	Ручной маркер

■ Программное обеспечение CONTA-Gign (CS)

- для плоттера, термографического принтера и гравировального аппарата

- Входит в комплект
- Импорт данных из проектов
- Удобная обработка
- Внесение данных вручную
- Конструктор оригинальных шильдиков
- Коррекция шага для центрирования
- Специальные символы для электротехники
- Включены маркеры других производителей
- На русском языке