Маркировка на приборы и устройства

Программа продукции включает маркеры для приборов и устройств известных марок-производителей. Предлагаются маркеры с использованием классической техники наклеивания, а также защелкивающиеся маркеры. Маркеры могут быть пустыми для индивидуальной маркировки на нашей плоттерной системе EMS-2 либо с нанесенной маркировкой по требованиям клиента.



Маркировка на приборы и устройства

Maxicard GS

В области маркировки приборов соответствующие оригиналу маркеры MC GS от **CONTA-CLIP** для контакторов, автоматических выключателей, реле, защитных автоматов и прочих изделий известных марок-производителей гарантируют великолепный внешний вид. Они предлагаются в виде самоклеющихся и защелкивающихся шильдиков. Мы производим маркеры на приборы следующих производителей: ABB; Siemens; Telemechanique; Moeller; GE; AEG.



Тип	Кол-во символов | рядов при размере 18 и плоттерном пере 0,25	
	горизонтально	вертикально
MC GS 7/20 R	4 символа | 5 ряда	14 символа | 2 ряда
MC GS 9/17 K	4 символа | 5 ряда	9 символа | 3 ряда
MC GS 8/17 Rt	4 символа | 5 ряда	9 символа | 3 ряда
MC GS 8/17 R	4 символа | 5 ряда	9 символа | 3 ряда
MC GS 8/19 R	4 символа | 5 ряда	12 символа | 3 ряда
MC GS 9/20 R	4 символа | 5 ряда	14 символа | 3 ряда

Код заказа	Тип	Применение	Размер Д x Ш (мм)	Кол-во шильдиков | пластина	Кол-во шильдиков | полоса	Упак.
3329.7	MC GS 7/20 R белый	Применение: Siemens SIRIUS 3 R	20 x 7	40	5	200
3329.8	MC GS 7/20 R красный	Применение: Siemens SIRIUS 3 R	20 x 7	40	5	200
3329.0	MC GS 7/20 R бирюзовый	Применение: Siemens SIRIUS 3 R	20 x 7	40	5	200
3335.7	MC GS 7/20 R белый, спец. маркировка	Применение: Siemens SIRIUS 3 R	20 x 7	40	5	200
3323.7	MC GS 9/17 K белый	Применение: универсальн. самоклеющ.	17 x 9	40	5	200
3333.7	MC GS 9/17 K белый, спец. маркировка	Применение: универсальн. самоклеющ.	17 x 9	40	5	200
3321.7	MC GS 8/17 R t белый	Применение: Telemechanique	17 x 8	40	5	200
3331.7	MC GS 8/17 R t белый, спец. маркировка	Применение: Telemechanique	17 x 8	40	5	200
3320.7	MC GS 8/17 R белый	Применение: GE (AEG) / SYS PRO M; ABB-Stotz	17 x 8	40	5	200
3330.7	MC GS 8/17 R белый, спец. маркировка	Применение: GE (AEG) / SYS Pro M; ABB-Stotz	17 x 8	40	5	200
3322.7	MC GS 8/19 R белый	Применение: AEG	19 x 8	40	5	200
3332.7	MC GS 8/19 R белый, спец. маркировка	Применение: AEG	19 x 8	40	5	200
3324.7	MC GS 9/20 R белый	Применение: Siemens / Moeller	20 x 9	40	5	200
3334.7	MC GS 9/20 R белый, спец. маркировка	Применение: Siemens / Moeller	20 x 9	40	5	200

Другие цвета по запросу.

Технические характеристики Maxicard GS и указания по размещению заказа	
Материал	полиамид 6.6, без содержания галогенов
Классификация пламязащиты	согласно UL 94-V2
Диапазон температур	от -40°C до +105°C
Варианты цветов	**MC GS** - см. указания по размещению заказа на этой странице
Упаковка	коробка
Минимальное количество заказа	Пустые маркеры и со специальной маркировкой 1 упак.
Спец. маркировка	просим высылать в формате ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES, *.MAK, *.ELS, *.MPD, *.VER, *.TXT, *.XLS на адрес customizedmarkers@conta-clip.de, при заказе на бумажном носителе взимается дополнительная плата за ввод символов вручную

Маркировка на приборы и устройства

Maxicard GST

Маркеры Maxicard MC GST используются для маркировки командных и сигнальных устройств. Маркеры защелкиваются в держатели или закрепляются на двухсторонней клейкой пленке. Размер маркеров соответствует оригиналу, благодаря чему к ним подходят держатели шильдиков основных марок-производителей.

Код заказа	Тип	Размер Д x Ш (мм)	Кол-во шильдиков | пластина	Кол-во шильдиков | полоса	Упак.
3344.7	MC GST 22/22 K белый	22 x 22	16	2	80
3353.7	MC GST 22/22 K белый, спец. маркировка	22 x 22	16	2	80
3341.7	MC GST 27/12,5 K белый	12,5 x 27	16	2	80
3350.7	MC GST 27/12,5 K белый, спец. маркировка	12,5 x 27	16	2	80
3336.7	MC GST 27/12,5 R белый	12,5 x 27	16	2	80
3345.7	MC GST 27/12,5 R белый, спец. маркировка	12,5 x 27	16	2	80
3342.7	MC GST 27/18 K белый	18 x 27	16	2	80
3351.7	MC GST 27/18 K белый, спец. маркировка	18 x 27	16	2	80
3337.7	MC GST 27/18 R белый	18 x 27	16	2	80
3346.7	MC GST 27/18 R белый, спец. маркировка	18 x 27	16	2	80
3343.7	MC GST 27/27 K белый	27 x 27	12	2	60
3352.7	MC GST 27/27 K белый, спец. маркировка	27 x 27	12	2	60
3338.7	MC GST 27/27 R белый	27 x 27	12	2	60
3347.7	MC GST 27/27 R белый, спец. маркировка	27 x 27	12	2	60
3339.7	MC GST 27/8 K белый	8 x 27	16	2	80
3349.7	MC GST 27/8 K белый, спец. маркировка	8 x 27	16	2	80
3340.7	MC GST 27/8 R белый	8 x 27	16	2	80
3348.7	MC GST 27/8 R белый, спец. маркировка	8 x 27	16	2	80

Все варианты MC GST также предлагаются в цвете .0

Технические характеристики Maxicard GST и указания по размещению заказа	
Материал	полиамид 6.6, без содержания галогенов
Классификация пламязащиты	согласно UL 94-V2
Диапазон температур	от -40°C до +105°C
Варианты цветов	**MC GST** в цветах .7 .0
Упаковка	коробка
Минимальное количество заказа	пустые и со спец. маркировкой 1 упак.
Спец. маркировка	просим высылать в формате ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES, *.MAK, *.ELS, *.MPD, *.VER, *.TXT, *.XLS на адрес customizedmarkers@conta-clip.de, при заказе на бумажном носителе взимается дополнительная плата за ввод символов вручную

Маркировка на приборы и устройства

Маркеры GMP - гравировальный материал из пластика

- Двухслойный пластик для маркировки и гравировки
- Маркеры GMP предназначены, в первую очередь, для обработки на гравировальном аппарате EMS-2 Engraving Unit
- Аккуратная фиксация листов 300 x 200 мм на столе плоттера с помощью клейкой пластины CCI-8
- Предлагаются предварительно подготовленные маркеры разных размеров, а также чистые маркеры размером 300 x 200 мм
- Маркеры с серебристым цветом фона и черным цветом символов или белым цветом фона и черным цветом символов



Технические характеристики GMP	
Материал	акрилат-полимер
Диапазон температур	от -20 °C до +80 °C
Устойчивость	высокая устойчивость к кислотам, химическим веществам и УФ излучению
Цвета	белый/черный | серебристый/черный
Варианты	размер пластины 200x300 мм, пустые маркеры на пластине (прямые углы) или готовые маркеры (закругленные углы) разных размеров на пластине
Минимальное количество заказа	1 упак. (2 пластины)
Маркировка	гравировка с помощью EMS-2 и EMS-2 Engraving Unit на пластине CCI-8
Крепление	самоклеющиеся

Код заказа	Тип	Размер шильдика (мм)	Цвет фона | цвет символов	Кол-во маркеров | пластина	Упак.
1660.0	GMP 17/9 R WS | SW	17/9	белый | черный	255	2
1661.0	GMP 17/9 R SI | SW	17/9	серебристый | черный	255	2
1662.0	GMP 18/9 R WS | SW	18/9	белый | черный	238	2
1663.0	GMP 18/9 R SI | SW	18/9	серебристый | черный	238	2
1664.0	GMP 22/22 R WS | SW	22/22	белый | черный	84	2
1665.0	GMP 22/22 R SI | SW	22/22	серебристый | черный	84	2
1666.0	GMP 25/60 R WS | SW	25/60	белый | черный	30	2
1667.0	GMP 19/45 R SI | SW	19/45	серебристый | черный	56	2
1668.0	GMP 27/12,5 R WS | SW	27/12,5	белый | черный	120	2
1669.0	GMP 27/12,5 R SI | SW	27/12,5	серебристый | черный	120	2
1670.0	GMP 27/18 R WS | SW	27/18	белый | черный	90	2
1671.0	GMP 27/18 R SI | SW	27/18	серебристый | черный	90	2
1672.0	GMP 27/27 R WS | SW	27/27	белый | черный	60	2
1673.0	GMP 27/27 R SI | SW	27/27	серебристый | черный	60	2
1674.0	GMP 30/15 SI | SW	30/15	серебристый | черный	108	2
1675.0	GMP 70/35 R SI | SW	70/35	серебристый | черный	20	2
1676.0	GMP 200/300 WS | SW прямоугольные	200/300	белый | черный	1	2
1677.0	GMP 200/300 SI | SW прямоугольные	200/300	серебристый | черный	1	2

Другие размеры по запросу.

Маркировка на приборы и устройства

Маркеры GMA - гравировальный материал из алюминия

- Анодированный алюминий, специально для гравировки
- Предлагаются маркеры на пластинах формата 300 x 200 мм
- Аккуратная фиксация листов 300 x 200 мм на столе плоттера с помощью клейкой пластины CCI-8
- Предлагаются маркеры трех размеров

Технические характеристики GMA	
Материал	анодированный алюминий для гравировки
Диапазон температур	от -40 °C до +880 °C
Устойчивость	устойчивость к высоким и низким температурам, коррозии, кислотам, химическим веществам, огнеупорный
Цвета	алюминий
Варианты	размер пластин 200 x 300 мм, готовые шильдики на клейкой фольге трех разных размеров с 2 отверстиями
Минимальное количество заказа	1 упак. (2 пластины)
Маркировка	гравировка с помощью EMS-2 и EMS-2 Engraving Unit на пластине CCI-8
Крепление	винтами или заклепками

Код заказа	Тип	Размер шильдика (мм)	Цвет фона | цвет символов	Кол-во маркеров | пластина	Упак.
1680.0	GMA 30/15 R SI | SI 2 x 2,2	30/15	серебр., анодированн. | серебр.	130	2
1681.0	GMA 55/20 SI | SI 2 x 2,5	55/20	серебр., анодированн. | серебр.	50	2
1682.0	GMA 40/15 SI | SI 2 x 2,5	40/15	серебр., анодированн. | серебр.	91	2

Другие размеры по запросу.

Маркировка на приборы и устройства

Самоклеющиеся этикетки для маркировки приборов GKE

Самоклеющиеся этикетки GKE фирмы **CONTA-CLIP** отвечают за обзорность в распределительных щитах. Высокое качество этикеток и великолепная термографическая печать гарантируют высокую устойчивость к растворителям и вместе с этим оптимальную читабельность маркировки.

- Самоклеющиеся высококачественные этикетки из полиэстера
- Поверхность специально предназначена для термографической печати
- Возможно использование на любых приборах и в любых целях маркировки
- Предлагаются в желтом, серебристом и белом цветах
- 16 размеров, 39 вариантов – с расположением в 1, 2, 3 и 4 ряда
- Несложное и быстрое нанесение маркировки с помощью маркировочного фломастера BS-1 (код заказа 2034.0).
- Быстрая и удобная маркировка с помощью термографического принтера TTP



Технические характеристики GKE	
Материал	полиэстер
Цвета	белый, красный, серебристый
Форма поставки	катушка (внутренний диаметр 75 мм)
Мин. температура приклеивания	+ 15 °C
Термостойкость	от -40 °C до +150 °C
Срок хранения	мин. 2 года в обычных условиях
Свойства	слабая усадка, устойчивость к воде, спирту, бензину, маслам

Код заказа	Тип	Кол-во | катушка	Размер маркера Д x Ш (мм)	Цвет | надпись
3914.8	GKE 10/7 GE	10000	10 x 7	красный
3900.8	GKE 15/6 GE	10000	15 x 6	красный
3900.0	GKE 15/6 SI	10000	15 x 6	серебристый
3900.7	GKE 15/6 WS	10000	15 x 6	белый
3901.8	GKE 18/6 GE	10000	18 x 6	красный
3901.0	GKE 18/6 SI	10000	18 x 6	серебристый
3901.7	GKE 18/6 WS	10000	18 x 6	белый
3902.8	GKE 18/9 GE	10000	18 x 9	красный
3902.0	GKE 18/9 SI	10000	18 x 9	серебристый
3902.7	GKE 18/9 WS	10000	18 x 9	белый
3903.8	GKE 20/8 GE	10000	20 x 8	красный
3903.0	GKE 20/8 SI	10000	20 x 8	серебристый
3903.7	GKE 20/8 WS	10000	20 x 8	белый
3915.0	GKE 21,5/21,5	6000	21,5 x 21,5	серебристый
3904.8	SI	10000	25 x 12	красный
3904.0	GKE 25/12 GE	10000	25 x 12	серебристый
3904.7	GKE 25/12 SI	10000	25 x 12	белый
3905.8	GKE 25/12 WS	10000	26 x 10	красный
3905.0	GKE 26/10 GE	10000	26 x 10	серебристый
3905.7	GKE 26/10 SI	10000	26 x 10	белый
3906.0	GKE 26/10 WS	10000	26,5 x 17,5	серебристый
3916.0	GKE 26,5/17,5 SI	9000	27 x 27	серебристый
3917.7	GKE 27/27 SI	10000	30 x 6	белый
3907.8	GKE 30/6 WS	6000	30 x 20	красный
3907.0	GKE 30/20 GE	6000	30 x 20	серебристый
3907.7	GKE 30/20 SI	6000	30 x 20	белый
3908.8	GKE 30/20 WS	10000	32 x 9	красный
3908.0	GKE 32/9 GE	10000	32 x 9	серебристый
3908.7	GKE 32/9 SI	10000	32 x 9	белый
3909.8	GKE 32/9 WS	2000	38 x 19	красный
3909.0	GKE 38/19 GE	2000	38 x 19	серебристый
3909.7	GKE 38/19 SI	2000	38 x 19	белый
3910.8	GKE 38/19 WS	2000	45 x 23	красный
3910.0	GKE 45/23 GE	2000	45 x 23	серебристый
3910.7	GKE 45/23 SI	2000	45 x 23	белый
3911.8	GKE 45/23 WS	1000	65 x 35	красный
3911.0	GKE 65/35 GE	1000	65 x 35	серебристый
3911.7	GKE 65/35 SI	1000	65 x 35	белый
3912.0	GKE 65/35 WS	500	101 x 48	серебристый
3913.0	GKE 101/48 SI	500	101 x 74	серебристый
88517.0	GKE 101/74 SI GKE 17/9 GE DIN A 4	1 лист с 290 шильдиками	17 x 9	красный

GE = красный, SI = серебристый, WS = белый