

## Маркировка на клеммы

Наша обширная программа изделий включает готовые к использованию маркеры со стандартной маркировкой и маркировкой по индивидуальным требованиям (Pocket-Maxicard PMC), пустые маркеры для самостоятельной маркировки с использованием плоттера EMS-2 в классическом формате Maxicard MC, а также держатели шильдиков и держатели групп шильдиков в различных исполнениях.

В таблице на страницах 26 и 27 представлен обзор маркеров с указанием клемм, на которых они могут быть установлены (защелкнуты).

При выборе решающее значение имеет размер раstra (интервал установки). При ширине клеммы 5 мм маркер должен иметь ширину 5 мм, чтобы его можно было установить на клемме полоской. Если требуется разместить маркер на клемме с большим размером раstra, то маркер должен быть отделен от полосы.



## Маркировка на клеммы

### MC-Maxicard, PMC-Pocket-Maxicard

Представляя Pocket-Maxicard, фирма **CONTA-CLIP** предлагает маркеры со стандартной маркировкой или маркировкой по индивидуальным требованиям в удобном формате. Maxicard предлагаются в виде пустых маркеров, которые могут быть без труда промаркированы на плоттере EMS-2.



#### PMC SB 4/50 | MC SB 4/200

Особенно подходит для коротких последовательностей символов. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 4 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм больше 4 мм.

#### PMC SB 6/50 | MC SB 6/200

Особенно подходит для коротких последовательностей символов. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 6 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм больше 6 мм.

#### PMC SB 7,5/40 | MC SB 7,5/160

Для маркировки трансформаторных клемм производства **CONTA-CLIP**, Phoenix-Contact и Adels. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 7,5 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм с размером раstra более 7,5 мм.

#### PMC BSTR 6/30 | MC BSTR 6/120

Особенно подходит для длинных последовательностей символов. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 6 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм больше 6 мм.

#### PMC SB 5/50 | MC SB 5/200

Особенно подходит для коротких последовательностей символов. Благодаря своим компактным размерам подходит для маркировки всех рядных клемм CONTA-CLIP – за исключением 4-мм клеммы. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 5 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм с размером раstra более 5 мм.

#### PMC SB 8/40 | MC SB 8/160

Особенно подходит для коротких последовательностей символов. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 8 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм больше 8 мм.

#### PMC BSTR 5/36 (MI) | MC BSTR 5/144 (MI)

Особенно подходит для более длинных последовательностей символов. В виде маркировочной полоски для всех клемм с размером раstra 5 мм. В виде отдельной маркировки для всех клемм больше 5 мм. Вариант BSTR 5/... MI отличается наличием ножки, размещенной по центру и используемой в том случае, если стандартный маркер BSTR закрывает канал поперечного соединения или ввод кабеля.

Тип	Количество символов   рядов при размере шрифта 16 и плоттерном пере 0,25			
	вертикально		горизонтально	
PMC   MC SB 4	2 символа	2 ряда	3 символа	1 ряда
PMC   MC SB 5	3 символа	2 ряда	3 символа	2 ряда
PMC   MC SB 6	3 символа	2 ряда	3 символа	2 ряда
PMC   MC SB 7,5	4 символа	1 ряда	2 символа	3 ряда
PMC   MC SB 8	5 символа	2 ряда	3 символа	3 ряда
PMC   MC BSTR 5	2 символа	3 ряда	6 символа	2 ряда
PMC   MC BSTR 5 MI	2 символа	3 ряда	6 символа	2 ряда
PMC   MC BSTR 6	3 символа	3 ряда	8 символа	3 ряда

## Маркировка на клеммы

### MC-Maxicard, PMC-Pocket-Maxicard



#### Технические характеристики PMC и указания по размещению заказа


Материал	полиамид 6.6, без содержания галогенов
Классификация пламязащиты	согласно UL 94-V2
Диапазон температур	от -40°C до +105°C
Варианты цветов	<b>PMC SB до BSTR</b> в цветах <span style="float: right;">7 5 8 3 9 1</span>
Упаковка	коробка
Минимальное количество заказа	пустые, со станд. и спец. маркировкой = 1 упак.
спец. маркировка	просим высылать в формате ANS, *.WEK, *.WEC, *.WEA, *.WES, *.MAK, *.ELS, *.MPD, *.VER, *.TXT, *.XLS на адрес customizedmarkers@conta-clip.de, при заказе на бумажном носителе взимается дополнительная плата за ввод символов вручную
Варианты нанесения символов	FW = символы по порядку горизонтально, FS = символы по порядку вертикально, GW = одинаковые символы горизонтально, GS = одинаковые символы вертикально.

Технические характеристики Maxicard указаны на странице 13.

Код заказа	Тип	Размер Д x Ш (мм)	Кол-во		Упак.
			шил'dиков   пластина	шил'dиков   полоса	
4946.7	MC SB 4/200 белый	5 x 4	200	10	1000
4820.7	PMC SB 4/50 белый	5 x 4	50	10	500
3300.7	MC SB 5/200 белый	5 x 5	200	10	1000
4600.7	PMC SB 5/50 белый	5 x 5	50	10	500
3301.7	MC SB 6/200 белый	5 x 6	200	10	1000
4702.7	PMC SB 6/50 белый	5 x 6	50	10	500
3326.7	MC SB 7,5/160 белый	5 x 7,5	160	8	800
3327.7	PMC SB 7,5/40 белый, спец. маркировка	5 x 7,5	40	8	400
3328.7	MC SB 8/160 белый	5 x 8	160	8	800
9323.7	PMC SB 8/40 белый	5 x 8	40	8	400
3309.7	MC BSTR 5/144 белый	10 x 5	144	12	720
9000.7	PMC BSTR 5/36 белый	10 x 5	36	12	360
3310.7	MC BSTR 5/144 MI белый	10 x 5	144	12	720
9324.7	PMC BSTR 5/36 MI белый	10 x 5	36	12	360
3314.7	MC BSTR 6/120 белый	12 x 6	120	10	600
9106.7	PMC BSTR 6/30 белый	12 x 6	30	10	300

# Маркировка на клеммы


## Варианты Pocket-Maxicard




Пример PMC с маркир. FW (символы по порядку гориз.)



Пример PMC с маркир. FS (символы по порядку верт.)



Пример PMC с маркир. GW (одинаковые символы гориз.)



Пример PMC с маркир. GS (одинаковые символы верт.)

Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина
PMC SB 4/50 пустые	4820.7	500	50
PMC SB 4/50 спец. маркировка	4821.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1-10	4822.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 11-20	4823.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 21-30	4824.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 31-40	4825.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 41-50	4826.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 51-60	4827.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 61-70	4828.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 71-80	4829.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 81-90	4830.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 91-100	4831.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1-50	4832.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 51-100	4833.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 101-150	4834.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 151-200	4835.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 201-250	4836.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 251-300	4837.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 301-350	4838.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 351-400	4839.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 401-450	4840.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 451-500	4841.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 501-550	4842.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 551-600	4843.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 601-650	4844.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 651-700	4845.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 701-750	4846.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 751-800	4847.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 801-850	4848.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 851-900	4849.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 901-950	4850.7	500	50
PMC SB 4/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4851.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4852.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U1,V1,W1	4853.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4854.7	500	50
PMC SB 4/50 FW U2,V2,W2	4855.7	500	50
PMC SB 4/50 FW X1-X10	4856.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 1,3,5-19	4857.7	500	50
PMC SB 4/50 FW 2,4,6-20	4858.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1-10	4859.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 11-20	4860.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 21-30	4861.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 31-40	4862.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 41-50	4863.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 51-60	4864.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 61-70	4865.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 71-80	4866.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 81-90	4867.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 91-100	4868.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1-50	4869.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 51-100	4870.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 101-150	4871.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 151-200	4872.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 201-250	4873.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 251-300	4874.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 301-350	4875.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 351-400	4876.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 401-450	4877.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 451-500	4878.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 501-550	4879.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 551-600	4880.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 601-650	4881.7	500	50

Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина
PMC SB 4/50 FS 651-700	4882.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 701-750	4883.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 751-800	4884.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 801-850	4885.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 851-900	4886.7	500	50
PMC SB 4/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4887.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4888.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U1,V1,W1	4889.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4890.7	500	50
PMC SB 4/50 FS U2,V2,W2	4891.7	500	50
PMC SB 4/50 FS X1-X10	4892.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 1,3,5-19	4893.7	500	50
PMC SB 4/50 FS 2,4,6-20	4894.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 1	4895.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 2	4896.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 3	4897.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 4	4898.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 5	4899.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 6	4916.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 7	4917.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 8	4918.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 9	4919.7	500	50
PMC SB 4/50 GW 0	4920.7	500	50
PMC SB 4/50 GW X	4921.7	500	50
PMC SB 4/50 GW PE	4922.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L1	4923.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L2	4924.7	500	50
PMC SB 4/50 GW L3	4925.7	500	50
PMC SB 4/50 GW N	4926.7	500	50
PMC SB 4/50 GW +	4927.7	500	50
PMC SB 4/50 GW -	4928.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 1	4929.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 2	4930.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 3	4931.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 4	4932.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 5	4933.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 6	4934.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 7	4935.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 8	4936.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 9	4937.7	500	50
PMC SB 4/50 GS 0	4938.7	500	50
PMC SB 4/50 GS X	4939.7	500	50
PMC SB 4/50 GS PE	4940.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L1	4941.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L2	4942.7	500	50
PMC SB 4/50 GS L3	4943.7	500	50
PMC SB 4/50 GS N	4944.7	500	50
PMC SB 4/50 GS -	4945.7	500	50
PMC SB 5/50 пустые	4905.7	500	50
PMC SB 5/50 спец. маркировка	4819.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1-10	4601.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 11-20	4602.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 21-30	4603.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 31-40	4604.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 41-50	4605.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 51-60	4606.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 61-70	4607.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 71-80	4608.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 81-90	4609.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 91-100	4610.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1-50	4611.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 51-100	4612.7	500	50

Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина
PMC SB 5/50 FW 101-150	4613.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 151-200	4614.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 201-250	4615.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 251-300	4616.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 301-350	4617.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 351-400	4618.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 401-450	4619.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 451-500	4620.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 501-550	4621.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 551-600	4622.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 601-650	4623.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 651-700	4624.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 701-750	4625.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 751-800	4626.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 801-850	4627.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 851-900	4628.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 901-950	4629.7	500	50
PMC SB 5/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4630.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4631.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U1,V1,W1	4632.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4633.7	500	50
PMC SB 5/50 FW U2,V2,W2	4634.7	500	50
PMC SB 5/50 FW X1-X10	4635.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1-10	4636.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 11-20	4637.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 21-30	4638.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 31-40	4639.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 41-50	4640.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 51-60	4641.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 61-70	4642.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 71-80	4643.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 81-90	4644.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 91-100	4645.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1-50	4646.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 51-100	4647.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 101-150	4648.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 151-200	4649.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 201-250	4650.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 251-300	4651.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 301-350	4652.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 351-400	4653.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 401-450	4654.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 451-500	4655.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 501-550	4656.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 551-600	4657.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 601-650	4658.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 651-700	4659.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 701-750	4660.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 751-800	4661.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 801-850	4662.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 851-900	4663.7	500	50
PMC SB 5/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4664.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4665.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U1,V1,W1	4666.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4667.7	500	50
PMC SB 5/50 FS U2,V2,W2	4668.7	500	50
PMC SB 5/50 FS X1-X10	4669.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 1	4670.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 2	4671.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 3	4672.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 4	4673.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 5	4674.7	500	50

## Маркировка на клеммы

### Варианты Pocket-Maxicard


Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во пластина	Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во пластина	Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во пластина
PMC SB 5/50 GW 6	4675.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 91-100	4747.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 261-270	9228.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 7	4676.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 1-50	4748.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 271-280	9229.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 8	4677.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 51-100	4749.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 281-290	9230.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 9	4678.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 101-150	4750.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 291-300	9231.7	500	50
PMC SB 5/50 GW 0	4679.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 151-200	4751.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 301-310	9232.7	500	50
PMC SB 5/50 GW X	4680.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 201-250	4752.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 311-320	9233.7	500	50
PMC SB 5/50 GW PE	4681.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 251-300	4753.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 321-330	9234.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L1	4682.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 301-350	4754.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 331-340	9235.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L2	4683.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 351-400	4755.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 341-350	9236.7	500	50
PMC SB 5/50 GW L3	4684.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 401-450	4756.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 351-360	9237.7	500	50
PMC SB 5/50 GW N	4685.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 451-500	4757.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 361-370	9238.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 1	4686.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 501-550	4758.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 371-380	9239.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 2	4687.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 551-600	4759.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 381-390	9240.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 3	4688.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 601-650	4760.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 391-400	9241.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 4	4689.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 651-700	4761.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 401-410	9242.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 5	4690.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 701-750	4762.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 411-420	9243.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 6	4691.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 751-800	4763.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 421-430	9244.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 7	4692.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 801-850	4764.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 431-440	9245.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 8	4693.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 851-900	4765.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 441-450	9246.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 9	4694.7	500	50	PMC SB 6/50 FS L1,L2,L3,N,PE	4766.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 451-460	9247.7	500	50
PMC SB 5/50 GS 0	4695.7	500	50	PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1,N,PE	4767.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 461-470	9248.7	500	50
PMC SB 5/50 GS X	4696.7	500	50	PMC SB 6/50 FS U1,V1,W1	4768.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 471-480	9249.7	500	50
PMC SB 5/50 GS PE	4697.7	500	50	PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2,N,PE	4769.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 481-490	9250.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L1	4698.7	500	50	PMC SB 6/50 FS U2,V2,W2	4770.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 491-500	9251.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L2	4699.7	500	50	PMC SB 6/50 FS X1-X10	4771.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 501-510	9252.7	500	50
PMC SB 5/50 GS L3	4700.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 1	4772.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 511-520	9253.7	500	50
PMC SB 5/50 GS N	4701.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 2	4773.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 521-530	9254.7	500	50
PMC SB 5/50 GS -	4812.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 3	4774.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 531-540	9255.7	500	50
PMC SB 5/50 GW -	4813.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 4	4775.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 541-550	9256.7	500	50
PMC SB 5/50 GW +	4814.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 5	4776.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 551-560	9257.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 2,4,6-20	4815.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 6	4777.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 561-570	9258.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 1,3,5-19	4816.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 7	4778.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 571-580	9259.7	500	50
PMC SB 5/50 FS 2,4,6-20	4817.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 8	4779.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 581-590	9260.7	500	50
PMC SB 5/50 FW 1,3,5-19	4818.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 9	4780.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 591-600	9261.7	500	50
PMC SB 6/50 пустые	4702.7	500	50	PMC SB 6/50 GW 0	4781.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 101-110	9262.7	500	50
PMC SB 6/50 спец. маркировка	4811.7	500	50	PMC SB 6/50 GW X	4782.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 111-120	9263.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 1-10	4703.7	500	50	PMC SB 6/50 GW PE	4783.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 121-130	9264.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 11-20	4704.7	500	50	PMC SB 6/50 GW L1	4784.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 131-140	9265.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 21-30	4705.7	500	50	PMC SB 6/50 GW L2	4785.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 141-150	9266.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 31-40	4706.7	500	50	PMC SB 6/50 GW L3	4786.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 151-160	9267.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 41-50	4707.7	500	50	PMC SB 6/50 GW N	4787.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 161-170	9268.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 51-60	4708.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 1	4788.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 171-180	9269.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 61-70	4709.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 2	4789.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 181-190	9270.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 71-80	4710.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 3	4790.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 191-200	9271.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 81-90	4711.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 4	4791.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 201-210	9272.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 91-100	4712.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 5	4792.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 211-220	9273.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 1-50	4713.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 6	4793.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 221-230	9274.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 51-100	4714.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 7	4794.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 231-240	9275.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 101-150	4715.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 8	4795.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 231-240	9276.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 151-200	4716.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 9	4796.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 251-260	9277.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 201-250	4717.7	500	50	PMC SB 6/50 GS 0	4797.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 261-270	9278.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 251-300	4718.7	500	50	PMC SB 6/50 GS X	4798.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 271-280	9279.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 301-350	4719.7	500	50	PMC SB 6/50 GS PE	4799.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 281-290	9280.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 351-400	4720.7	500	50	PMC SB 6/50 GS L1	4800.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 291-300	9281.7	500	50
PMC SB 6/50 FW 401-450	4721.7	500	50	PMC SB 6/50 GS L2	4801.7	500	50	PMC SB 7,5/40 спец. маркировка	3327.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 451-500	4722.7	500	50	PMC SB 6/50 GS L3	4802.7	500	50	PMC SB 8/40 пустые белый	9323.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 501-550	4723.7	500	50	PMC SB 6/50 GS N	4803.7	500	50	PMC SB 8/40 спец. маркировка	9322.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 551-600	4724.7	500	50	PMC SB 6/50 GS -	4804.7	500	50	PMC SB 8/40 FS 1-40	9286.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 601-650	4725.7	500	50	PMC SB 6/50 GW -	4805.7	500	50	PMC SB 8/40 FS 41-80	9287.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 651-700	4726.7	500	50	PMC SB 6/50 GW +	4806.7	500	50	PMC SB 8/40 FS 81-120	9288.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 701-750	4727.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 2,4,6-20	4807.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 1-40	9289.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 751-800	4728.7	500	50	PMC SB 6/50 FS 1,3,5-19	4808.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 41-80	9290.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 801-850	4729.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 2,4,6-20	4809.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 81-120	9291.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 851-900	4730.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 1,3,5-19	4810.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 1-8	9292.7	400	40
PMC SB 6/50 FW 901-950	4731.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 101-110	9212.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 9-16	9293.7	400	40
PMC SB 6/50 FW L1,L2,L3,N,PE	4732.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 111-120	9213.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 17-24	9294.7	400	40
PMC SB 6/50 FW U1,V1,W1,N,PE	4733.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 121-130	9214.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 25-32	9295.7	400	40
PMC SB 6/50 FW U1,V1,W1	4734.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 131-140	9215.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 33-40	9296.7	400	40
PMC SB 6/50 FW U2,V2,W2,N,PE	4735.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 141-150	9216.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 41-48	9297.7	400	40
PMC SB 6/50 FW U2,V2,W2	4736.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 151-160	9217.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 57-64	9298.7	400	40
PMC SB 6/50 FW X1-X10	4737.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 161-170	9218.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 65-72	9299.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 1-10	4738.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 171-180	9219.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 73-80	9300.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 11-20	4739.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 181-190	9220.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 81-88	9301.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 21-30	4740.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 191-200	9221.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 89-96	9302.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 31-40	4741.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 201-210	9222.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 97-104	9303.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 41-50	4742.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 211-220	9223.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 105-112	9304.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 51-60	4743.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 221-230	9224.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 105-112	9305.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 61-70	4744.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 231-240	9225.7	500	50	PMC SB 8/40 FW 113-120	9306.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 71-80	4745.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 241-250	9226.7	500	50	PMC SB 8/40 FS 1-8	9307.7	400	40
PMC SB 6/50 FS 81-90	4746.7	500	50	PMC SB 6/50 FW 251-260	9227.7	500	50	PMC SB 8/40 FS 9-16	9308.7	400	40

# Маркировка на клеммы

## Варианты Pocket-Maxicard

Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина	Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина	Тип	Код заказа	Упак.	Кол-во/ пластина
PMC SB 8/40 FS 17-24	9309.7	400	40	PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1	9067.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 31-40	9146.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 25-32	9310.7	400	40	PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2, N, PE	9068.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 41-50	9147.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 33-40	9311.7	400	40	PMC BSTR 5/36 FS U2,V2,W2	9069.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 51-60	9148.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 41-48	9312.7	400	40	PMC BSTR 5/36 FS X1-X12	9070.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 61-70	9149.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 49-56	9313.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 1	9071.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 71-80	9150.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 57-64	9314.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 2	9072.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 81-90	9151.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 65-72	9315.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 3	9073.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 91-100	9152.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 73-80	9316.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 4	9074.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 1-30	9153.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 81-88	9317.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 5	9075.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 31-60	9154.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 89-96	9318.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 6	9076.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 61-90	9155.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 97-104	9319.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 7	9077.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 91-120	9156.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 105-112	9320.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 8	9078.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 121-150	9157.7	300	30
PMC SB 8/40 FS 113-120	9321.7	400	40	PMC BSTR 5/36 GW 9	9079.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 151-180	9158.7	300	30
PMC BSTR 5/36 пустые	9000.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW 0	9080.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 181-210	9159.7	300	30
PMC BSTR 5/36 спец. маркировка	9001.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW X	9081.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 211-240	9160.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 1-12	9002.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW PE	9082.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 241-270	9161.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 13-24	9003.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW L1	9083.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 271-300	9162.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 25-36	9004.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW L2	9084.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 301-330	9163.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 37-48	9005.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW L3	9085.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 331-360	9164.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 49-60	9006.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW N	9086.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 361-390	9165.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 61-72	9007.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW +	9087.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 391-420	9166.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 73-84	9008.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GW -	9088.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 421-450	9167.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 85-96	9009.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 1	9089.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 451-480	9168.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 97-108	9010.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 2	9090.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 481-510	9169.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 109-120	9011.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 3	9091.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 511-540	9170.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 1-36	9012.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 4	9092.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS L1,L2,L3,N,PE	9171.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 37-72	9013.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 5	9093.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1,N,PE	9172.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 73-108	9014.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 6	9094.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS U1,V1,W1	9173.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 109-144	9015.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 7	9095.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2,N,PE	9174.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 145-180	9016.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 8	9096.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS U2,V2,W2	9175.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 181-216	9017.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 9	9097.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS X1-X10	9176.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 217-252	9018.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS 0	9098.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 1	9177.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 253-288	9019.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS X	9099.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 2	9178.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 289-324	9020.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS PE	9100.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 3	9179.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 325-360	9021.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS L1	9101.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 4	9180.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 361-396	9022.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS L2	9102.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 5	9181.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 397-432	9023.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS L3	9103.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 6	9182.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 433-468	9024.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS N	9104.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 7	9183.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 469-504	9025.7	360	36	PMC BSTR 5/36 GS -	9105.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 8	9184.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 505-540	9026.7	360	36	PMC BSTR 5/36 MI пустые	9324.7	360	36	PMC BSTR 6/30 GW 9	9185.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 541-576	9027.7	360	36	PMC BSTR 6/30 пустые	9106.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW 0	9186.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 577-612	9028.7	360	36	PMC BSTR 6/30 спец. маркировка	9107.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW X	9187.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 613-648	9029.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 1-10	9108.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW PE	9188.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW 649-684	9030.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 11-20	9109.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW L1	9189.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW L1,L2,L3,N,PE	9031.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 21-30	9110.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW L2	9190.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1,N,PE	9032.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 31-40	9111.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW L3	9191.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW U1,V1,W1	9033.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 41-50	9112.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW N	9192.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2,N,PE	9034.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 51-60	9113.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW +	9193.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW U2,V2,W2	9035.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 61-70	9114.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GW -	9194.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FW X1-X12	9036.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 71-80	9115.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 1	9195.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 1-12	9037.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 81-90	9116.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 2	9196.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 13-24	9038.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 91-100	9117.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 3	9197.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 25-36	9039.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 1-30	9118.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 4	9198.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 37-48	9040.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 31-60	9119.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 5	9199.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 49-60	9041.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 61-90	9120.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 6	9200.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 61-72	9042.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 91-120	9121.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 7	9201.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 73-84	9043.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 121-150	9122.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 8	9202.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 85-96	9044.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 151-180	9123.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 9	9203.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 97-108	9045.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 181-210	9124.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS 0	9204.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 109-120	9046.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 211-240	9125.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS X	9205.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 1-36	9047.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 241-270	9126.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS PE	9206.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 37-72	9048.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 271-300	9127.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS L1	9207.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 73-108	9049.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 301-330	9128.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS L2	9208.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 109-144	9050.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 331-360	9129.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS L3	9209.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 145-180	9051.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 361-390	9130.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS N	9210.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 181-216	9052.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 391-420	9131.7	300	30	PMC BSTR 6/30 GS -	9211.7	300	30
PMC BSTR 5/36 FS 217-252	9053.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 421-450	9132.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 253-288	9054.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 451-480	9133.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 289-324	9055.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 481-510	9134.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 325-360	9056.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 511-540	9135.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 361-396	9057.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW 541-570	9136.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 397-432	9058.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW L1,L2,L3,N,PE	9137.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 433-468	9059.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1,N,PE	9138.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 469-504	9060.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW U1,V1,W1	9139.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 505-540	9061.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2,N,PE	9140.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 541-576	9062.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW U2,V2,W2	9141.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 577-612	9063.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FW X1-X10	9142.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS 613-648	9064.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 1-10	9143.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS L1,L2,L3,N,PE	9065.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 11-20	9144.7	300	30				
PMC BSTR 5/36 FS U1,V1,W1,N,PE	9066.7	360	36	PMC BSTR 6/30 FS 21-30	9145.7	300	30				

## Маркировка на клеммы



### Система быстрой маркировки SB

Система быстрой маркировки SB сочетает в себе преимущества простого и быстрого использования с привлекательной ценой. Полоска SB выполнена из белого полиамида 6.6, символы черного цвета, нанесены методом термотиснения и абсолютно устойчивы к стиранию.

Одна полоска SB состоит из 10 шильдиков, которые простым нажатием вставляются в пазы для маркировки на рядных клеммах. Полоска SB может быть разделена в любом месте. С помощью маркировочного фломастера BS 1, код заказа 2034.0, полоски SB могут быть легко и аккуратно промаркированы вручную. Полоски поставляются в полиэтиленовых упаковках по 50 полосок = 500 шильдиков, начиная с 3-символьной маркировки - в полиэтиленовых упаковках по 25 полосок = 250 шильдиков.

#### SB 5/10 = ширина 5 мм

В виде отдельной маркировки для всех клемм с шириной ряда 5 мм и выше. В виде маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 5 мм. Максимальное число символов: 3 горизонтально, 3 вертикально.

#### SB 6/10 = ширина 6 мм

В виде отдельной маркировки для всех клемм с шириной ряда 6 мм и выше. В виде маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 6 мм. Максимальное число символов: 3 горизонтально, 3 вертикально.

#### SB 8/10 = ширина 8 мм

В виде отдельной маркировки для всех клемм с шириной ряда 8 мм и выше. В виде маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 8 мм. Максимальное число символов: 4 горизонтально, 3 вертикально.

#### SB 7,5/10 = ширина 7,5 мм

В виде отдельных меток и маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 7,5 мм.

### Маркировка на горизонтально установленных клеммах:

FW = символы по порядку горизонтально  
GW = одинаковые символы горизонтально

### Маркировка на вертикально установленных клеммах:

FS = символы по порядку вертикально  
GS = одинаковые символы вертикально  
SB специальная маркировка

Специальная маркировка выполняется по требованию.

Минимальное количество заказа 250 полосок = 2.500 шильдиков.

### SB цветные

Маркировочные полоски предлагаются в следующих цветах: красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый. Цвет символов - черный. При заказе указывайте необходимый цвет. Минимальное количество заказа на каждый цвет: 250 полосок = 2.500 шильдиков.

Тип	Упак.	Код заказа
Полоски SB, пустые/по индивидуальным требованиям для самостоятельной маркировки для клемм шириной $\geq 5$ мм		
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2430.0
для клемм шириной $\geq 7,5$ мм	500	2035.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	500	2838.0
Символы	ез символов	
Материал SB	белый	

### Полоски SB, с символами по порядку, горизонт.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2431.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2036.0
Символы	от 1...10 до 91...100	250
Материал SB	белый	2941.0

### Полоски SB, с символами по порядку, горизонт.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2404.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2989.0
Символы	X1; Y1; от Z1 до X10; Y10; Z10	250
или символы	R1; S1; от T1 до R10; S10; T10	2971.0
Материал SB	белый	

### Полоски SB, с символами по порядку, вертикал.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2433.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2037.0
Символы	от 1...10 до 91...100	250
Материал SB	белый	2942.0

### Полоски SB, с символами по порядку, вертикал.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2472.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2990.0
Символы	X1; Y1; от Z1 до X10; Y10; Z10	250
или символы	R1; S1; от T1 до R10; S10; T10	2973.0
Материал SB	белый	

### Полоски SB, с символами одинаковые, горизонт.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2432.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2102.0
Символы	1, 2, 3 или от 4 до 100	250
Материал SB	белый	2943.0

### Полоски SB, с символами одинаковые, горизонт.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2474.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2157.0
Символы	A, B, C или от D до Z	250
или символы	a, b, c или от d до z	2975.0
Материал SB	белый	

### Полоски SB, с символами одинаковые, вертикал.


Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2434.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2103.0
Символы	1, 2, 3 или от 4 до 100	250
Материал SB	белый	2944.0

### Полоски SB, с символами одинаковые, вертикал.

Тип	Упак.	Код заказа
для клемм шириной $\geq 5$ мм		500
для клемм шириной $\geq 6$ мм	500	2475.0
для клемм шириной $\geq 8$ мм	250	2161.0
Символы	A, B, C или от D до Z	250
или символы	a, b, c или от d до z	2976.0
Материал SB	белый	

	Тип	Упак.	Код заказа	Тип	Упак.	Код заказа	Тип	Упак.	Код заказа
Полоски SB, пустые/по индивидуальным требованиям для самостоятельной маркировки для клемм шириной ≥ 5 мм для клемм шириной ≥ 6 мм для клемм шириной = 7,5 мм для клемм шириной ≥ 8 мм Символы Материал SB	И Н Д И В И Д У А Л						И Н Д И В И Д У А Л		
	SB 5/10	250	2431.7	SB 5/10 F	500	2259.0	SB 5/10 F SO	250	2358.9
	SB 6/10	250	2036.7	SB 6/10 F	500	2291.0	SB 6/10 F SO	250	2359.9
	SB 7,5/10	500	2839.0	SB 8/10 F	250	2947.0	SB 8/10 F	250	2948.9
	SB 8/10	250	2941.7	ез СИМВОЛОВ			по индивидуальным требованиям		
	по индивидуальным требованиям			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый		
	белый								
Полоски SB, с символами по порядку, горизонт.	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			101 102 103 104 105 106 107 108 109 110		
	SB 5/10 FW	250	2431.1	SB 5/10 FW F	500	2358.0	SB 5/10 FW F	250	2358.1
	SB 6/10 FW	250	2036.1	SB 6/10 FW F	500	2359.0	SB 6/10 FW F	250	2359.1
	SB 8/10 FW	250	2941.0	SB 8/10 FW F	250	2948.0	SB 8/10 FW F	250	2948.0
	Символы	от 101...110 до 991...999			от 1...10 до 91...100			от 101...110 до 991...999	
Материал SB	белый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый		
Полоски SB, с символами по порядку, горизонт.	U1 V1 W1 U1 V1 W1 U1 V1 W1			U V W N PE U V W N PE			L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE		
	SB 5/10 FW	500	2404.0	SB 5/10 FW	500	2471.0	SB 5/10 FW	500	2471.0
	SB 6/10 FW	500	2989.0	SB 6/10 FW	500	2040.0	SB 6/10 FW	500	2040.0
	SB 8/10 FW	250	2971.0	SB 8/10 FW	250	2972.0	SB 8/10 FW	250	2972.0
	Символы	U1; V1; от W1 до U10; V10; W10			U; V; W; N; PE			L1; L2; L3; N; PE	
или символы				R; S; T; N; ⊕			L1; L2; L3; N; ⊕		
Материал SB	белый			белый			белый		
Полоски SB, с символами по порядку, вертикал.	10 102 103 104 105 106 107 108 109 111			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			10 102 103 104 105 106 107 108 109 111		
	SB 5/10 FS	250	2433.1	SB 5/10 FS F	500	2507.0	SB 5/10 FS F	500	2507.1
	SB 6/10 FS	250	2037.1	SB 6/10 FS F	500	2508.0	SB 6/10 FS F	500	2508.1
	SB 8/10 FS	250	2942.0	SB 8/10 FS F	250	2949.0	SB 8/10 FS F	250	2949.0
	Символы	от 101...110 до 991...999			от 1...10 до 91...100			от 101...110 до 991...999	
Материал SB	белый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый		
Полоски SB, с символами по порядку, вертикал.	U1 V1 W1 U1 V1 W1 U1 V1 W1			U V W N PE U V W N PE			L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE		
	SB 5/10 FS	500	2472.0	SB 5/10 FS	500	2473.0	SB 5/10 FS	500	2473.0
	SB 6/10 FS	500	2990.0	SB 6/10 FS	500	2149.0	SB 6/10 FS	500	2149.0
	SB 8/10 FS	250	2973.0	SB 8/10 FS	250	2974.0	SB 8/10 FS	250	2974.0
	Символы	U1; V1; от W1 до U10; V10; W10			U; V; W; N; PE			L1, L2, L3, N, PE	
или символы				R; S; T; N; ⊕			L1; L2; L3; N; ⊕		
Материал SB	белый			белый			белый		
Полоски SB, с символами одинаковые, горизонт.	101 101 101 101 101 101 101 101 101			1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	SB 5/10 GW	250	2432.1	SB 5/10 GW F	500	2509.0			
	SB 6/10 GW	250	2102.1	SB 6/10 GW F	500	2363.0			
	SB 8/10 GW	250	2943.0	SB 8/10 GW F	250	2950.0			
	Символы	101, 102, 103 или от 104 до 400			1, 2, 3 или от 4 до 100				
Материал SB	белый			красный, красный, зеленый, синий или оранжевый					
Полоски SB, с символами одинаковые, горизонт.	PE PE PE PE PE PE PE PE PE			+ + + + + + + + +			+ + + + + + + + +		
	SB 5/10 GW	500	2474.0	SB 5/10 GW	500	2474.0	SB 5/10 GW F	500	2991.0
	SB 6/10 GW	500	2157.0	SB 6/10 GW	500	2175.0	SB 6/10 GW F	500	2992.0
	SB 8/10 GW	250	2975.0	SB 8/10 GW	250	2975.0	SB 8/10 GW F	250	2978.0
	Символы	PE, PEN, MP, SL, T1, T2 или T3			+, -, ~, ⊕ или ⊖			+ или -	
или символы				белый			красный или синий		
Материал SB	белый			белый			красный или синий		
Полоски SB, с символами одинаковые, вертикал.	10 10 10 10 10 10 10 10 10			1 1 1 1 1 1 1 1 1					
	SB 5/10 GS	250	2434.1	SB 5/10 GS F	500	2364.0			
	SB 6/10 GS	250	2103.1	SB 6/10 GS F	500	2476.0			
	SB 8/10 GS	250	2944.0	SB 8/10 GS F	250	2951.0			
	Символы	101, 102, 103 или от 104 до 400			1, 2, 3 или от 4 до 100				
Материал SB	белый			белый					
Полоски SB, с символами одинаковые, вертикал.	PE PE PE PE PE PE PE PE PE			1 1 1 1 1 1 1 1 1			1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	SB 5/10 GS	500	2475.0	SB 5/10 GS	500	2475.0	SB 5/10 GS F	500	2523.0
	SB 6/10 GS	500	2161.0	SB 6/10 GS	500	2161.0	SB 6/10 GS F	500	2524.0
	SB 8/10 GS	250	2976.0	SB 8/10 GS	250	2976.0	SB 8/10 GS F	250	2977.0
	Символы	PE, PEN, MP, SL, T1, T2 или T3			+, -, ~, ⊕ или ⊖			+ или -	
или символы				белый			красный или синий		
Материал SB	белый			белый			красный или синий		

## Маркировка на клеммы



### Система быстрой маркировки BSTR

Система быстрой маркировки **BSTR** была разработана с целью удовлетворения постоянно растущих требований к возможностям нанесения маркировки. Полоска BSTR выполнена из белого полиамида 6.6, символы черного цвета, нанесены методом термотиснения и абсолютно устойчивы к стиранию. Одна полоска состоит из 10 шильдиков, которые простым нажатием вставляются в пазы для маркировки на рядных клеммах. Полоска может быть разделена в любом месте. С помощью маркировочного фломастера **BS 1**, код заказа **2034.0**, полоски SB могут быть быстро и аккуратно промаркированы вручную. Полоски поставляются в полиэтиленовых упаковках по 20 полосок = 200 шильдиков.

#### BSTR 10/5

В виде отдельной маркировки для всех клемм с шириной ряда 5 мм и выше. В виде маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 5 мм.

#### BSTR 12/6

В виде отдельной маркировки для всех клемм с шириной ряда 6 мм и выше. В виде маркировочной полоски для всех клемм с шириной ряда 6 мм.

#### BSTR спец. маркировка

Специальная маркировка выполняется по требованию. Минимальное количество заказа 250 полосок = 2500 шильдиков.

#### BSTR 10/5 горизонт. нанесение символов:

Наносится до 3 символов/2 ряда.

#### BSTR 12/6 горизонт. нанесение символов:

Наносится до 4 символов/3 ряда.

#### BSTR 10/5 вертикал. нанесение символов:

Наносится до 6 символов/1 ряд.

#### BSTR 12/6 вертикал. нанесение символов:

Наносится до 8 символов/1 ряд.

#### BSTR цветные

Полоски BSTR также предлагаются в следующих цветах: красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый. Цвет символов - черный. При заказе указывайте необходимый цвет.

#### Полоски BSTR, пустые

для самостоятельной маркировки для клемм шириной  $\geq 5$  мм для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB

Тип

Упак.

Код заказа



BSTR 10/5 200 **2610.0**

BSTR 12/6 200 **2613.0**

ез символов

белый

#### Полоски BSTR, пустые

для самостоятельной маркировки для клемм шириной  $\geq 5$  мм для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB



BSTR 10/5 F 200 **2701.0**

BSTR 12/6 F 200 **2702.0**

ез символов

красный, красный, зеленый, синий или оранжевый

Полоски BSTR, по индивидуальным требованиям

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB



BSTR 10/5 SO 200 **2779.0**

BSTR 12/6 SO 200 **2780.0**

по индивидуальным требованиям

белый

Полоски BSTR, по индивидуальным требованиям

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB



BSTR 10/5 SO F 200 **2706.0**

BSTR 12/6 SO F 200 **2707.0**

по индивидуальным требованиям

красный, красный, зеленый, синий или оранжевый

#### Полоски BSTR, с символами по порядку, горизонт.

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB



BSTR 10/5 FW 200 **2611.0**

BSTR 12/6 FW 200 **2614.0**

от 1...10 до 91...100

белый

#### Полоски BSTR, с символами одинаковые, горизонт.

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

или символы

Материал SB



BSTR 10/5 GW 200 **2781.0**

BSTR 12/6 GW 200 **2739.0**

1, 2, 3 или от 4 до 100

A, B, C или от D до Z

белый

#### Полоски BSTR, с символами по порядку, вертикал.

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

Материал SB



BSTR 10/5 FS 200 **2612.0**

BSTR 12/6 FS 200 **2615.0**

от 1...10 до 91...100

белый

#### Полоски BSTR, с символами одинаковые, вертикал.

для клемм шириной  $\geq 5$  мм

для клемм шириной  $\geq 6$  мм

Символы

или символы

Материал SB



BSTR 10/5 GS 200 **2744.0**

BSTR 12/6 GS 200 **2745.0**

1, 2, 3 или до 100


A, B, C или от D до Z

белый

## Маркировка на клеммы

### Система быстрой маркировки AS 3/10

Система маркировки AS 3/10 характеризуется высокой универсальностью при необходимости предельно низких складских запасов. Полоска AS 3 выполнена из белого полиамида 6.6, маркировка черного цвета из 1 символа, наносится методом термотиснения, абсолютно устойчива к стиранию. Одна полоска AS 3 состоит из 10 шильдиков, которые по отдельности вставляются нажатием в пазы для маркировки на рядных клеммах таким образом, чтобы они читались вертикально (от 2 до 4 символов в завис. от типа рядной клеммы). Полоска может быть разделена в любом месте. С помощью маркировочного фломастера BS 1 (код заказа 2034.0) полоски AS 3 могут быть легко и аккуратно промаркированы вручную.



#### Технические характеристики AS 3/10 и указания по размещению заказа

Материал	полиамид 6.6, без содержания галогенов
Классификация пламязащиты	согласно UL 94-V2
Диапазон температур	от -40°C до +105°C
Варианты цветов	AS 3/10 предлагаются в цветах, при заказе указывайте цвет
Упаковка	Полиэтиленовая упаковка
Минимальное количество заказа	50 полосок = 500 шильдиков, при заказе цветных полосок = 250 полосок = 2500 шильдиков
Варианты нанесения символов	F = символы по порядку вертикаль., G = одинаковые символы вертикаль.

Код заказа	Тип	Символы	Кол-во шильдиков   полоса	Упак.
2571.0	AS 3/10 белый	пустые	10	500
2572.0	AS 3/10 F белый	по порядку 0...9	10	500
2573.0	AS 3/10 G белый	одинаковые 0...9; A...Z; +, -, ~, ⊕	10	500

## Маркировка на клеммы

### Держатель шильдиков SchT для крепления AS 3/10

На держатели шильдиков SchT 3-6, SchT 4/8 и SchT 6/12 могут устанавливаться маркеры AS 3/10 с количеством символов от трех до двенадцати в зависимости от их типа, при этом символы читаются вертикально. Держатели шильдиков имеют ножку, которой они защелкиваются в паз для маркировки на рядных клеммах или концевых консолях.

Код заказа	Тип	Длина x ширина в мм	Упак.
2616.0	SchT 3	9,5 x 5	100
2617.0	SchT 4	12,5 x 5	100
2618.0	SchT 5	15,8 x 5	100
2619.0	SchT 6	19 x 5	100
2528.0	SchT 4/8	32 x 5	100
2529.0	SchT 6/12	42 x 5	100
2530.0	SchT 11	21 x 5	100

## Маркировка на клеммы

### 1. Держатели шильдиков для рядных клемм/концевых консолей

SchT 4/8	SchT 6/12	SchT 7 длинн., коротк.	ZSchT 1	ZSchT 2	SchT 8
					
Откидной держатель шильдиков, расположенный поперечно рейке для крепления 4 маркеров SB или 8 маркеров AS.	Откидной держатель шильдиков, расположенный поперечно рейке для крепления 6 маркеров SB или 12 маркеров AS.	Откидной держатель шильдиков (на выбор с коротким или длинным шарниром), расположенный поперечно рейке и промаркированный вставным шильдиком ESO или самоклеющейся этикеткой GKE 30/6. Держатель комплектуется защитной полоской STR.	Откидной держатель шильдиков, расположенный параллельно рейке, с прямым шарнирным соединением. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO или самоклеющейся этикетки GKE 30/6. Держатель комплектуется защитной полоской STR.	Откидной держатель шильдиков, расположенный параллельно рейке, с шарнирным соединением под углом. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO или самоклеющейся этикетки GKE 30/6. Держатель комплектуется защитной полоской STR.	Держатель шильдиков вставляется в разделительный паз рядной клеммы, также возможна последующая установка. Маркировка с использованием вставного шильдика BST 8 и защитной крышки SK 8.

Код заказа	Тип	Ширина	Упак.	Принадлежности:	Код заказа	Тип	Упак.	Принадлежности:	Код заказа	Тип	Упак.
2528.0	SchT 4/8	5,0 мм	100	см. варианты PMC SB 5   MC SB 5 500   1000	см. варианты	AS 3/10	500				
2529.0	SchT 6/12	5,0 мм	100	см. варианты PMC SB 5   MC SB 5 500   1000	см. варианты	AS 3/10	500				
2504.0	SchT 7 Шарнир коротк.	8,5 мм	100	2584.0 Вставной шильдик ESO 1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS 1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	100	Защитная полоска
2361.0	SchT 7 Шарнир длинн.	8,5 мм	100	2584.0 Вставной шильдик ESO 1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS 1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	100	Защитная полоска
3773.0	ZSchT 1	8,5 мм	100	2584.0 Вставной шильдик ESO 1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS 1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	100	Защитная полоска
3774.0	ZSchT 2	8,5 мм	100	2584.0 Вставной шильдик ESO 1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS 1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	100	Защитная полоска
2520.0	SchT 8	6,0 мм	100	2521.0 Вставной шильдик BST 8 лист Лист на 350 шильдиков				2522.0	SK 8	100	Защитная крышка

## Маркировка на клеммы

### 2. Держатели шильдиков для концевых консолей

SchT 2	SchT 9	SchT 10	SchT 11	ZSchT 3	ZSchT 4
					
Неподвижный держатель шильдиков для ES.../2/K или ES.../K/ST. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO 2 и защитной полоски STR 2 или самоклеющейся этикетки GKE 30/6.	Неподвижный держатель шильдиков для ES.../2/K или ES.../K/ST. Возможность маркировки с помощью плоттера EMS-2.	Неподвижный держатель шильдиков для ES.../K/ST. Возможность маркировки с помощью плоттера EMS-2.	Неподвижный держатель шильдиков для крепления 4 меток SB или 8 меток AS для ES.../2/K, ES.../K/ST или ZES 35/2.	Откидной держатель шильдиков для ES/... и ZES 35 с расположением поперечно рейке и шарнирным соединением под углом. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO и защитной полоски STR или самоклеющейся этикетки GKE 30/6.	Откидной держатель шильдиков для ES/... и ZES 35 с расположением параллельно рейке и прямым шарнирным соединением. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO и защитной полоски STR или самоклеющейся этикетки GKE 30/6.

## Маркировка на клеммы

### 2. Держатели шильдиков для концевых консолей



Неподвижный держатель шильдиков для ZES 35 и ES/... с расположением поперечно рейке. Маркировка с использованием вставного шильдика ESO 3 и защитной полоски STR 3.

Неподвижный держатель шильдиков для ZES 35 и ES/... с расположением поперечно рейке. Возможность маркировки с помощью плоттера EMS-2.

Код заказа	Тип	Ширина	Упак.	Код заказа	Принадлежности:	Упак.	Код заказа	Тип	Принадлежности:	Упак.	Код заказа	Тип	Принадлежности:	Упак.
2888.0	SchT 2	9,5 мм	100	2877.0	Вставной шильдик ESO 2	10	3917.7	GKE 30/6 WS	1 катушка на 10.000 этикеток		2878.0	STR 2	Защитная полоска	100
3749.0	SchT 9	8,0 мм	100											
3809.0	SchT 10	9,5 мм	100											
2530.0	SchT 11	5,0 мм	100	см. варианты PMC SB 5   MC SB 5 500   1000										
3775.0	ZSchT 3	8,5 мм	100	2584.0	Вставной шильдик ESO 1	1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS	1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	Защитная полоска	100
3776.0	ZSchT 4	8,5 мм	100	2584.0	Вставной шильдик ESO 1	1 лист Лист на 120 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS	1 катушка на 10.000 этикеток		2506.0	STR	Защитная полоска	100
3777.0	ZSchT 5	6,0 мм	100	2585.0	Вставной шильдик ESO 1	1 лист Лист на 124 шильдиков					2579.0	STR 3	Защитная полоска	100
3807.0	ZSchT 6	6,0 мм	100											

## Маркировка на клеммы

### 3. Держатели групп шильдиков под рейку



Держатели групп шильдиков GT 1 и GT 2 устанавливаются непосредственно на рейку TS 32 или 35. Держатель GT 1 маркируется с помощью вставного шильдика ESO GT 1 и защитной полоски STR GT 1. Держатель GT 2 маркируется с помощью ESO GT 2 и защитной полоски STR GT 2 или самоклеющейся этикетки GKE 30/6.

Код заказа	Тип	Ширина	Упак.	Код заказа	Принадлежности:	Упак.	Код заказа	Тип	Принадлежности:	Упак.	Код заказа	Тип	Принадлежности:	Упак.
3783.2	GT 1	9,5 мм	20	2580.0	ESO GT 1	1 лист Вставной шильдик Лист на 140 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS	1 катушка на 10.000 этикеток		2582.0	STR GT 1		20
3784.2	GT 2	19,5 мм	20	2581.0	ESO GT 2	1 лист Вставной шильдик Лист на 60 шильдиков	3917.7	GKE 30/6 WS	1 катушка на 10.000 этикеток		2583.0	STR GT 2		20

**Таблица подбора изделий CONTA-CLIP**
*Маркировка на клеммы*

Соединители	Маркеры							
	SB 4	SB 5	SB 6	SB 7,5	SB 8	BSTR 10	BSTR 10 MI	BSTR 12
BKA 2,5 ...	x	x						
BKA 4 ...	x	x	x					
BKA 10 ...	x	x	x		x			
DLI/DLIS...	x	x	x					
ES 15	x	x					x	
ES 32/35 Combi	x	x	x		x	x	x	x
ES 35	x	x	x			x	x	x
ES 35/2/K	x	x	x		x	x	x	x
ES 35/K/ST	x	x	x		x	x	x	x
ES 32	x	x	x			x	x	
ES 32/2/K	x	x	x		x	x	x	
ES 32/K/ST	x	x	x		x	x		x
FF 1/15	x	x	x					
FF 2,5	x	x	x			x	x	x
FRK 1,5...	x							
FRK 2,5...	x	x						
FRK 4...	x	x	x					
FSL 1,5...	x							
FSL 2,5...	x	x						
FSL 4...	x	x	x					
IK ...	x	x						
IKD ...	x	x						
KBL 1,5-4	x	x	x					
KBL 2,5...	x	x				x	x	
KBL 2,5-4...	x	x	x			x	x	x
KBL 6-10...	x	x	x		x	x	x	x
KBLD 2,5	x	x						
KBLD 4	x	x	x					
NT 2,5-4 ...	x	x	x			x	x	x
NT 6-10 ...	x	x	x		x	x	x	x
PTK ...	x	x	x		x	x	x	x
RK 1,5-4	x	x	x					
RK 2,5...	x	x				x	x	
RK 6...	x	x	x		x	x	x	x
RK 16...	x	x	x		x	x	x	x
RK 35...	x	x	x		x	x	x	x
RK 50...	x	x	x		x	x	x	x
RK 95...	x	x	x		x	x	x	x
RK 150...	x	x	x		x	x	x	x
RK 240...	x	x	x		x	x	x	x
RK 2,5-4...	x	x	x			x	x	x
RKB 4	x	x	x					
RKD 2,5 ...	x	x						
RKD 4 ...	x	x	x					
RKDG 4...	x	x	x			x	x	x
SF 2,5-4	x	x	x			x	x	x
SIK 10 ...	x	x	x		x	x	x	x
SK 1 ....		x	x					
SL 2,5...	x	x				x	x	x
SL 4/15 ...	x	x	x					
SL 4/35 ...	x	x	x			x	x	x
SL 10...	x	x	x		x	x	x	x
SL 16...	x	x	x		x	x	x	x
SL 35...	x	x	x		x	x	x	x
SLN 2,5 ...	x	x						
SRK 2,5...	x	x						
STKD 1...	x	x	x				x	
STKD 2 ...	x	x	x				x	
STK 2	x	x	x				x	
STK 1	x	x	x				x	
TK 2...	x	x	x					
TK 4...				x				
TK 10...				x				

## Таблица подбора изделий CONTA-CLIP

### Маркировка на клеммы

Соединители	Маркеры							
	SB 4	SB 5	SB 6	SB 7,5	SB 8	BSTR 10	BSTR 10 MI	BSTR 12
TRK 1,5 ...	x	x	x			x	x	x
TSK 2,5...	x	x	x			x	x	x
VMAK 2,5	x	x	x					
ZES 15	x	x						
ZES 35	x	x						
ZES 35/2	x	x				x		
ZIKD 2,5...	x	x						
ZIZA	x	x				x		
ZMPA 1,5	x	x				x	x	
ZRK 2,5...	x	x	x			x		
ZRK 4...	x	x	x			x		
ZRK 6...	x	x	x			x		
ZRK 10	x	x	x			x		
ZRK 16	x	x	x			x		
ZRKD 2,5...	x	x						
ZSL 2,5	x	x						
ZSL 4	x	x	x			x		
ZSL 6	x	x	x			x		
ZSL 10	x	x	x			x		
ZSL 16	x	x	x			x		
ZSLD 2,5...	x	x						
ZSLN	x	x						
ZSRK 2,5...	x	x						
ZTRK	x	x						
ZVMAK 2,5	x	x						

Таблица подбора держателей шильдиков для концевых консолей

	ZSchT 1	ZSchT 2	ZSchT 3	ZSchT 4	ZSchT 5	ZSchT 6	SchT 4/8	SchT 6/12	SchT 7 коротк./длинн.	SchT 2	SchT 9	SchT 10	SchT 11
	ES 15	x	x					x	x	x			
ES 32/35 Combi	x	x					x	x	x				
ES 35	x	x					x	x	x				
ES 35/2/K	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
ES 35/K/ST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ES 32	x	x					x	x	x				
ES 32/2/K	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
ES 32/K/ST	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ZES 15	x	x					x	x	x				
ZES 35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
ZES 35/2	x	x					x	x	x				x