




Содержание

Кабель-каналы для фидеров и кабелей	3/2
Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей	3/9
Установочные кабель-каналы	3/14
Аксессуары к декоративным кабель-каналам для кабелей	3/17
Фидерные кабель-каналы, не содержащие галогенов	3/18




Технические особенности

- Степень защиты IP40
- Выпускаются в двух исполнениях:
 - кабель-каналы для фидеров
 - кабель-каналы для кабелей
- Цвета:
 - **белый RAL 9016**
 - серый RAL 7030
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °C (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -20 °C до +60 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Ударопрочность: 6 Дж
- Стандартная длина: 2 метра, крышка в комплекте
- Для настенного и потолочного монтажа с креплением дюбелями
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Крышки могут быть сняты вручную; однако при использовании специального фиксатора крышки можно снять только с помощью инструмента
- Область применения: бытовая/коммерческая

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



Код	Размеры (Ширина, мм)	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	----------------------	------	-----------------------

Кабель-каналы для фидеров IP40

Н 40

43 002	40 [IMQ]	Белый	60
43 003	60 [IMQ]	Белый	40
43 004	80 [IMQ]	Белый	32
43 005	100 [IMQ]	Белый	24
43 006	120 [IMQ]	Белый	20
03 042	40 [IMQ]	Серый	60
03 043	60 [IMQ]	Серый	40
03 044	80 [IMQ]	Серый	32
03 045	100 [IMQ]	Серый	24
03 046	120 [IMQ]	Серый	20

Н 60

43 013	60 [IMQ]	Белый	32
43 014	80 [IMQ]	Белый	24
43 015	100 [IMQ]	Белый	18
43 016	120 [IMQ]	Белый	14
43 017	150 [IMQ]	Белый	12
43 018	200 [IMQ]	Белый	8
03 053	60 [IMQ]	Серый	32
03 054	80 [IMQ]	Серый	24
03 055	100 [IMQ]	Серый	18
03 056	120 [IMQ]	Серый	14
03 057	150 [IMQ]	Серый	12
03 058	200 [IMQ]	Серый	8


Н 80

43 025	100 [IMQ]	Белый	16
43 026	120 [IMQ]	Белый	12
43 027	150 [IMQ]	Белый	8
43 028	200 [IMQ]	Белый	8
03 065	100 [IMQ]	Серый	16
03 066	120 [IMQ]	Серый	12
03 067	150 [IMQ]	Серый	8
03 068	200 [IMQ]	Серый	8

3

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



Код	Размеры (Ширина, мм)	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	----------------------	------	-----------------------

Кабель-каналы для кабелей IP40

Н 40

43 085*	100 [IMQ]	Белый	24
43 086*	120 [IMQ]	Белый	20
03 115*	100 [IMQ]	Серый	24
03 116*	120 [IMQ]	Серый	20

Н 60

43 095*	100 [IMQ]	Белый	18
43 096*	120 [IMQ]	Белый	14
43 097*	150 [IMQ]	Белый	12
43 098*	200 [IMQ]	Белый	8
03 125*	100 [IMQ]	Серый	18
03 126*	120 [IMQ]	Серый	14
03 127*	150 [IMQ]	Серый	12
03 128*	200 [IMQ]	Серый	8

Н 80

43 105*	150 [IMQ]	Белый	8
43 106*	200 [IMQ]	Белый	8
03 137*	150 [IMQ]	Серый	8
03 138*	200 [IMQ]	Серый	8

* Каждый 2-метровый отрезок кабель-канала поставляется в комплекте с 3 стяжками со стопорами.

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Плоские углы 90°, IP40

43 152	40x40 [IMQ]	Белый	10/120
43 153	60x40 [IMQ]	Белый	10/60
43 154	80x40 [IMQ]	Белый	10/30
43 155	100x40 [IMQ]	Белый	1/40
43 156	120x40 [IMQ]	Белый	1/30
43 163	60x60 [IMQ]	Белый	10/40
43 164	80x60 [IMQ]	Белый	10/20
43 165	100x60 [IMQ]	Белый	1/20
43 166	120x60 [IMQ]	Белый	1/20
43 167	150x60 [IMQ]	Белый	1/12
43 168	200x60 [IMQ]	Белый	1/8
43 175	100x80 [IMQ]	Белый	10/20
43 176	120x80 [IMQ]	Белый	1/10
43 177	150x80 [IMQ]	Белый	1/9
43 178	200x80 [IMQ]	Белый	1/6
03 192	40x40 [IMQ]	Серый	10/120
03 193	60x40 [IMQ]	Серый	10/60
03 194	80x40 [IMQ]	Серый	10/30
03 195	100x40 [IMQ]	Серый	1/40
03 196	120x40 [IMQ]	Серый	1/30
03 203	60x60 [IMQ]	Серый	10/40
03 204	80x60 [IMQ]	Серый	10/20
03 205	100x60 [IMQ]	Серый	1/20
03 206	120x60 [IMQ]	Серый	1/20
03 207	150x60 [IMQ]	Серый	1/12
03 208	200x60 [IMQ]	Серый	1/8
03 215	100x80 [IMQ]	Серый	10/20
03 216	120x80 [IMQ]	Серый	1/10
03 217	150x80 [IMQ]	Серый	1/9
03 218	200x80 [IMQ]	Серый	1/6

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



FLP9055

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Внутренние углы, IP40

43 232	40x40 [IMQ]	Белый	10/60
43 233	60x40 [IMQ]	Белый	10/60
43 234	80x40 [IMQ]	Белый	10/60
43 235	100x40 [IMQ]	Белый	10/30
43 236	120x40 [IMQ]	Белый	10/30
43 243	60x60 [IMQ]	Белый	10/40
43 244	80x60 [IMQ]	Белый	10/30
43 245	100x60 [IMQ]	Белый	10/30
43 246	120x60 [IMQ]	Белый	10/20
43 247	150x60 [IMQ]	Белый	1/8
43 248	200x60 [IMQ]	Белый	1/6
43 255	100x80 [IMQ]	Белый	10/20
43 256	120x80 [IMQ]	Белый	10/20
43 257	150x80 [IMQ]	Белый	1/6
43 258	200x80 [IMQ]	Белый	1/4
03 272	40x40 [IMQ]	Серый	10/60
03 273	60x40 [IMQ]	Серый	10/60
03 274	80x40 [IMQ]	Серый	10/60
03 275	100x40 [IMQ]	Серый	10/30
03 276	120x40 [IMQ]	Серый	10/30
03 283	60x60 [IMQ]	Серый	10/40
03 284	80x60 [IMQ]	Серый	10/30
03 285	100x60 [IMQ]	Серый	10/30
03 286	120x60 [IMQ]	Серый	10/20
03 287	150x60 [IMQ]	Серый	1/8
03 288	200x60 [IMQ]	Серый	1/6
03 295	100x80 [IMQ]	Серый	10/20
03 296	120x80 [IMQ]	Серый	10/20
03 297	150x80 [IMQ]	Серый	1/6
03 298	200x80 [IMQ]	Серый	1/4

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



FLC09056

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Внешние углы, IP40

43 312	40x40 [IMQ]	Белый	10/60
43 313	60x40 [IMQ]	Белый	10/40
43 314	80x40 [IMQ]	Белый	10/30
43 315	100x40 [IMQ]	Белый	8/16
43 316	120x40 [IMQ]	Белый	8/16
43 323	60x60 [IMQ]	Белый	10/40
43 324	80x60 [IMQ]	Белый	10/30
43 325	100x60 [IMQ]	Белый	8/16
43 326	120x60 [IMQ]	Белый	8/16
43 327	150x60 [IMQ]	Белый	1/6
43 328	200x60 [IMQ]	Белый	1/6
43 335	100x80 [IMQ]	Белый	8/16
43 336	120x80 [IMQ]	Белый	8/16
43 337	150x80 [IMQ]	Белый	1/6
43 338	200x80 [IMQ]	Белый	1/4
03 352	40x40 [IMQ]	Серый	10/60
03 353	60x40 [IMQ]	Серый	10/40
03 354	80x40 [IMQ]	Серый	10/30
03 355	100x40 [IMQ]	Серый	8/16
03 356	120x40 [IMQ]	Серый	8/16
03 363	60x60 [IMQ]	Серый	10/40
03 364	80x60 [IMQ]	Серый	10/30
03 365	100x60 [IMQ]	Серый	8/16
03 366	120x60 [IMQ]	Серый	8/16
03 367	150x60 [IMQ]	Серый	1/6
03 368	200x60 [IMQ]	Серый	1/6
03 375	100x80 [IMQ]	Серый	8/16
03 376	120x80 [IMQ]	Серый	8/16
03 377	150x80 [IMQ]	Серый	1/6
03 378	200x80 [IMQ]	Серый	1/4

3

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Кабель-каналы для фидеров и кабелей



FLOP9057

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Торцевые заглушки IP40

43 392	40x40 [IMQ]	Белый	20
43 393	60x40 [IMQ]	Белый	20
43 394	80x40 [IMQ]	Белый	20
43 395	100x40 [IMQ]	Белый	20
43 396	120x40 [IMQ]	Белый	20
43 403	60x60 [IMQ]	Белый	20
43 404	80x60 [IMQ]	Белый	20
43 405	100x60 [IMQ]	Белый	20
43 406	120x60 [IMQ]	Белый	20
43 407	150x60 [IMQ]	Белый	20
43 408	200x60 [IMQ]	Белый	20
43 415	100x80 [IMQ]	Белый	20
43 416	120x80 [IMQ]	Белый	20
43 417	150x80 [IMQ]	Белый	20
43 418	200x80 [IMQ]	Белый	20
03 432	40x40 [IMQ]	Серый	20
03 433	60x40 [IMQ]	Серый	20
03 434	80x40 [IMQ]	Серый	20
03 435	100x40 [IMQ]	Серый	20
03 436	120x40 [IMQ]	Серый	20
03 443	60x60 [IMQ]	Серый	20
03 444	80x60 [IMQ]	Серый	20
03 445	100x60 [IMQ]	Серый	20
03 446	120x60 [IMQ]	Серый	20
03 447	150x60 [IMQ]	Серый	20
03 448	200x60 [IMQ]	Серый	20
03 455	100x80 [IMQ]	Серый	20
03 456	120x80 [IMQ]	Серый	20
03 457	150x80 [IMQ]	Серый	20
03 458	200x80 [IMQ]	Серый	20

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Соединительные скобы

43 552	40 [IMQ]	Белый	20
43 553	60 [IMQ]	Белый	20
43 554	80 [IMQ]	Белый	20
43 555	100 [IMQ]	Белый	20
43 556	120 [IMQ]	Белый	20
43 565	150 [IMQ]	Белый	20
43 566	200 [IMQ]	Белый	20
03 572	40 [IMQ]	Серый	20
03 573	60 [IMQ]	Серый	20
03 574	80 [IMQ]	Серый	20
03 575	100 [IMQ]	Серый	20
03 576	120 [IMQ]	Серый	20
03 585	150 [IMQ]	Серый	20
03 586	200 [IMQ]	Серый	20



FLOP9058

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей

3



FLCP9059



FLCP9060




FLCP9060



FLCP9062



FLCP9063



FLCP9064

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Плоские Т-образные отводы

43 475	40/100 x 40/60 [IMQ]	Белый	20
43 488	40/200 x 40/60 [IMQ]	Белый	10
43 498	40/200 x 40/60/80 [IMQ]	Белый	10
03 515	40/100 x 40/60 [IMQ]	Серый	20
03 528	40/200 x 40/60 [IMQ]	Серый	10
03 538	40/200 x 40/60/80 [IMQ]	Серый	10

Распаячные коробки*

43 681	40/100 x 40/60 [IMQ]	Белый	1/10
03 682	120/200 x 40/80 [IMQ]	Белый	1/4
03 686	40/100 x 40/60 [IMQ]	Серый	1/10
03 687	120/200 x 40/80 [IMQ]	Серый	1/4

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм*

Для Н 60/80

03 724	Основание кабель-канала 80-200 [IMQ]	Серый	1/20
--------	--------------------------------------	-------	------

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 60 мм*

Для Н 60/80

03 726	Основание кабель-канала 80-200 [IMQ]	Серый	1/30
--------	--------------------------------------	-------	------

Коробка для телефонных розеток*

Для Н 60/80

03 730	Основание кабель-канала 80-200 [IMQ]	Серый	1/20
--------	--------------------------------------	-------	------

Монтажная коробка IEC*


Для Н 60/80

03 734	Основание кабель-канала 150-200 [IMQ]	Серый	1/30
--------	---------------------------------------	-------	------

* Согласно стандартам CEI 64-8 напольные коробки для выключателей/розеток и коробки для телефонных розеток должны быть установлены на расстоянии не менее 175 мм от центра розетки до уровня пола.

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей



Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Кронштейны для оборудования

03 720	80 ÷ 200 [IMQ]	Серый	1/120
--------	----------------	-------	-------

Держатели для выключателей/розеток

03 711	100 [IMQ]	Серый	20
03 712	120 [IMQ]	Серый	20
03 713	150 [IMQ]	Серый	20

Перегородки длиной 2000 мм

43 630	Высота кабель-канала 40 [IMQ]	Белый	100 м
43 631	Высота кабель-канала 60 [IMQ]	Белый	108 м

Корпус для модульных устройств (ШхВ)

43 691	40/100x40/60 [IMQ]	Белый	1/10
43 692	120/200x40/80 [IMQ]	Белый	1/9
03 696	40/100x40/60 [IMQ]	Серый	1/10
03 697	120/200x40/80 [IMQ]	Серый	1/9

Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Накладки для коробок с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

43 744	80 [IMQ]	Белый	20
43 745	100 [IMQ]	Белый	15
43 746	120 [IMQ]	Белый	15
43 747	150 [IMQ]	Белый	15
43 748	200 [IMQ]	Белый	10
03 754	80 [IMQ]	Серый	20
03 755	100 [IMQ]	Серый	15
03 756	120 [IMQ]	Серый	15
03 757	150 [IMQ]	Серый	15
03 758	200 [IMQ]	Серый	10

Накладки для коробок с расстоянием между центрами отверстий 60 мм

43 764	80 [IMQ]	Белый	20
43 765	100 [IMQ]	Белый	15
43 766	120 [IMQ]	Белый	15
43 767	150 [IMQ]	Белый	15
43 768	200 [IMQ]	Белый	10
03 774	80 [IMQ]	Серый	20
03 775	100 [IMQ]	Серый	15
03 776	120 [IMQ]	Серый	15
03 777	150 [IMQ]	Серый	15
03 778	200 [IMQ]	Серый	10

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей

3



Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Накладка для розеток CEE 16 A

43 784	80 [IMQ]	Белый	20
43 785	100 [IMQ]	Белый	15
43 786	120 [IMQ]	Белый	15
43 787	150 [IMQ]	Белый	15
43 788	200 [IMQ]	Белый	10
03 794	80 [IMQ]	Серый	20
03 795	100 [IMQ]	Серый	15
03 796	120 [IMQ]	Серый	15
03 797	150 [IMQ]	Серый	15
03 798	200 [IMQ]	Серый	10

Накладка для розеток CEE 16/32 A

43 806	120 [IMQ]	Белый	15
43 807	150 [IMQ]	Белый	15
43 808	200 [IMQ]	Белый	10
03 816	120 [IMQ]	Серый	15
03 817	150 [IMQ]	Серый	15
03 818	200 [IMQ]	Серый	10

Накладка для розеток CEE 32 A

43 826	120 [IMQ]	Белый	15
43 827	150 [IMQ]	Белый	15
43 828	200 [IMQ]	Белый	10
03 836	120 [IMQ]	Серый	15
03 837	150 [IMQ]	Серый	15
03 838	200 [IMQ]	Серый	10

Накладки для модульных устройств (6 модулей DIN)

43 846	120 [IMQ]	Белый	10
43 847	150 [IMQ]	Белый	10
43 848	200 [IMQ]	Белый	10
03 856	120 [IMQ]	Серый	10
03 857	150 [IMQ]	Серый	10
03 858	200 [IMQ]	Серый	10

Код	Основ. кабель-канала (мм)	Число возможных перегородок	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------	-----------------------------	------	--------------

Фиксирующие элементы (для фидерных кабель-каналов)

03 653	60	2	Серый	20
03 654	80	2	Серый	20
03 655	100	2	Серый	20
03 656	120	4	Серый	20
03 657	150	4	Серый	20

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей



Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Держатели провода

К кабель-каналам для кабелей

Если держатели устанавливаются через каждые 0,5 м, то тогда крышку можно снять только с помощью специального инструмента.

03 665	100 [IMQ]	Серый	20
03 666	120 [IMQ]	Серый	20
03 667	150 [IMQ]	Серый	20
03 668	200 [IMQ]	Серый	20

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Кабельные держатели

03 675	100x60 [IMQ]	Серый	10/120
03 676	120x60 [IMQ]	Серый	10/120
03 678	100x80 [IMQ]	Серый	10/120
03 679	120x80 [IMQ]	Серый	10/60

Код	Для крышки основания (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------	------	--------------

Металлическая стяжка

К кабель-каналам для фидеров

Если металлические стяжки устанавливаются через каждые 0,5 м, то тогда крышку можно снять только с помощью специального инструмента.

03 642	40 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 643	60 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 644	80 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 645	100 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 646	120 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 647	150 [IMQ]	Оцинкованный	20
03 648	200 [IMQ]	Оцинкованный	20

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Аксессуары к кабель-каналам для фидеров и кабелей



Код	Высота кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------	------	--------------

Плоские соединительные звенья для кабель-каналов

43 622	40 [IMQ]	Белый	20
43 623	60 [IMQ]	Белый	20
43 624	80 [IMQ]	Белый	20
03 626	40 [IMQ]	Серый	20
03 627	60 [IMQ]	Серый	20
03 628	80 [IMQ]	Серый	20

Прямые соединительные звенья

03 871	60/80 [IMQ]	Серый	10
--------	-------------	-------	----

Регулируемые соединительные звенья

03 873	60/80 [IMQ]	Серый	10
--------	-------------	-------	----

Настенный кронштейн

03 865	40/100 [IMQ]	Серый	20/80
03 867	120/200 [IMQ]	Серый	1/20

3




Технические особенности

- Степень защиты IP40
- **Цвет: белый RAL 9016**
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °C (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -20 °C до +60 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Ударопрочность: 6 Дж
- Стандартная длина: 2 метра, крышка в комплекте
- Для настенного и потолочного монтажа с креплением дюбелями
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Крышки и коробки могут быть демонтированы с помощью специального инструмента
- Область применения: бытовая/коммерческая

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Установочные кабель-каналы

3



Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Кабель-каналы IP40

44 010*	50x68 [IMQ]	Белый	28
44 012	100x68 [IMQ]	Белый	14
44 014	150x68 [IMQ]	Белый	10
44 016	200x68 [IMQ]	Белый	8

* Фидерный кабель-канал для силовых электрических цепей

Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Плоские углы 90°, IP40

44 050	50 [IMQ]	Белый	10/30
44 052	100 [IMQ]	Белый	8/16
44 054	150 [IMQ]	Белый	1/10

Для выполнения плоских соединений кабель-каналов с 200-мм основанием использовать изд. 44 092.

Распаячные коробки IP40

Для соединения установочных кабель-каналов к плинтусным и мини кабель-каналам Н 10, 17 и 30.

44 090	50/100 [IMQ]	Белый	1/10
44 092	150/200 [IMQ]	Белый	1/4

Внутренние углы IP40

44 130	50 [IMQ]	Белый	10/20
44 132	100 [IMQ]	Белый	1/20
44 134	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 136	200 [IMQ]	Белый	1/10

Внешние углы IP40

44 170	50 [IMQ]	Белый	10/20
44 172	100 [IMQ]	Белый	1/20
44 174	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 176	200 [IMQ]	Белый	1/8


Торцевые заглушки IP40

44 210	50 [IMQ]	Белый	20
44 212	100 [IMQ]	Белый	20
44 214	150 [IMQ]	Белый	20
44 216	200 [IMQ]	Белый	15

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Установочные кабель-каналы

3



Код	Длина (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------	------	--------------

Перегородки

Защелкиваются на основании любого установочного кабель-канала.

44 040	2000 [IMQ]	Белый	52
--------	------------	-------	----

Код	Основание кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Коробка для выключателя/розетки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

Для установки 3 модульных устройств.

44 352	100 [IMQ]	Белый	1/20
44 354	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 356	200 [IMQ]	Белый	1/10

Коробка для телефонной розетки

Для установки унифицированной телефонной розетки.

44 434	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 436	200 [IMQ]	Белый	1/10

Коробка с расстоянием между центрами отверстий 60/67 мм

Для установки 2 модульных или соединительных устройств.

44 452	100 [IMQ]	Белый	1/20
44 454	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 456	200 [IMQ]	Белый	1/10

Универсальная регулируемая коробка

Для розеток IEC 16 и 32 A.

44 514	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 516	200 [IMQ]	Белый	1/10

Распаячная коробка 73x73 мм

44 554	150 [IMQ]	Белый	1/10
44 556	200 [IMQ]	Белый	1/10

Технические данные

- Коробки защелкиваются на основании кабель-каналов.
 - Коробки поставляются в комплекте с накладкой и двумя плоскими прижимами для крышки.
 - Кабельные зажимы для защиты закрепленных кабелей.
- Согласно стандартам CEI 64-8 напольные коробки для выключателей/розеток и коробки для телефонных розеток должны быть установлены на расстоянии не менее 175 мм от центра розетки до уровня пола.

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Установочные кабель-каналы

3



Код	Основание кабелепровода (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------------------------	------	--------------

Соединительные скобы для крышек

44 250	50 [IMQ]	Белый	20
44 252	100 [IMQ]	Белый	20
44 254	150 [IMQ]	Белый	20
44 256	200 [IMQ]	Белый	20

Плоские соединительные звенья для кабель-каналов

44 291	Универсальный [IMQ]	Белый	20
--------	---------------------	-------	----

Кабельные фиксирующие элементы

04 322	100 [IMQ]	Черный	20
04 324	150 [IMQ]	Черный	20
04 326	200 [IMQ]	Черный	20

Установочные комплекты для модульных устройств

Для крепления любых модульных устройств с размерами 17,5x45 мм.

Для четырех модулей

44 634	150 [IMQ]	Белый	10/40
44 636	200 [IMQ]	Белый	5/20

Для десяти модулей

44 654	150 [IMQ]	Белый	10/40
44 656	200 [IMQ]	Белый	5/20


Кожухи для установки модульных устройств размером 17,5x45 мм

На четыре модуля

44 680	50/100 [IMQ]	Белый	1/10
--------	--------------	-------	------

На десять модулей

44 682	150/200 [IMQ]	Белый	1/4
--------	---------------	-------	-----



НЕ СОДЕРЖАТ ГАЛОГЕНОВ

Технические особенности

- Степень защиты IP40
- **Цвет: белый RAL 9016**
- Не содержащий галогены термопластичный материал, соответствующий стандарту VDE 0472 Part 815: Br+ Cl < 0,2 %, F < 0,1 %
- Показатель токсичности дыма:
8,2 согласно стандарту CEI 20-37 Part 7
23,3 согласно стандартам NF X70-100 и NF F16-101
- Показатель непрозрачности дыма*:
Dsm 217 (1,8 мм)
VOF4 95 (1,8 мм) согласно стандартам NF X10-702
(см. NF F16-101) и ASTM T-662, NFPA 258 и IEC 60695-6-30.
* В случае пожара чрезвычайно важно, чтобы уровень непрозрачности дыма был как можно меньшим в течение первых 4 минут, чтобы дать людям возможность выйти из опасной зоны.
- На основе значений прозрачности и токсичности дыма, полученных при испытаниях, данный материал был отнесен к классу F1 (согласно стандарту NF F16-101)
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перенагреву до 850 °C (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -40 °C до +100 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и консистентным смазкам
- Стандартная длина: 2 м, крышка в комплекте
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Кабель-каналы соответствуют стандарту CEI 23-22
- Целая гамма дополнительных аксессуаров для комплектования всей линейки кабель-каналов
- Область применения: бытовая/коммерческая

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Фидерные кабель-каналы, не содержащие галогенов

3



FLCP9013



FLCP9014



FLCP9015

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	--------------

Фидерные кабель-каналы IP40

09 010	25x30	60
09 011	40x30	40
09 012	40x40	60
09 013	60x40	40
09 014	80x40	32
09 015	100x40	24
09 016	60x60	32
09 017	100x60	18

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	--------------

Плоские углы 90°


09 040	25x30	40/240
09 041	40x30	20/120
09 042	40x40	10/120
09 043	60x40	10/60
09 044	80x40	10/30
09 045	100x40	10/40
09 046	60x60	10/40
09 047	100x60	10/20

Плоские Т-образные отводы

09 050	25x30	40
09 051	40x30	40
09 052	Н 40	20
09 053	Н 60	10

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Фидерные кабель-каналы, не содержащие галогенов



FLP9016



FLP9017

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	--------------

Внутренние углы


09 060	25x30 регулируемый	40
09 061	40x30 регулируемый	20
09 062	40x40 нерегулируемый	10/60
09 063	60x40 нерегулируемый	10/60
09 064	80x40 нерегулируемый	10/60
09 065	100x40 нерегулируемый	10/30
09 066	60x60 нерегулируемый	10/40
09 067	100x60 нерегулируемый	10/30

Внешние углы

09 070	25x30 регулируемый	40
09 071	40x30 регулируемый	20
09 072	40x40 нерегулируемый	10/60
09 073	60x40 нерегулируемый	10/40
09 074	80x40 нерегулируемый	10/30
09 075	100x40 нерегулируемый	8/16
09 076	60x60 нерегулируемый	10/40
09 077	100x60 нерегулируемый	8/16

Кабель-каналы для фидеров и кабелей

Фидерные кабель-каналы, не содержащие галогенов



Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	--------------

Торцевые заглушки

09 080	25x30	40
09 081	40x30	40
09 082	40x40	20
09 083	60x40	20
09 084	80x40	20
09 085	100x40	20
09 086	60x60	20
09 087	100x60	20

Соединительные скобы

09 091	25x30	40
09 092	40x30	20
09 093	40x40	20
09 094	60x40/60x60	20
09 095	80x40	20
09 096	100x40/100x60	20

3