

Таблица для выбора маркировки для клемм

Сводная таблица	Ширина клеммы	DEK	WS	ZS	SchT 7	SchT 9/4	SchT 14/6	WTS 3/4	WGB 5 / WAD 5	WGB 8 / WAD 8	WAD 12	WAD 27	ZGB 15 / ZGB 30	BZT 1	BZT 2	EM 8/30
AKZ 2,5/AKZ 2,5...	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKZ 1,5...	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AKZ 4.../AKB 4...	6	6	8/5	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BZT ZVL 1,5	5.08	5	12/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLA 2,5...	6	6	8/5	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLD 2,5...	6	6	8/5	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DLI 2,5	6	6	8/5	-	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EW 15	9.5	5	12/5	-	x	x	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
EW 15/2	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EW 35	8.5	5	8/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
EWK	8.5	5	8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EWK 1	8.5	5	8/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
EWK 2	8.5	5	8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IAK 1,5N 3L	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IDK 1,5N	5	5	10/5 2)*	10/5	-	x3)*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IDK 1,5N/V	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IDU 1,5 N ...	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IDU 2,5N...	6	6	10/6 1)*	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IEK 1,5N...	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IIK 1,5N...	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IPE 1,5N...	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
IPE 2,5N...	6	6	10/6 1)*	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITR 1,5N...	5	5	10/5 2)*	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ITR 2,5N...	6	6	10/6 1)*	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAK 2,5/VLI 1,5...	6	6	8/5	-	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WDK 1,5/R 3,5...	3.5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDK 2,5 ...	5	5	8/5	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WDK 2,5 800V	6	6	8/5	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WDK 2,5/BLA R5.08	5.08	5	8/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
WDK 2,5/BLZ R5.08	5.08	5	8/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
WDK 2,5N...	5	5	8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDK 4N...	5	5	8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDL 2,5/...	6	6	8/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDT 1,5	6.5	6,5	8/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDTR 2,5...	6.2	12/5	10/5	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU (WPE) 120/150	32	5	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-
WDU (WPE) 35 N	16	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU (WPE) 70/95	27	5	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	-
WDU (WPE) 70N	20.5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5 LD/BLA	5.08	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/BLA	5.08	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/BLZ R7,62	7.62	5	5/7,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/BLZ/5,08	5.08	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/BLZ/LD/5,08	5.08	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/R 3,5...	3.5	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU 1,5/R/BLA	5.08	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 1,5/ZZ	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 10 SL	10	5	12/5	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-
WDU 10...	10	5	12/5	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-
WDU 16 (/ZA)	12	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-
WDU 16 N	12	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 2,5 F	5	5	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU 2,5 FF	5	5	12/5	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU 2,5 N (WDU 1,5)	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 2,5 TC...	5	5	12/5	-	x	x	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 2,5...	5	5	12/5	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
WDU 2,5/1,5/ZZ	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 2,5/BLZ R7,62	7.62	5	5/7,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 240...	36	5	12/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU 35	16	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-
WDU 4...	6	6	12/6	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
WDU 4N ...	6	6	12/6	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WDU 50N	18.5	5	12/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDU 6...	8	8	12/5	-	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-
WDU 95N	27	8	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WDUL 4	6	6	12/6	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
WEW 32/1	12.2	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WEW 35/1	12.2	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WEW 35/2	8	8	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x
WF 10...	35.6	6	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WF 12...	35.6	6	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WF 5...	13	6	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WF 6...	19.6	6	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WF 8...	24.6	6	15/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFF 120...	42	5	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFF 185...	55	5	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFF 300...	55	5	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFF 35...	27	5	12/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFF 70...	32	5	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WMA 4...	6	6	12/6	-	x	x	x	x	x	-	-	-	x	-	-	-
WNT 10	10	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WNT 16 N	12	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WNT 2,5	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-

Таблица для выбора маркировки для клемм

Сводная таблица

	Ширина клеммы	DEK	WS	ZS	SchT 7	SchT 9/4	SchT 14/6	WTS 3/4	WGB 5 / WAD 5	WGB 8/ WAD 8	WAD 12	WAD 27	ZGB 15 / ZGB 30	BZT 1	BZT 2	EM 8/30
WNT 35 N	16	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WNT 4	6	6	12/6	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WNT 6	8	8	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WNT 70 N	20.5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 1,5/R3,5	3.5	3.5	12/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPE 1,5/ZZ	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 10...	10	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 120	32	8	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPE 16	12	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 16 N	12	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 2,5 N (WPE 1,5)	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 2,5...	5	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 2,5/1,5/ZR	5	5	12/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPE 35...	16	5	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 4	6	6	12/6	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 4N	6	6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPE 50N	18.5	8	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPE 6	8	8	12/5	-	x	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WPE 95N/120N	27	8	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WPO 4	6	6	10/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
WSI 6...	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WSI 6/2...	12	8	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WTD 6/1	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTL 4 ...	6	6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WTL 6/1...	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTL 6/2	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTL 6/3...	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTQ 6/1	8	8	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTR 2,5 ...	5	5	12/5	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
WTR 4 ...	6	6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAP/TW ZIA 1,5/...	3.8	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDK 2,5/1,5...	5	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDK 2,5-2...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDK 4/S/...	6	6	-	12/6	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDK 6/S/...	8	8	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDKPE 2,5	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDL 2,5/...	5	5	-	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDLD 2,5-2...	5	5	-	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDT 2,5 ...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDTPE 2,5...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDTR 2,5	5	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDU (ZPE) 10	10	5	12/5	15/5	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 10/S...	10	5	10/5	15/5	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 16...	12	5	12/5	15/5	-	x	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 16/S...	12	5	10/5	15/5	-	x	-	-	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 2,5...	5	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 2,5-2/...	5	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDU (ZPE) 35...	16	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 4...	6	6	12/6	12/6	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 4-2...	6	6	12/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDU (ZPE) 6...	8	8	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZDU (ZPE) 6-2...	8	8	12/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDU 1,5...	3.5	5	12/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-
ZDUA (ZPEA) 2,5-2	5	5	8/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZDUA 2,5-2N	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDUB (ZPEB) 2,5-2/...	5	5	8/5	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ZEI 16	16	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZEI 6	10	8	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	x	x	-
ZEW 35/2	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
ZIA 1,5 ...	5.08	5	8/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZMAK 2,5	5	5	10/5	15/5	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-
ZNT 10/S	10	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZNT 16/S	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZNT 2,5/S	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZNT 4/S	6	6	10/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZNT 6/S	8	8	10/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZP 2,5...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZPE 16-2/1 AN	12	8	12/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZPV 1,5	5.08	5	12/5	15/5	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZRV 1,5...	5	5	8/5	10/5	-	x	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZSI 2,5...	8	8	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZSI 2,5/2...	12	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZSI 6-2/FC	8	6	12/6	12/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZT 2,5 ...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZTD 6	8	8	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZTL 6	8	8	12/6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZTPE 2,5 ...	5	5	10/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZTR 2,5...	5	5	12/5	15/5	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-
ZTR 2,5-2...	5	5	14/5	10/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) = WS 10/5 Middle

3) = SnapMark


Маркировка для клемм

dekafix (DEK)

Dekafix (DEK) - это универсальная маркировка для всех видов проводов и вставных разъемов, а также для электронных узлов. Эта маркировка особенно подходит для коротких последовательностей цифр и включает широкий диапазон готовых ошрифтов.

Полоски быстро устанавливаются путем защелкивания за одну простую процедуру. Высококонтрастные надписи легко читаются и поставляются в 5 вариантах ширины.

- Широкий диапазон готовых маркировочных надписей
- Полоски быстро устанавливаются путем защелкивания
- Маркировка подходит для всех разъемов проводов Weidmuller



Технические данные

Цвет:	Имеются все цвета международного цветового кода резисторов, для MC по требованию • черный, • коричн., • красный, • оранже., • желтый, • зеленый, • синий, • фиолет., • серый, О белый
Указания по монтажу:	Монтаж полосками, если ширина одного шильдика полоски равна ширине клеммы, напр., шильдик DEK шириной 5 мм для клемм шириной 5 мм, напр., WDU 2.5 Монтаж шильдиками, если ширина клеммы больше ширины шильдика, напр., DEK 6.5 на клеммах WDU 6 устанавливается отдельными шильдиками. Маркировка Weidmuller с шагом (шириной) 5 мм подходит для клемм любой ширины..
Возможные системы для ошрифтовки	Плоттер, SMark-Laser, PrintJet, MC-Mobilo

Указания для заказа

Карта

Единица измерения:	1 карта = 50 шильдиков (DEK 6.5 DEK 8) 1 двойная карта = 10 полосок = 100 шильдиков (DEK 5; DEK 6)
Количество:	Объем при заказе и поставке указывается в количестве шильдиков, напр., 500
Минимальное количество:	1 упаковка = 500 штук
Упаковка:	Картонный или пластиковый пакет
Пример заказа:	Стандартная ошрифтовка для неразрезанной горизонтальной полосы DE 5 (FW) с числами 51 ... 100, N для заказа 047356 и N варианта 005 = 0473460051
Номер товара	
для стандартной ошрифтовки:	См. Приложение, стр. 62 и далее.

MultiCard

Минимальное количество:	1 упаковка
Упаковка:	Картонная коробка

Количество знаков на шильдике для разных шрифтов плоттера:

Высота шрифта	0.18	0.25	0.35	0.18	0.25	0.35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Ширина шильдика (мм) 3.5	2	2	2	5	4	3
Ширина шильдика (мм) 5	2	2	2	5	4	3
Ширина шильдика (мм) 6	2	2	2	6	5	4
Ширина шильдика (мм) 6.5	3	3	3	7	5	4
Ширина шильдика (мм) 8	4	4	4	9	7	6


Маркировка для клемм

dekafix

Технические данные

Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100

Стандартную ошрифтовку см. на странице M66



Ширина клеммы 3.5 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 5/3,5 MC	5.0	500	1755270000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 5/3,5 MC	5.0	100	1767730000

Ширина клеммы 6.0 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 5/6 MC	5.0	1000	1609820000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 5/6 MC	5.0	200	1609830000
Без ошрифтовки, белые			
DEK 6	5.0	500	0468560000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 6	5.0	500	0490360000

Ширина клеммы 7.5 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 5/7,5 MC	5.0	320	1720620000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 5/7,5 MC	5.0	64	1770490000

Ширина клеммы 5.0 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 5	5.0	500	0473360000
DEK 5/5 MC	5.0	1000	1609801044
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 5	5.0	500	0490760000
DEK 5/5 MC	5.0	200	1609810000

Ширина клеммы 6.5 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 5/6,5 MC	5.0	900	1609840000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 5/6,5 MC	5.0	180	1609850000
Без ошрифтовки, белые			
DEK 6,5	5.0	500	0468060000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 6,5	5.0	500	0490560000

Ширина клеммы 8.0 мм DEK

Тип	Длина [мм]	Упак.	N для заказа
Без ошрифтовки, белые			
DEK 8	5.0	500	1277060000
Индив. ошрифтовка, белые			
DEK 8	5.0	500	1326660000

Приложение – Стандартная маркировка на шильдиках DEK

Варианты маркировки на шильдиках DEK

Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа
DEK 5 FW 10-500	0132660010	DEK 5 FW 351-400	0473460351	DEK 5 GW 51	0522660051	DEK 5 GW 137	0522660137
DEK 5 FW COLOURED	0132690000	DEK 5 FW 401-450	0473460401	DEK 5 GW 52	0522660052	DEK 5 GW 138	0522660138
DEK 5 GS A	0132961021	DEK 5 FW 451-500	0473460451	DEK 5 GW 53	0522660053	DEK 5 GW 139	0522660139
DEK 5 GS B	0132961022	DEK 5 FW 501-550	0473460501	DEK 5 GW 54	0522660054	DEK 5 GW 140	0522660140
DEK 5 GS C	0132961023	DEK 5 FW 551-600	0473460551	DEK 5 GW 55	0522660055	DEK 5 GW 141	0522660141
DEK 5 GS D	0132961024	DEK 5 FW 601-650	0473460601	DEK 5 GW 56	0522660056	DEK 5 GW 142	0522660142
DEK 5 GS E	0132961025	DEK 5 FW 651-700	0473460651	DEK 5 GW 57	0522660057	DEK 5 GW 143	0522660143
DEK 5 GS F	0132961026	DEK 5 FW 701-750	0473460701	DEK 5 GW 58	0522660058	DEK 5 GW 144	0522660144
DEK 5 GS G	0132961027	DEK 5 FW 751-800	0473460751	DEK 5 GW 59	0522660059	DEK 5 GW 145	0522660145
DEK 5 GS H	0132961028	DEK 5 FW 801-850	0473460801	DEK 5 GW 60	0522660060	DEK 5 GW 146	0522660146
DEK 5 GS I	0132961029	DEK 5 FW 851-900	0473460851	DEK 5 GW 61	0522660061	DEK 5 GW 147	0522660147
DEK 5 GS J	0132961030	DEK 5 FW 901-950	0473460901	DEK 5 GW 62	0522660062	DEK 5 GW 148	0522660148
DEK 5 GS K	0132961031	DEK 5 FW 951-999	0473460951	DEK 5 GW 63	0522660063	DEK 5 GW 149	0522660149
DEK 5 GS L	0132961032	DEK 5 FS 1-50	0473560001	DEK 5 GW 64	0522660064	DEK 5 GW 150	0522660150
DEK 5 GS M	0132961033	DEK 5 FS 51-100	0473560051	DEK 5 GW 65	0522660065	DEK 5 GW 151	0522660151
DEK 5 GS N	0132961034	DEK 5 FS 101-150	0473560101	DEK 5 GW 66	0522660066	DEK 5 GW 152	0522660152
DEK 5 GS O	0132961035	DEK 5 FS 151-200	0473560151	DEK 5 GW 67	0522660067	DEK 5 GW 153	0522660153
DEK 5 GS P	0132961036	DEK 5 FS 201-250	0473560201	DEK 5 GW 68	0522660068	DEK 5 GW 154	0522660154
DEK 5 GS Q	0132961037	DEK 5 FS 251-300	0473560251	DEK 5 GW 69	0522660069	DEK 5 GW 155	0522660155
DEK 5 GS R	0132961038	DEK 5 FS 301-350	0473560301	DEK 5 GW 70	0522660070	DEK 5 GW 156	0522660156
DEK 5 GS S	0132961039	DEK 5 FS 351-400	0473560351	DEK 5 GW 71	0522660071	DEK 5 GW 157	0522660157
DEK 5 GS T	0132961040	DEK 5 FS 401-450	0473560401	DEK 5 GW 72	0522660072	DEK 5 GW 158	0522660158
DEK 5 GS U	0132961041	DEK 5 FS 451-500	0473560451	DEK 5 GW 73	0522660073	DEK 5 GW 159	0522660159
DEK 5 GS V	0132961042	DEK 5 FS 501-550	0473560501	DEK 5 GW 74	0522660074	DEK 5 GW 160	0522660160
DEK 5 GS W	0132961043	DEK 5 FS 551-600	0473560551	DEK 5 GW 75	0522660075	DEK 5 GW 161	0522660161
DEK 5 GS X	0132961044	DEK 5 FS 601-650	0473560601	DEK 5 GW 76	0522660076	DEK 5 GW 162	0522660162
DEK 5 GS Y	0132961045	DEK 5 FS 651-700	0473560651	DEK 5 GW 77	0522660077	DEK 5 GW 163	0522660163
DEK 5 GS Z	0132961046	DEK 5 FS 701-750	0473560701	DEK 5 GW 78	0522660078	DEK 5 GW 164	0522660164
DEK 5 FW U1-PE1	0133161114	DEK 5 FS 751-800	0473560751	DEK 5 GW 79	0522660079	DEK 5 GW 165	0522660165
DEK 5 FW U2-PE2	0133161115	DEK 5 FS 801-850	0473560801	DEK 5 GW 80	0522660080	DEK 5 GW 166	0522660166
DEK 5 FW U3-PE3	0133161116	DEK 5 FS 851-900	0473560851	DEK 5 GW 81	0522660081	DEK 5 GW 167	0522660167
DEK 5 FW U4-PE4	0133161117	DEK 5 FS 901-950	0473560901	DEK 5 GW 82	0522660082	DEK 5 GW 168	0522660168
DEK 5 FW U5-PE5	0133161118	DEK 5 FS 951-999	0473560951	DEK 5 GW 83	0522660083	DEK 5 GW 169	0522660169
DEK 5 FW U6-PE6	0133161119	DEK 5 GW L1	0522361075	DEK 5 GW 84	0522660084	DEK 5 GW 170	0522660170
DEK 5 FW U7-PE7	0133161120	DEK 5 GW L2	0522361076	DEK 5 GW 85	0522660085	DEK 5 GW 171	0522660171
DEK 5 FW U8-PE8	0133161121	DEK 5 GW L3	0522361077	DEK 5 GW 86	0522660086	DEK 5 GW 172	0522660172
DEK 5 FW U9-PE9	0133161122	DEK 5 GW 1	0522660001	DEK 5 GW 87	0522660087	DEK 5 GW 173	0522660173
DEK 5 FW X1-Z1	0133261150	DEK 5 GW 2	0522660002	DEK 5 GW 88	0522660088	DEK 5 GW 174	0522660174
DEK 5 FW X2-Z2	0133261151	DEK 5 GW 3	0522660003	DEK 5 GW 89	0522660089	DEK 5 GW 175	0522660175
DEK 5 FW X3-Z3	0133261152	DEK 5 GW 4	0522660004	DEK 5 GW 90	0522660090	DEK 5 GW 176	0522660176
DEK 5 FW X4-Z4	0133261153	DEK 5 GW 5	0522660005	DEK 5 GW 91	0522660091	DEK 5 GW 177	0522660177
DEK 5 FW X5-Z5	0133261154	DEK 5 GW 6	0522660006	DEK 5 GW 92	0522660092	DEK 5 GW 178	0522660178
DEK 5 FW X6-Z6	0133261155	DEK 5 GW 7	0522660007	DEK 5 GW 93	0522660093	DEK 5 GW 179	0522660179
DEK 5 FW X7-Z7	0133261156	DEK 5 GW 8	0522660008	DEK 5 GW 94	0522660094	DEK 5 GW 180	0522660180
DEK 5 FW X8-Z8	0133261157	DEK 5 GW 9	0522660009	DEK 5 GW 95	0522660095	DEK 5 GW 181	0522660181
DEK 5 FW X9-Z9	0133261158	DEK 5 GW 10	0522660010	DEK 5 GW 96	0522660096	DEK 5 GW 182	0522660182
DEK 5 FW X10-Z10	0133261159	DEK 5 GW 11	0522660011	DEK 5 GW 97	0522660097	DEK 5 GW 183	0522660183
DEK 5 GS PE	0157261187	DEK 5 GW 12	0522660012	DEK 5 GW 98	0522660098	DEK 5 GW 184	0522660184
DEK 5 GS g	0157261202	DEK 5 GW 13	0522660013	DEK 5 GW 99	0522660099	DEK 5 GW 185	0522660185
DEK 5 GS h	0157261203	DEK 5 GW 14	0522660014	DEK 5 GW 100	0522660100	DEK 5 GW 186	0522660186
DEK 5 GS MP	0157261235	DEK 5 GW 15	0522660015	DEK 5 GW 101	0522660101	DEK 5 GW 187	0522660187
DEK 5 FWZ 1-19	0235860000	DEK 5 GW 16	0522660016	DEK 5 GW 102	0522660102	DEK 5 GW 188	0522660188
DEK 5 FWZ 21-39	0235960000	DEK 5 GW 17	0522660017	DEK 5 GW 103	0522660103	DEK 5 GW 189	0522660189
DEK 5 FWZ 41-59	0236060000	DEK 5 GW 18	0522660018	DEK 5 GW 104	0522660104	DEK 5 GW 190	0522660190
DEK 5 FWZ 2-20	0236160000	DEK 5 GW 19	0522660019	DEK 5 GW 105	0522660105	DEK 5 GW 191	0522660191
DEK 5 FWZ 22-40	0236260000	DEK 5 GW 20	0522660020	DEK 5 GW 106	0522660106	DEK 5 GW 192	0522660192
DEK 5 FWZ 42-60	0236360000	DEK 5 GW 21	0522660021	DEK 5 GW 107	0522660107	DEK 5 GW 193	0522660193
DEK 5 FWZ L1-PE	0354361187	DEK 5 GW 22	0522660022	DEK 5 GW 108	0522660108	DEK 5 GW 194	0522660194
DEK 5 FWZ L1-EIK	0354361203	DEK 5 GW 23	0522660023	DEK 5 GW 109	0522660109	DEK 5 GW 195	0522660195
DEK 5 FSZ 1-10	0460660001	DEK 5 GW 24	0522660024	DEK 5 GW 110	0522660110	DEK 5 GW 196	0522660196
DEK 5 FSZ 11-20	0460660011	DEK 5 GW 25	0522660025	DEK 5 GW 111	0522660111	DEK 5 GW 197	0522660197
DEK 5 FSZ 21-30	0460660021	DEK 5 GW 26	0522660026	DEK 5 GW 112	0522660112	DEK 5 GW 198	0522660198
DEK 5 FSZ 31-40	0460660031	DEK 5 GW 27	0522660027	DEK 5 GW 113	0522660113	DEK 5 GW 199	0522660199
DEK 5 FSZ 41-50	0460660041	DEK 5 GW 28	0522660028	DEK 5 GW 114	0522660114	DEK 5 GW 200	0522660200
DEK 5 FSZ 51-60	0460660051	DEK 5 GW 29	0522660029	DEK 5 GW 115	0522660115	DEK 5 GW A	0522761021
DEK 5 FSZ 61-70	0460660061	DEK 5 GW 30	0522660030	DEK 5 GW 116	0522660116	DEK 5 GW B	0522761022
DEK 5 FSZ 71-80	0460660071	DEK 5 GW 31	0522660031	DEK 5 GW 117	0522660117	DEK 5 GW C	0522761023
DEK 5 FSZ 81-90	0460660081	DEK 5 GW 32	0522660032	DEK 5 GW 118	0522660118	DEK 5 GW D	0522761024
DEK 5 FSZ 91-100	0460660091	DEK 5 GW 33	0522660033	DEK 5 GW 119	0522660119	DEK 5 GW E	0522761025
DEK 5 BLANK	0473360000	DEK 5 GW 34	0522660034	DEK 5 GW 120	0522660120	DEK 5 GW F	0522761026
DEK 5 RT BLANK	0473391686	DEK 5 GW 35	0522660035	DEK 5 GW 121	0522660121	DEK 5 GW G	0522761027
DEK 5 GE BLANK	0473391687	DEK 5 GW 36	0522660036	DEK 5 GW 122	0522660122	DEK 5 GW H	0522761028
DEK 5 GN BLANK	0473391688	DEK 5 GW 37	0522660037	DEK 5 GW 123	0522660123	DEK 5 GW I	0522761029
DEK 5 VI BLANK	0473391689	DEK 5 GW 38	0522660038	DEK 5 GW 124	0522660124	DEK 5 GW J	0522761030
DEK 5 OR BLANK	0473391690	DEK 5 GW 39	0522660039	DEK 5 GW 125	0522660125	DEK 5 GW K	0522761031
DEK 5 GR BLANK	0473391691	DEK 5 GW 40	0522660040	DEK 5 GW 126	0522660126	DEK 5 GW L	0522761032
DEK 5 BR BLANK	0473391692	DEK 5 GW 41	0522660041	DEK 5 GW 127	0522660127	DEK 5 GW M	0522761033
DEK 5 BL BLANK	0473391693	DEK 5 GW 42	0522660042	DEK 5 GW 128	0522660128	DEK 5 GW N	0522761034
DEK 5 SW BLANK	0473391694	DEK 5 GW 43	0522660043	DEK 5 GW 129	0522660129	DEK 5 GW O	0522761035
DEK 5 FW 1-50	0473460001	DEK 5 GW 44	0522660044	DEK 5 GW 130	0522660130	DEK 5 GW P	0522761036
DEK 5 FW 51-100	0473460051	DEK 5 GW 45	0522660045	DEK 5 GW 131	0522660131	DEK 5 GW Q	0522761037
DEK 5 FW 101-150	0473460101	DEK 5 GW 46	0522660046	DEK 5 GW 132	0522660132	DEK 5 GW R	0522761038
DEK 5 FW 151-200	0473460151	DEK 5 GW 47	0522660047	DEK 5 GW 133	0522660133	DEK 5 GW S	0522761039
DEK 5 FW 201-250	0473460201	DEK 5 GW 48	0522660048	DEK 5 GW 134	0522660134	DEK 5 GW T	0522761040
DEK 5 FW 251-300	0473460251	DEK 5 GW 49	0522660049	DEK 5 GW 135	0522660135	DEK 5 GW U	0522761041
DEK 5 FW 301-350	0473460301	DEK 5 GW 50	0522660050	DEK 5 GW 136	0522660136	DEK 5 GW V	0522761042

Приложение – Стандартная маркировка на шильдиках DEK

Варианты маркировки на шильдиках DEK

Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа	Тип/надпись	№ для заказа
DEK 5 GW W	0522761043	DEK 5/5 MC-10 BLANK VAR	1609800000	DEK 6 FWZ 151-160	0518960151	DEK 6 GW 81	0526960081
DEK 5 GW X	0522761044	DEK 5/5 MC-10 BLANK WS	1609801044	DEK 6 FWZ 161-170	0518960161	DEK 6 GW 82	0526960082
DEK 5 GW Y	0522761045	DEK 5/5 MC-10 BLANK RT	1609801686	DEK 6 FWZ 171-180	0518960171	DEK 6 GW 83	0526960083
DEK 5 GW Z	0522761046	DEK 5/5 MC-10 BLANK GE	1609801687	DEK 6 FWZ 181-190	0518960181	DEK 6 GW 84	0526960084
DEK 5 GW A SMALL	0522861047	DEK 5/5 MC-10 BLANK GN	1609801688	DEK 6 FWZ 191-200	0518960191	DEK 6 GW 85	0526960085
DEK 5 GW B SMALL	0522861048	DEK 5/5 MC-10 BLANK GR	1609801691	DEK 6 FWZ 201-210	0518960201	DEK 6 GW 86	0526960086
DEK 5 GW C SMALL	0522861049	DEK 5/5 MC-10 BLANK BL	1609801693	DEK 6 GW 1	0526960001	DEK 6 GW 87	0526960087
DEK 5 GW D SMALL	0522861050	DEK 5/5 MC READY PRINTED		DEK 6 GW 2	0526960002	DEK 6 GW 88	0526960088
DEK 5 GW E SMALL	0522861051		1609810000	DEK 6 GW 3	0526960003	DEK 6 GW 89	0526960089
DEK 5 GW F SMALL	0522861052	DEK 5/7,5 MC BLANK	1720620000	DEK 6 GW 4	0526960004	DEK 6 GW 90	0526960090
DEK 5 GW G SMALL	0522861053	DEK 5/6,5 MC BLANK	1609840000	DEK 6 GW 5	0526960005	DEK 6 GW 91	0526960091
DEK 5 GW H SMALL	0522861054	DEK 6 FSZ 1-10	0133360001	DEK 6 GW 6	0526960006	DEK 6 GW 92	0526960092
DEK 5 GW I SMALL	0522861055	DEK 6 FSZ 11-20	0133360011	DEK 6 GW 7	0526960007	DEK 6 GW 93	0526960093
DEK 5 GW J SMALL	0522861056	DEK 6 FSZ 21-30	0133360021	DEK 6 GW 8	0526960008	DEK 6 GW 94	0526960094
DEK 5 GW K SMALL	0522861057	DEK 6 FSZ 31-40	0133360031	DEK 6 GW 9	0526960009	DEK 6 GW 95	0526960095
DEK 5 GW L SMALL	0522861058	DEK 6 FSZ 41-50	0133360041	DEK 6 GW 10	0526960010	DEK 6 GW 96	0526960096
DEK 5 GW M SMALL	0522861059	DEK 6 FSZ 51-60	0133360051	DEK 6 GW 11	0526960011	DEK 6 GW 97	0526960097
DEK 5 GW N SMALL	0522861060	DEK 6 FSZ 61-70	0133360061	DEK 6 GW 12	0526960012	DEK 6 GW 98	0526960098
DEK 5 GW O SMALL	0522861061	DEK 6 FSZ 71-80	0133360071	DEK 6 GW 13	0526960013	DEK 6 GW 99	0526960099
DEK 5 GW P SMALL	0522861062	DEK 6 FSZ 81-90	0133360081	DEK 6 GW 14	0526960014	DEK 6 GW 100	0526960100
DEK 5 GW Q SMALL	0522861063	DEK 6 FSZ 91-100	0133360091	DEK 6 GW 15	0526960015	DEK 6 GW 200	0526960200
DEK 5 GW R SMALL	0522861064	DEK 6 BLANK	0468560000	DEK 6 GW 16	0526960016	DEK 5/6 MC BLANK	1609820000
DEK 5 GW S SMALL	0522861065	DEK 6 RT BLANK	0468591686	DEK 6 GW 17	0526960017	DEK 5/6 MC READY PRINTED	
DEK 5 GW T SMALL	0522861066	DEK 6 GE BLANK	0468591687	DEK 6 GW 18	0526960018		1609830000
DEK 5 GW U SMALL	0522861067	DEK 6 GN BLANK	0468591688	DEK 6 GW 19	0526960019	DEK 6 FW 1,3,5...99	1358660000
DEK 5 GW V SMALL	0522861068	DEK 6 VI BLANK	0468591689	DEK 6 GW 20	0526960020	DEK 6 FW 2,4,...100	1358760000
DEK 5 GW W SMALL	0522861069	DEK 6 OR BLANK	0468591690	DEK 6 GW 21	0526960021	DEK 6 FWZ R,S,T,N,g	0631860000
DEK 5 GW X SMALL	0522861070	DEK 6 GR BLANK	0468591691	DEK 6 GW 22	0526960022	DEK 6 FWZ L1-PE	0631961187
DEK 5 GW Y SMALL	0522861071	DEK 6 BR BLANK	0468591692	DEK 6 GW 23	0526960023	DEK 6 GW BL/L1-h	0631961203
DEK 5 GW Z SMALL	0522861072	DEK 6 BL BLANK	0468591693	DEK 6 GW 24	0526960024	DEK 6 GW PE	1318061187
DEK 5 FWZ 1-10	0523060001	DEK 6 SW BLANK	0468591694	DEK 6 GW 25	0526960025	DEK 6 GW +	1318061198
DEK 5 FWZ 11-20	0523060011	DEK 6 FW 1-50	0468660001	DEK 6 GW 26	0526960026	DEK 6 GW -	1318061199
DEK 5 FWZ 21-30	0523060021	DEK 6 FW 51-100	0468660051	DEK 6 GW 27	0526960027	DEK 6 GW g	1318061202
DEK 5 FWZ 31-40	0523060031	DEK 6 FW 101-150	0468660101	DEK 6 GW 28	0526960028	DEK 6 GW h	1318061203
DEK 5 FWZ 41-50	0523060041	DEK 6 FW 151-200	0468660151	DEK 6 GW 29	0526960029	DEK 6 GW W-STROM	1318061215
DEK 5 FWZ 51-60	0523060051	DEK 6 FW 201-250	0468660201	DEK 6 GW 30	0526960030	DEK 6 GW RT/SW +	1318091737
DEK 5 FWZ 61-70	0523060061	DEK 6 FW 251-300	0468660251	DEK 6 GW 31	0526960031	DEK 6 GW BL/SW -	1318091741
DEK 5 FWZ 71-80	0523060071	DEK 6 FW 301-350	0468660301	DEK 6 GW 32	0526960032	DEK 6 FW L,N,PE	0632560000
DEK 5 FWZ 81-90	0523060081	DEK 6 FW 351-400	0468660351	DEK 6 GW 33	0526960033	DEK 6 FW 1-5 (10X)	0688660000
DEK 5 FWZ 91-100	0523060091	DEK 6 FW 401-450	0468660401	DEK 6 GW 34	0526960034	DEK 6,5 FSZ 1-10	0407360001
DEK 5 GW PE	0537261187	DEK 6 FW 451-500	0468660451	DEK 6 GW 35	0526960035	DEK 6,5 FSZ 11-20	0407360011
DEK 5 GW PEN	0537261188	DEK 6 FW 501-550	0468660501	DEK 6 GW 36	0526960036	DEK 6,5 FSZ 21-30	0407360021
DEK 5 GW SL	0537261191	DEK 6 FW 551-600	0468660551	DEK 6 GW 37	0526960037	DEK 6,5 FSZ 31-40	0407360031
DEK 5 GW MP	0537261235	DEK 6 FW 601-650	0468660601	DEK 6 GW 38	0526960038	DEK 6,5 FSZ 41-50	0407360041
DEK 5 FWZ U,V,W,N,PE	0558360000	DEK 6 FW 651-700	0468660651	DEK 6 GW 39	0526960039	DEK 6,5 FSZ 51-60	0407360051
DEK 5 GW	0576260000	DEK 6 FW 701-750	0468660701	DEK 6 GW 40	0526960040	DEK 6,5 FSZ 61-70	0407360061
DEK 5 GW +	0576261198	DEK 6 FW 751-800	0468660751	DEK 6 GW 41	0526960041	DEK 6,5 FSZ 71-80	0407360071
DEK 5 GW -	0576261199	DEK 6 FW 801-850	0468660801	DEK 6 GW 42	0526960042	DEK 6,5 FSZ 81-90	0407360081
DEK 5 GW g	0576261202	DEK 6 FW 851-900	0468660851	DEK 6 GW 43	0526960043	DEK 6,5 FSZ 91-100	0407360091
DEK 5 GW h	0576261203	DEK 6 FW 901-950	0468660901	DEK 6 GW 44	0526960044	DEK 6,5 BLANK	0468060000
DEK 5 GW W-STROM	0576261215	DEK 6 FW 951-999	0468660951	DEK 6 GW 45	0526960045	DEK 6,5 RT BLANK	0468091686
DEK 5 GW RT/SW +	0576291737	DEK 6 FS 1-50	0468760001	DEK 6 GW 46	0526960046	DEK 6,5 GE BLANK	0468091687
DEK 5 GW BL/SW -	0576291741	DEK 6 FS 51-100	0468760051	DEK 6 GW 47	0526960047	DEK 6,5 GN BLANK	0468091688
DEK 5 FSZ 2,4,6,...16	0582360002	DEK 6 FS 101-150	0468760101	DEK 6 GW 48	0526960048	DEK 6,5 VI BLANK	0468091689
DEK 5 FSZ 18,20,...32	0582360018	DEK 6 FS 151-200	0468760151	DEK 6 GW 49	0526960049	DEK 6,5 OR BLANK	0468091690
DEK 5 FW 1,3,5,...99	1358460000	DEK 6 FS 201-250	0468760201	DEK 6 GW 50	0526960050	DEK 6,5 BL BLANK	0468091693
DEK 5 FW 2,4,...100	1358560000	DEK 6 FS 251-300	0468760251	DEK 6 GW 51	0526960051	DEK 6,5 SW BLANK	0468091694
DEK 5 FWZ 1-9	1572000000	DEK 6 FS 301-350	0468760301	DEK 6 GW 52	0526960052	DEK 6,5 FW 1-50	0468160001
DEK 5/3,5 MC BLANK	1755270000	DEK 6 FS 351-400	0468760351	DEK 6 GW 53	0526960053	DEK 6,5 FW 51-100	0468160051
DEK 5/3,5 MC GW 1	1755280001	DEK 6 FS 401-450	0468760401	DEK 6 GW 54	0526960054	DEK 6,5 FW 101-150	0468160101
DEK 5/3,5 MC GW 2	1755280002	DEK 6 FS 451-500	0468760451	DEK 6 GW 55	0526960055	DEK 6,5 FW 151-200	0468160151
DEK 5/3,5 MC GW 3	1755280003	DEK 6 FS 501-550	0468760501	DEK 6 GW 56	0526960056	DEK 6,5 FW 201-250	0468160201
DEK 5/3,5 MC GW 4	1755280004	DEK 6 FS 551-600	0468760551	DEK 6 GW 57	0526960057	DEK 6,5 FW 251-300	0468160251
DEK 5/3,5 MC GW 5	1755280005	DEK 6 FS 601-650	0468760601	DEK 6 GW 58	0526960058	DEK 6,5 FW 301-350	0468160301
DEK 5/3,5 MC GW 6	1755280006	DEK 6 FS 651-700	0468760651	DEK 6 GW 59	0526960059	DEK 6,5 FW 351-400	0468160351
DEK 5/3,5 MC GW 7	1755280007	DEK 6 FS 701-750	0468760701	DEK 6 GW 60	0526960060	DEK 6,5 FW 401-450	0468160401
DEK 5/3,5 MC GW 8	1755280008	DEK 6 FS 751-800	0468760751	DEK 6 GW 61	0526960061	DEK 6,5 FW 451-500	0468160451
DEK 5/3,5 MC GW 9	1755280009	DEK 6 FS 801-850	0468760801	DEK 6 GW 62	0526960062	DEK 6,5 FW 501-550	0468160501
DEK 5/3,5 MC GW 0	1755281000	DEK 6 FS 851-900	0468760851	DEK 6 GW 63	0526960063	DEK 6,5 FW 551-600	0468160551
DEK 5/3,5 MC FS 1-10	1762320001	DEK 6 FS 901-950	0468760901	DEK 6 GW 64	0526960064	DEK 6,5 FW 601-650	0468160601
DEK 5/3,5 MC FS 11-20	1762320011	DEK 6 FS 951-999	0468760951	DEK 6 GW 65	0526960065	DEK 6,5 FW 651-700	0468160651
DEK 5/3,5 MC FS 21-30	1762320021	DEK 6 FWZ 1-10	0518960001	DEK 6 GW 66	0526960066	DEK 6,5 FW 701-750	0468160701
DEK 5/3,5 MC FS 31-40	1762320031	DEK 6 FWZ 11-20	0518960011	DEK 6 GW 67	0526960067	DEK 6,5 FW 751-800	0468160751
DEK 5/3,5 MC FS 41-50	1762320041	DEK 6 FWZ 21-30	0518960021	DEK 6 GW 68	0526960068	DEK 6,5 FW 801-850	0468160801
DEK 5/3,5 MC FS 51-60	1762320051	DEK 6 FWZ 31-40	0518960031	DEK 6 GW 69	0526960069	DEK 6,5 FW 851-900	0468160851
DEK 5/3,5 MC FS 61-70	1762320061	DEK 6 FWZ 41-50	0518960041	DEK 6 GW 70	0526960070	DEK 6,5 FW 901-950	0468160901
DEK 5/3,5 MC FS 71-80	1762320071	DEK 6 FWZ 51-60	0518960051	DEK 6 GW 71	0526960071	DEK 6,5 FW 951-999	0468160951
DEK 5/3,5 MC FS 81-90	1762320081	DEK 6 FWZ 61-70	0518960061	DEK 6 GW 72	0526960072	DEK 6,5 FS 1-50	0468260001
DEK 5/3,5 MC FS 91-100	1762320091	DEK 6 FWZ 71-80	0518960071	DEK 6 GW 73	0526960073	DEK 6,5 FS 51-100	0468260051
DEK 5/3,5 MC FS 101-110	1762320101	DEK 6 FWZ 81-90	0518960081	DEK 6 GW 74	0526960074	DEK 6,5 FS 101-150	0468260101
DEK 5/3,5 MC FS 111-120	1762320111	DEK 6 FWZ 91-100	0518960091	DEK 6 GW 75	0526960075	DEK 6,5 FS 151-200	0468260151
DEK 5/3,5 MC FS 121-130	1762320121	DEK 6 FWZ 101-110	0518960101	DEK 6 GW 76	0526960076	DEK 6,5 FS 201-250	0468260201
DEK 5/3,5 MC FS 131-140	1762320131	DEK 6 FWZ 111-120	0518960111	DEK 6 GW 77	0526960077	DEK 6,5 FS 251-300	0468260251
DEK 5/3,5 MC FS 141-150	1762320141	DEK 6 FWZ 121-130	0518960121	DEK 6 GW 78	0526960078	DEK 6,5 FS 301-350	0468260301
DEK 5/3,5 MC		DEK 6 FWZ 131-140	0518960131	DEK 6 GW 79	0526960079	DEK 6,5 FS 351-400	0468260351
готовая шрифтовка	1767730000	DEK 6 FWZ 141-150	0518960141	DEK 6 GW 80	0526960080	DEK 6,5 FS 401-450	0468260401

Приложение – Стандартная маркировка на шильдиках DEK/M-Fix

Варианты маркировки на шильдиках DEK

Тип/надпись	№ для заказа
DEK 6,5 FS 451-500	0468260451
DEK 6,5 FS 501-550	0468260501
DEK 6,5 FS 551-600	0468260551
DEK 6,5 FS 601-650	0468260601
DEK 6,5 FS 651-700	0468260651
DEK 6,5 FS 701-750	0468260701
DEK 6,5 FS 751-800	0468260751
DEK 6,5 FS 801-850	0468260801
DEK 6,5 FS 851-900	0468260851
DEK 6,5 FS 901-950	0468260901
DEK 6,5 FS 951-999	0468260951
DEK 6,5 FWZ 1-10	0519060001
DEK 6,5 FWZ 11-20	0519060011
DEK 6,5 FWZ 21-30	0519060021
DEK 6,5 FWZ 31-40	0519060031
DEK 6,5 FWZ 41-50	0519060041
DEK 6,5 FWZ 51-60	0519060051
DEK 6,5 FWZ 61-70	0519060061
DEK 6,5 FWZ 71-80	0519060071
DEK 6,5 FWZ 81-90	0519060081
DEK 6,5 FWZ 91-100	0519060091
DEK 6,5 FWZ R,S,T,N,ERD	0632060000
DEK 6,5 FW L1-PE	0632161187
DEK 6,5 FW L1- h	0632161203
DEK 8 FW 1-50 TAMPOPR.	1653340001
DEK 8 FW 51-100 TAMPOP.	1653340051
DEK 8 FS 1-50 TAMPOPR.	1653350001
DEK 8 FS 51-100 TAMPOP.	1653350051
DEK 8 FW 1-50 TAMPOPR.	1653340001
DEK 8 FW 51-100 TAMPOP.	1653340051
DEK 8 FS 1-50 TAMPOPR.	1653350001
DEK 8 FS 51-100 TAMPOP.	1653350051
DEK 8 FWZ 1-10	1276960001
DEK 8 FWZ 11-20	1276960011
DEK 8 FWZ 21-30	1276960021
DEK 8 FWZ 31-40	1276960031
DEK 8 FWZ 41-50	1276960041
DEK 8 FWZ 51-60	1276960051
DEK 8 FWZ 61-70	1276960061
DEK 8 FWZ 71-80	1276960071
DEK 8 FWZ 81-90	1276960081
DEK 8 FWZ 91-100	1276960091
DEK 8 FWZ 101-110	1276960101
DEK 8 FWZ 111-120	1276960111
DEK 8 FWZ 121-130	1276960121
DEK 8 FWZ 131-140	1276960131
DEK 8 FWZ 141-150	1276960141
DEK 8 BLANK	1277060000
DEK 8 RT BLANK	1277091686
DEK 8 GE BLANK	1277091687
DEK 8 GN BLANK	1277091688
DEK 8 VI BLANK	1277091689
DEK 8 OR BLANK	1277091690
DEK 8 FSZ 1-10	1289660001
DEK 8 FSZ 11-20	1289660011
DEK 8 FSZ 21-30	1289660021
DEK 8 FSZ 31-40	1289660031
DEK 8 FSZ 41-50	1289660041
DEK 8 FSZ 51-60	1289660051
DEK 8 FSZ 61-70	1289660061
DEK 8 FSZ 71-80	1289660071
DEK 8 FSZ 81-90	1289660081
DEK 8 FSZ 91-100	1289660091
DEK 8 READY PRINTED/COLO.	
	1289690000
DEK 8 SPECIAL PRINT WHITE	1326660000
DEK 8 SPECIAL PRINT COLO.	1326690000

Варианты M-Fix

Тип/надпись	№ для заказа
M-FIX O 1.3	- 1597131740
M-FIX O 1.3	BEZ 1597130000
M-FIX O 1.3	/ 1597131748
M-FIX O 1.3	/ 1597131742
M-FIX O 1.3	: 1597131750
M-FIX O 1.3	+ 1597131738
M-FIX O 1.3	= 1597131751
M-FIX O 1.3	0 1597131502
M-FIX O 1.3	1 1597131505
M-FIX O 1.3	2 1597131508
M-FIX O 1.3	3 1597131511
M-FIX O 1.3	4 1597131514
M-FIX O 1.3	5 1597131517
M-FIX O 1.3	6 1597131520
M-FIX O 1.3	7 1597131523
M-FIX O 1.3	9 1597131529
M-FIX O 1.3	A 1597131637
M-FIX O 1.3	B 1597131639
M-FIX O 1.3	C 1597131641
M-FIX O 1.3	D 1597131643
M-FIX O 1.3	E 1597131645
M-FIX O 1.3	EARTH 1597131744
M-FIX O 1.3	F 1597131647
M-FIX O 1.3	G 1597131649
M-FIX O 1.3	H 1597131651
M-FIX O 1.3	I 1597131653
M-FIX O 1.3	J 1597131655
M-FIX O 1.3	K 1597131657
M-FIX O 1.3	L 1597131659
M-FIX O 1.3	M 1597131661
M-FIX O 1.3	N 1597131663
M-FIX O 1.3	O 1597131665
M-FIX O 1.3	P 1597131667
M-FIX O 1.3	Q 1597131669
M-FIX O 1.3	R 1597131671
M-FIX O 1.3	S 1597131673
M-FIX O 1.3	T 1597131676
M-FIX O 1.3	U 1597131679
M-FIX O 1.3	V 1597131681
M-FIX O 1.3	W 1597131683
M-FIX O 1.3	X 1597131687
M-FIX O 1.3	Y 1597131696
M-FIX O 1.3	Z 1597131698
M-FIX O 1.3	8 1597131526
M-FIX O 1.3	BL/WS - 1676770012
M-FIX O 1.3	BL/WS 6 1676770006
M-FIX O 1.3	BR/WS 1 1676770001
M-FIX O 1.3	EARTH/CIRCLE 1597132014
M-FIX O 1.3	GE/SW 4 1676770004
M-FIX O 1.3	GN/WS 5 1676770005
M-FIX O 1.3	GR/SW 8 1676770008
M-FIX O 1.3	N. COLOUR CODE 1676770000
M-FIX O 1.3	BLANK 1597120000
M-FIX O 1.3	OR/SW 3 1676770003
M-FIX O 1.3	RT/WS + 1676770011
M-FIX O 1.3	RT/WS 2 1676770002
M-FIX O 1.3	SW/WS 0 1676770010
M-FIX O 1.3	VI/WS 7 1676770007
M-FIX O 1.3	AC 1597131752
M-FIX O 1.3	WS/SW 9 1676770009
M-FIX O 2.3	- 1574661740
M-FIX O 2.3	. 1574661748
M-FIX O 2.3	/ 1574661742
M-FIX O 2.3	: 1574661750
M-FIX O 2.3	+ 1574661738
M-FIX O 2.3	= 1574661751
M-FIX O 2.3	0 1574661502
M-FIX O 2.3	1 1574661505
M-FIX O 2.3	2 1574661508
M-FIX O 2.3	3 1574661511
M-FIX O 2.3	4 1574661514
M-FIX O 2.3	5 1574661517
M-FIX O 2.3	6 1574661520
M-FIX O 2.3	7 1574661523
M-FIX O 2.3	8 1574661526
M-FIX O 2.3	9 1574661529
M-FIX O 2.3	A 1574661637
M-FIX O 2.3	B 1574661639
M-FIX O 2.3	BEZ 1574660000
M-FIX O 2.3	C 1574661641
M-FIX O 2.3	D 1574661643
M-FIX O 2.3	E 1574661645
M-FIX O 2.3	EARTH 1574661744
M-FIX O 2.3	EARTH/CIRCLE 1574662014
M-FIX O 2.3	F 1574661647
M-FIX O 2.3	G 1574661649

Тип/надпись	№ для заказа
M-FIX O 2.3	H 1574661651
M-FIX O 2.3	I 1574661653
M-FIX O 2.3	J 1574661655
M-FIX O 2.3	K 1574661657
M-FIX O 2.3	L 1574661659
M-FIX O 2.3	M 1574661661
M-FIX O 2.3	N 1574661663
M-FIX O 2.3	O 1574661665
M-FIX O 2.3	P 1574661667
M-FIX O 2.3	Q 1574661669
M-FIX O 2.3	R 1574661671
M-FIX O 2.3	S 1574661673
M-FIX O 2.3	T 1574661676
M-FIX O 2.3	U 1574661679
M-FIX O 2.3	V 1574661681
M-FIX O 2.3	W 1574661683
M-FIX O 2.3	X 1574661687
M-FIX O 2.3	Y 1574661696
M-FIX O 2.3	Z 1574661698
M-FIX O 2.3	BL/WS - 1676780012
M-FIX O 2.3	BL/WS 6 1676780006
M-FIX O 2.3	BR/WS 1 1676780001
M-FIX O 2.3	GE/SW 4 1676780004
M-FIX O 2.3	GN/WS 5 1676780005
M-FIX O 2.3	GR/SW 8 1676780008
M-FIX O 2.3	N. COLOUR CODE 1676780000
M-FIX O 2.3	BLANK 1574650000
M-FIX O 2.3	OR/SW 3 1676780003
M-FIX O 2.3	RT/WS + 1676780011
M-FIX O 2.3	RT/WS 2 1676780002
M-FIX O 2.3	SW/WS 0 1676780010
M-FIX O 2.3	VI/WS 7 1676780007
M-FIX O 2.3	AC 1574661752
M-FIX O 2.3	WS/SW 9 1676780009
M-FIX O 3.3	- 1597151740
M-FIX O 3.3	. 1597151748
M-FIX O 3.3	/ 1597151742
M-FIX O 3.3	: 1597151750
M-FIX O 3.3	+ 1597151738
M-FIX O 3.3	= 1597151751
M-FIX O 3.3	0 1597151502
M-FIX O 3.3	1 1597151505
M-FIX O 3.3	2 1597151508
M-FIX O 3.3	3 1597151511
M-FIX O 3.3	4 1597151514
M-FIX O 3.3	5 1597151517
M-FIX O 3.3	6 1597151520
M-FIX O 3.3	7 1597151523
M-FIX O 3.3	8 1597151526
M-FIX O 3.3	9 1597151529
M-FIX O 3.3	A 1597151637
M-FIX O 3.3	B 1597151639
M-FIX O 3.3	BEZ. 1597150000
M-FIX O 3.3	C 1597151641
M-FIX O 3.3	D 1597151643
M-FIX O 3.3	E 1597151645
M-FIX O 3.3	EARTH 1597151744
M-FIX O 3.3	F 1597151647
M-FIX O 3.3	G 1597151649
M-FIX O 3.3	H 1597151651
M-FIX O 3.3	I 1597151653
M-FIX O 3.3	J 1597151655
M-FIX O 3.3	K 1597151657
M-FIX O 3.3	L 1597151659
M-FIX O 3.3	M 1597151661
M-FIX O 3.3	N 1597151663
M-FIX O 3.3	O 1597151665
M-FIX O 3.3	P 1597151667
M-FIX O 3.3	Q 1597151669
M-FIX O 3.3	R 1597151671
M-FIX O 3.3	S 1597151673
M-FIX O 3.3	T 1597151676
M-FIX O 3.3	U 1597151679
M-FIX O 3.3	V 1597151681
M-FIX O 3.3	W 1597151683
M-FIX O 3.3	X 1597151687
M-FIX O 3.3	Y 1597151696
M-FIX O 3.3	Z 1597151698
M-FIX O 3.3	BL/WS - 1676790012
M-FIX O 3.3	BL/WS 6 1676790006
M-FIX O 3.3	BR/WS 1 1676790001
M-FIX O 3.3	EARTH/CIRCLE 1597152014
M-FIX O 3.3	GE/SW 4 1676790004
M-FIX O 3.3	GN/WS 5 1676790005
M-FIX O 3.3	GR/SW 8 1676790008
M-FIX O 3.3	N. COLOUR CODE 1676790000

Тип/надпись	№ для заказа
M-FIX O 3.3	BLANK 1597140000
M-FIX O 3.3	OR/SW 3 1676790003
M-FIX O 3.3	RT/WS + 1676790011
M-FIX O 3.3	RT/WS 2 1676790002
M-FIX O 3.3	SPECIAL PRINT 1759740000
M-FIX O 3.3	SW/WS 0 1676790010
M-FIX O 3.3	VI/WS 7 1676790007
M-FIX O 3.3	AC 1597151752
M-FIX O 3.3	WS/SW 9 1676790009

Маркировка для клемм

WS

Маркировка WS идеально подходит для клемм W-ряда. Благодаря совместимости, шильдики WS также можно использовать для клемм I-ряда и Z-ряда. Большая площадь шильдики позволяет использовать длинные надписи или наносить их в несколько строк.

Маркировка WS особенно подходит для нанесения длинных последовательностей символов. Проверенный формат MultiCard означает, что надписи можно наносить с помощью лазерного принтера, принтера Print Jet, плоттера или MC-Mobilo.

- Установка полосками или отдельными шильдиками
- Маркировка в проверенном формате MultiCard

ZS

Маркировка ZS в проверенном формате MultiCard разработана специально для клемм Z-ряда. Она обеспечивает большую площадь для нанесения надписей. Шарнирное крепление позволяет сохранить доступ к соединительным мостикам без необходимости снятия маркировки. Для быстрой установки отдельные шильдики можно соединять в полоски. Отдельные шильдики можно легко отсоединить.

- Шарнирная поверхность маркировки
- Установка полосками или отдельными шильдиками
- Маркировка в проверенном формате MultiCard.


Количество знаков на шильдике для разных шрифтов плоттера:

WS

Высота шрифта	0.18	0.25	0.35	0.18	0.25	0.35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Ширина шильдика (мм) 8	4	4	4	9	7	6
Ширина шильдика (мм) 10	4	4	4	11	9	8
Ширина шильдика (мм) 12	5	5	5	13	11	9
Ширина шильдика (мм) 15	7	7	7	17	14	11

ZS

Высота шрифта	0.18	0.25	0.35	0.18	0.25	0.35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Ширина шильдика (мм) 10	4	4	4	11	9	8
Ширина шильдика (мм) 12	5	5	5	13	11	9
Ширина шильдика (мм) 15	7	7	7	17	14	11
Назначение (мм)	Z-ряд, W-ряд, ряд SAK					



Технические данные

WS

Цвет:	Имеются все цвета международного цветового кода резисторов • черный, • коричн., • красный, • оранже., • желтый, • зеленый, • синий, • фиолет., • серый, О белый
Указания по монтажу:	Монтаж полосками, если ширина одного шильдика полоски равна ширине клеммы, напр., ширина WS 10/6 = 6 мм подходит для клемм шириной 6 мм, напр., WDU 4 Монтаж шильдиками, если ширина клеммы больше ширины шильдика, напр., WS 12/6.5 на клеммах WDU 6 устанавливается отдельными шильдиками. Маркировка Weidmüller с шагом (шириной) 5 мм подходит для клемм любой ширины.

ZS

Цвет	белый
Указания по монтажу:	Высота x ширина (растр) Пример: ZS 10/5 высота 10 мм, ширина 5 мм = растр 5 мм
Возможные системы для ошрифтовки	Плоттер, SMark-Laser, PrintJet, MC-Mobilo

Указания для заказа

WS и ZS MultiCard

Единица измерения:	1 карта
Минимальное количество:	1 упаковка

WS-карта

Только WS .../5	
Единица измерения:	1 карта = 30 шильдики
Минимальное количество:	1 упаковка

Данные для заказа

Карта со стандартной ошрифтовкой

Ширина клеммы Ž 5 мм	Тип	Ошрифтовка	Упак.	№ для заказа
WS 8...15/5				
WS 12/5	FSZ	1 - 10	300	1773430001
WS 12/5	FSZ	11 - 20	300	1773430011
WS 12/5	FSZ	21 - 30	300	1773430021
WS 12/5	FSZ	31 - 40	300	1773430031
WS 12/5	FSZ	41 - 50	300	1773430041
WS 12/5	FWZ	1 - 10	300	1773330001
WS 12/5	FWZ	11 - 20	300	1773330011
WS 12/5	FWZ	21 - 30	300	1773330021
WS 12/5	FWZ	31 - 40	300	1773330031
WS 12/5	FWZ	41 - 50	300	1773330041

Данные для заказа

Карта с заказной ошрифтовкой

Ширина клеммы Ž 5 мм	Тип	Упак.	№ для заказа
WS 8...15/5			
WS 8/5 card		300	1773360000
WS 10/5 card		300	1773370000
WS 12/5 card		300	1773380000
Другой цвет шильдики доступен по требованию			

Маркировка для клемм


WS / ZS

Для специальной заказной ошрифтовки, пожалуйста, укажите Ваши требования.

Технические данные

Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100

WS 10/5 Middle и 10/6 Middle оборудованы защелкой для крепления.



Ширина клеммы 3.5 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
WS 10/3.5	10.0	200	1670290000
WS 12/3,5 MC	12.0	600	1778270000
Индив. ошрифтовка, белые			
WS 12/3,5 MC	12.0	120	1778280000

Ширина клеммы 6.0 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
WS 10/6 MC	10.0	600	1828450000
WS 10/6 MC Middle	10.0	600	1818400000
WS 12/6 MC	12.0	600	1609900000
Индив. ошрифтовка, белые			
WS 10/6	10.0	200	1447260000
WS 10/6 MC	10.0	120	1828460000
WS 10/6 MC Middle	10.0	120	1818410000
WS 12/6 MC	12.0	120	1609910000

Ширина клеммы 5.0 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
ZS 10/5 MC	10.0	480	1610000000
ZS 15/5 MC	15.0	480	1646630000
Индив. ошрифтовка, белые			
ZS 10/5 MC	10.0	96	1610010000
ZS 15/5 MC	15.0	96	1646640000

Ширина клеммы 5.0 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
WS 8/5 MC	8.0	720	1640740000
WS 10/5 MC	10.0	720	1635000000
WS 10/5 MC Middle	10.0	720	1792000000
WS 12/5 MC	12.0	720	1609860000
WS 14/5 MC	14.0	480	1768090000
WS 15/5 MC	15.0	480	1609880000
Индив. ошрифтовка, белые			
WS 8/5 MC	8.0	144	1640750000
WS 10/5 MC	10.0	144	1635010000
WS 10/5 MC Middle	10.0	144	1792010000
WS 12/5 MC	12.0	144	1609870000
WS 15/5 MC	15.0	96	1609890000

Ширина клеммы 6.5 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
WS 12/6,5 MC	12.0	540	1609920000
Индив. ошрифтовка, белые			
WS 12/6,5 MC	12.0	108	1609930000

Ширина клеммы 6.0 мм WS/ZS

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
ZS 12/6 MC	12.0	400	1610020000
Индив. ошрифтовка, белые			
ZS 12/6 MC	12.0	80	1610030000

Маркировка для клемм


MultiFit MF

MultiFit - это маркировка Weidmuller для остальных типов клемм. Как и в случае маркировки dekafix Weidmuller, маркировка семейства MultiFit доступна с готовой ошрифтовкой (стандартная маркировка). На маркировку без ошрифтовки в формате MultiCard пользователь при желании может сам нанести надписи, используя различные системы для маркировки. При использовании MultiFit впервые, мы рекомендуем проверить результаты на различных клеммах с помощью шильдиков-образцов.

- Одна маркировка для различных типов клемм
- Готовые маркировочные надписи в качестве стандартной ошрифтовки
- Шильдики без надписей для самостоятельной печати с помощью SMark Laser, PrintJet, плоттера или MC-Mobilo
- Возможность получения отпечатанных шильдиков на заказ в соответствии с данными CAD или требованиями заказчика
- Одна маркировка для всех приложений

Общие указания:

Несмотря на официально рекомендованный способ использования, пользователи должны самостоятельно проверить данное изделие на предмет пригодности для конкретного использования. Шильдики и клеммы всегда должны выбираться таким образом, чтобы ширина шильдика не превышала ширины клеммы.



Технические данные

Цвет	белый
Указания по монтажу:	– Установка полосками, если ширина шильдика = ширине клеммы – Установка отдельными шильдиками, если ширина шильдика < ширины клеммы
Возможные системы для ошрифтовки	Плоттер, SMark-Laser, PrintJet, MC-Mobilo

Количество знаков на шильдике для разных шрифтов плоттера:

Высота шрифта	0.18	0.25	0.35	0.18	0.25	0.35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Ширина шильдика (мм)8	4	4	4	9	7	6
Ширина шильдика (мм)10	4	4	4	11	9	8
Ширина шильдика (мм)12	5	5	5	13	11	9

Возможные варианты использования

	MF 8/5	MF 10/5, MF 10/6	MF 12/5	MF 5/5, MF 5/6	MF 5/5 mini (маленькая защелка)	MF 9/5, MF 9/6	MF 9/5 F
Wago	•	•	•		• аналогично WagoMini WSB Тип 248-...264-...	• аналогично Wago WSB Тип 209-...249-...	• аналогично Wago WMB Тип 793-...794-...
Phoenix	•	•	•	• MF 5/5 аналогично Phoenix Contact ZBF 5 MF 5/6 аналогично Phoenix Contact ZBF 6			
Wieland							
Legrand	•	•	•				
entelec	•	•	•		•	•	•
Telemecanique	•	•	•				

• =OK

(пожалуйста, выберите шильдик в соответствии с шириной клеммы)


Маркировка для клемм

Multifit

Для специальной заказной ошрифтовки, пожалуйста, укажите Ваши требования.

Технические данные

Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100



Ширина клеммы 5.0 мм Multifit

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
MF 5/5 MC	5.0	500	1816250000
MF 5/5 MC Mini	5.0	500	1816240000
MF 8/5 MC	8.0	600	1677140000
MF 9/5 MC	9.0	500	1816270000
MF 9/5 MC	9.0	500	1816280000
MF 10/5 MC	10.0	600	1677160000
MF 12/5 MC	12.0	600	1677180000
Индив. ошрифтовка, белые			
MF 5/5 MC	5.0	500	1816320000
MF 5/5 MC Mini	5.0	500	1816310000
MF 8/5 MC	8.0	120	1677150000
MF 9/5 MC	9.0	500	1816340000
MF 9/5F MC	9.0	500	1816350000
MF 10/5 MC	10.0	120	1677170000
MF 12/5 MC	12.0	120	1677190000

Ширина клеммы 5.0 мм Multifit

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
Стандартное исполнение белый			
MF 10/5 MC GW PE	10.0	600	1681191187
MF 10/5 MC FS 51-100	10.0	600	1681200051
MF 10/5 MC FS 1-50	10.0	600	1681200001
MF 10/5 MC FS 151-200	10.0	600	1681200151
MF 10/5 MC FW 1-50	10.0	600	1681080001
MF 10/5 MC FSZ 1-10	10.0	600	1681210001
MF 10/5 MC FS 101-150	10.0	600	1681200101
MF 10/5 MC FW 151-200	10.0	600	1681080151
MF 10/5 MC FW 101-150	10.0	600	1681080101
MF 10/5 MC FW 51-100	10.0	600	1681080051
MF 10/5 MC FSZ L1,L2-PE	10.0	600	1681571187
MF 10/5 MC GS PE	10.0	600	1681231187

Ширина клеммы 6.0 мм Multifit

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
без ошрифтовки, белые			
MF 5/6 MC	5.0	500	1816260000
MF 9/6 MC	9.0	500	1816290000
MF 10/6 MC	10.0	600	1677220000
Индив. ошрифтовка, белые			
MF 5/6 MC	5.0	500	1816330000
MF 9/6 MC	9.0	500	1816360000
MF 10/6 MC	10.0	120	1677230000

Ширина клеммы 6.0 мм Multifit

Тип	Длина [мм]	Упак.	Ндля заказа
Стандартное исполнение белый			
MF 10/6 MC GS PE	10.0	600	1681391187
MF 10/6 MC FSZ 1-10	10.0	600	1681370001
MF 10/6 MC FS 151-200	10.0	600	1681360151
MF 10/6 MC FS 101-150	10.0	600	1681360101
MF 10/6 MC FS 51-100	10.0	600	1681360051
MF 10/6 MC FS 1-50	10.0	600	1681360001
MF 10/6 MC GW PE	10.0	600	1681351187
MF 10/6 MC GW L3	10.0	600	1681341077
MF 10/6 MC GW L2	10.0	600	1681341076
MF 10/6 MC GW L1	10.0	600	1681341075
MF 10/6 MC FWZ L1,L2-PE	10.0	600	1681271187
MF 10/6 MC FWZ 1-10	10.0	600	1681260001
MF 10/6 MC FW 151-200	10.0	600	1681240151
MF 10/6 MC FW 101-150	10.0	600	1681240101
MF 10/6 MC FW 51-100	10.0	600	1681240051
MF 10/6 MC FW 1-50	10.0	600	1681240001

Маркировка для клемм

Snap Mark



Snap Mark

Этот держатель шильдиков разработан специально для двухуровневых клемм IDK 1.5N I-ряда. Гибкое шарнирное крепление позволяет собирать и разбирать соединительные мостики без снятия маркировки. В держателе можно установить четыре маркировочных шильдика DEK 5 или два шильдика разъемов WS 10/5 Middle.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет	белый

Размеры

Длина / ширина	23.0/5.0
----------------	----------

BZT1



BZT1

Держатель шильдиков BZT позволяет наглядно маркировать клеммы ряда ZDU 2.5/4/6 и ZDUA. В держателе BZT устанавливаются шильдики WS 10/5. Вариант ZA образует блок из шильдиков и отличается высокой механической прочностью.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет	бежевый

Размеры

Длина / ширина	8.0/5.0
----------------	---------

BZT2



BZT2

Держатель шильдиков BZT позволяет наглядно маркировать клеммы ряда ZDU 2.5/4/6 и ZDUA. В держателе BZT устанавливаются шильдики WS 10/5. Вариант ZA образует блок из шильдиков и отличается высокой механической прочностью.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет	бежевый

Размеры

Длина / ширина	12.0/5.0
----------------	----------

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
Snap Mark I	23.0/5.0	50	1805880000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
BZT 1	8.0/5.0	100	1805490000
BZT 1 ZA	8.0/5.0	100	1805520000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
BZT 2	12.0/5.0	100	1805480000
BZT 2 ZA	12.0/5.0	100	1805530000

Маркировка для клемм

SchT 5



SchT 5

Групповой держатель шильдиков SchT 5 защелкивается непосредственно на монтажной шине TS 32 (G-шина) или на монтажной шине TS 35 (шина top-hat). На него может наноситься маркировка клеммного ряда независимо от клеммы и ее типа.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет бежевый	
Размеры	
Длина / ширина	44.5/19.5

SchT 5 S



SchT 5 S

Групповой держатель шильдиков SchT 5 S защелкивается непосредственно на монтажной шине TS 32 (G-шина) или на монтажной шине TS 35 (шина top-hat). На него может наноситься маркировка клеммного ряда независимо от клеммы и ее типа.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет бежевый	
Размеры	
Длина / ширина	44.5/9.5

SchT 7



SchT 7

SchT 7 - это групповой держатель для вставки шильдиков, закрепленный на петле с защелкой, позволяющий без проблем использовать клеммный винт.

- Для использования в клеммах W- и SAK-ряда

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет белый	
Размеры	
Длина / ширина	39.3/8.0

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
SCHT 5	44.5/19.5	20	0292460000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
SCHT 5 S	44.5/9.5	20	1631930000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
SCHT 7	39.3/8.0	20	0517960000

Маркировка для клемм

SchT 9/4 / SchT 14/6




SchT 9/4 / SchT 14/6

SchT 9/4 и SchT 14/6 - это групповые держатели, закрепленные на петле с защелкой, для отдельных шильдиков Dekafix и WS, обеспечивающие легкий доступ к клеммным винтам.

- Для использования в клеммах W-ряда

WGB 5 / WGB 8



WGB 5 / WGB 8

Групповой держатель для отдельных шильдиков Dekafix и WS. Благодаря WGB закрываются каналы перекрестного соединения.

- Для использования в клеммах W-ряда

WAD



WAD

Накладка без надписей для маркировки с STI. Закрывает каналы перекрестного соединения. Также есть вариант WAD с символом, предупреждающим об опасности поражения электрическим током, в соответствии с DIN 30600.

- Для использования в клеммах W-ряда

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет бежевый	

Размеры

Длина / ширина	44.3/6.0
----------------	----------

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет бежевый	

Размеры

Длина / ширина	33.5/5.0
----------------	----------

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет белый	

Размеры

Длина / ширина	33.5/5.0
----------------	----------

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
SCHT 14/6	44.3/6.0	20	1269060000
SCHT 9/4	32.0/4.0	20	1278460000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
WGB 5	33.5/5.0	50	1050760000
WGB 8	33.5/7.7	50	1050960000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
Без ошрифтовки			
WAD 5	33.5/5.0	50	1056060000
WAD 8	33.5/8.0	50	1056160000
WAD 12	36.2/12.0	50	1056260000
WAD 27	64.0/27.0	10	1062960000
Стандартное исполнение			
WAD 5	33.5/5.0	50	1053460000
WAD 8	33.5/8.0	50	1053560000
WAD 12	36.2/12.0	50	1055960000
WAD 27	64.0/27.0	10	1062860000

Маркировка для клемм

ZGB 15



ZGB 15

ZGB 15 - это групповой держатель шильди-
ков, закрепленный на петле с защелкой. В
держатель можно устанавливать шильдики
dekafix 5, WS 12/5 или этикетку ESO 15.

- Для использования в клеммах Z-ряда

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет белый	
Размеры	
Длина / ширина	15.0/7.0

ZGB 30



ZGB 30

ZGB 30 - это групповой держатель шильди-
ков, закрепленный на петле с защелкой. В
держатель можно устанавливать шильдики
dekafix 5, WS 12/5 или этикетку ESO 7.

- Для использования в клеммах Z-ряда

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полиамид 66
Пожаробезопасность согласно UL94	V2
Рабочая температура °C	-40...100
Цвет белый	
Размеры	
Длина / ширина	32.0/7.0

EM 8/30



EM 8/30

EM 8/30 подходит для маркировки концевых
стопоров WEW 35/2 и ZEW 35/2, а также
групповых держателей шильдиков для клемм
W-ряда. В держатель EM 8/30 могут
вкладываться этикетки ESO 7 и ESO 7P.
Данное изделие гарантирует хорошую
защиту маркировки от воздействия
окружающей среды.

Технические данные

Держатель шильдиков	
Материал	Полипропилен
Пожаробезопасность согласно UL94	IP40
Рабочая температура °C	-40...80
Цвет прозрачный	
Размеры	
Длина / ширина	30.0/8.0

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
ZGB 15	15.0/7.0	20	1636530000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
ZGB 30	32.0/7.0	20	1611930000

Данные для заказа

Тип	Длина / ширина [мм]	Упак.	Ндля заказа
EM 8/30	30.0/8.0	50	1806120000