



FRÄNKISCHE


ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ



alrex-plus – инновационный push-фитинг



для контроля необходимой глубины вставки трубы в фитинг...



...служит сигнальное кольцо

alrex-plus – больше чем просто фитинг

- современный push-фитинг из полифенилсульфона (PPSU) с гильзой из нержавеющей стали и сигнальным кольцом, обладает плавными линиями форм
- быстрая установка всего в два шага, благодаря новаторской технике соединения
 - откалибровать диаметр, снять фаску
 - вставить трубу в фитинг - Готово!
- узкая форма push-фитингов выгодна для применения в тесных условиях и при их теплоизоляции
- надежность соединения обеспечивается благодаря высококачественным материалам и наличию оптического сигнального кольца
- совместимость применения с системой alrex-duo
- оперативное разъединение при помощи специального инструмента

Фитинг нового поколения

За последние 15 – 20 лет техника соединения в области монтажа систем отопления и водоснабжения постоянно развивалась. На ряду с металлическими трубопроводными системами на сварке появились металлополимерные трубы с цанговыми и пресс-фитингами.

В последнее время ведущие европейские производители в ходе исследований пришли к принципиально новой технике соединения: вставные или push-фитинги

alrex-plus современные push-фитинги FRAENKISCHE диаметром 16 и 20 мм имеют уникальную учитывающую практические пожелания конструкцию, обладают следующими неоспоримыми преимуществами для монтажника:

Высококачественные материалы и наличие оптического сигнального кольца гарантируют абсолютную надежность соединения.

Инженерное решение и дизайн фитинга обеспечивают абсолютную совместимость с зарекомендовавшей себя системой alrex-duo. Название нового фитинга alrex-plus говорит само за себя: еще один плюс для монтажника.

Помимо сертификата DVGW (независимого сертификационного органа), который еще раз доказывает высокое качество push-фитингов alrex-plus, на весь ассортимент alrex-plus предоставляется 10-ти летняя гарантия.





Работать с push-фитингами alplex-plus просто и быстро: откалибровать диаметр трубы/снять фаску, вставить – готово!



Фитинг alplex-plus уникален благодаря своему дизайну, а также сочетанию пластика и нержавеющей стали.

alplex-plus – быстрота, надежность, универсальность

Быстрота соединения

Работать с push-фитингами alplex-plus просто и быстро: откалибровать диаметр трубы/снять фаску, вставить – готово.

В силу удобства работы экономится большое количество времени, а процесс монтажа становится проще и быстрее. Благодаря специальной конструкции push-фитинга, при разработке которой было уделено особое внимание плавности форм, применение push-фитинга возможно даже в тех местах, где для производства работ места недостаточно. Фитинги alplex-plus удобно теплоизолировать, так как плавность форм позволяет без особых усилий «протаскивать» их в теплоизоляцию. Удачным решением для теплоизоляции трубопровода по всему помещению является, применение push-фитингов alplex-plus с уже зарекомендовавшими себя металлопластиковыми трубами alplex-duo в предварительной изоляции.

Надежность соединения

Компания FRAENKISCHE использует только самые высококачественные материалы для производства как уже зарекомендовавших себя пресс-фитингов alplex, так и для новинок ассортимента – push-фитингов alplex-plus. Корпус фитинга производится из PPSU (полифенилсульфон), который благодаря своим качествам: высокая ударная прочность и вязкость материала, а также его абсолютная гигиеничность уже давно зарекомендовал себя в космической промышленности.

Ассортимент дополнен фитингами с переходом на резьбу и резьбовыми соединениями, корпус которых выполнен из устойчивой к вымыванию цинка латуни.

Для изготовления гильзы и удерживающего элемента FRAENKISCHE прибегает к нержавеющей стали, которая придает фитингу alplex-plus высокую прочность. Еще одним элементом, гарантирующим надежность соединения, является сигнальное кольцо, которое служит для контроля оптимальной глубины вставки трубы в фитинг. Если смотровое окно фитинга после вставки в него трубы зеленого цвета, то надежное соединение трубы гарантировано.

Универсальность применения

Еще одним преимуществом современных push-фитингов alplex-plus является их полная совместимость с зарекомендовавшей себя системой alplex-duo.

FRAENKISCHE предлагает обдуманый, законченный ассортимент: для каждого конкретного случая подходящую и правильно подобранную трубу и фитинг. Выбор за монтажником: будет ли он применять в рамках существующей системы alplex-duo зарекомендовавшие себя пресс-фитинги или новые push-фитинги alplex-plus. На абсолютную надежность всей продукции, разумеется, он может всегда положиться.

Push-фитинг alplex-plus – больше чем просто фитинг!

ПРЕДПРИЯТИЕ



Вековой традицией немецкой компании ФРЭНКИШЕ является разработка новых передовых решений

На протяжении нескольких десятилетий компания ФРЭНКИШЕ является одним из ведущих в Европе производителей многослойных металлопластиковых труб для систем отопления и водоснабжения, гофрированных труб для канализации, дренажа и защиты электросетей, а также разработчиком высокоэффективного оборудования для производства трубопроводных систем. На предприятиях компании ФРЭНКИШЕ в Германии, странах Европы и Азии, США заняты свыше 1500 высококвалифицированных сотрудников в таких производствах как: дренажные трубопроводы, защита электрических кабелей, инженерные системы, оборудование для промышленности, разработка линий по производству дренажных труб.

Продукция компании ФРЭНКИШЕ широко применяется в различных областях народного хозяйства:

- при строительстве современных дорог и путепроводов
- для защиты электрокабелей и электросетей
- для систем отопления и водоснабжения
- в автомобилестроении, медицинской и бытовой технике.

Компания ФРЭНКИШЕ обладает более чем вековым опытом в области разработок первоклассных инженерных решений и претворении их в жизнь. Поэтому компания является надежным партнером при решении самых сложных технических задач.

Металлопластиковая труба для **систем отопления и водоснабжения**
Металлопластиковая тру **енения** металлопластиковой трубы и трубы РЕХ