



Чувствовать себя как дома – повсюду!  
Каталог 2010/2011



# Содержание

|                      |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Техника установки    | Механизмы для скрытой установки                 | Принадлежности                                                                                                                                                                                                                                                      | 14  |    |
|                      | Серия для скрытой установки                     | carat®                                                                                                                                                                                                                                                              | 36  |    |
|                      |                                                 | pure сталь                                                                                                                                                                                                                                                          | 48  |    |
|                      |                                                 | impuls                                                                                                                                                                                                                                                              | 58  |    |
|                      |                                                 | solo®                                                                                                                                                                                                                                                               | 70  |    |
|                      |                                                 | Busch-axcent®                                                                                                                                                                                                                                                       | 84  |    |
|                      |                                                 | alpha nea®                                                                                                                                                                                                                                                          | 92  |    |
|                      |                                                 | alpha exclusive®                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 |    |
|                      |                                                 | future®/future® linear                                                                                                                                                                                                                                              | 120 |    |
|                      |                                                 | Busch-Duro 2000® SI/SI Linear<br>Reflex SI/SI Linear<br>spring®                                                                                                                                                                                                     | 144 |  |
| Электроника          | Для открытой установки в сухих помещений, серия | Busch-Duro 2000® AP                                                                                                                                                                                                                                                 | 170 |  |
|                      | Для скрытой установки влагозащищенный, серия    | Allwetter 44® (IP 44)                                                                                                                                                                                                                                               | 178 |  |
|                      | Для открытой установки влагозащищенный, серия   | ocean® (IP 44)<br>Busch-Duro 2000® WD/WDI/2300 EWDV (IP 66)                                                                                                                                                                                                         | 186 |  |
|                      | Системы коммуникации                            | Системы передачи данных, системы световой/звуковой сигнализации и автоматического вызова Busch-Perilex®, Busch-Terko®, разъемы в экспортном исполнении<br>Розетки для подключения электроплит и приборов<br>Источники энергоснабжения EVE, специальное оборудование | 202 |  |
|                      | Аудио/видео                                     | Busch-AudioWorld®<br>Панели акустических систем                                                                                                                                                                                                                     | 232 |  |
|                      | Светорегуляторы                                 | Busch-Dimmer®<br>Электронные контрольно-управляющие приборы                                                                                                                                                                                                         | 248 |  |
|                      | Датчики движения                                | Busch-Wächter®<br>Busch-Wächter® c/y<br>Busch-Wächter® Präsenzttech (датчик присутствия)<br>Сумеречный выключатель, стробоскопический световой сигнализатор                                                                                                         | 268 |  |
|                      | Система безопасности                            | Дымовой извещатель Busch-Rauchalarm®, Busch-Infoline®<br>Busch-Protector®, защитный автомат SCHUKOMAT<br>Радиоуправление Busch-Funkcontrol                                                                                                                          | 288 |  |
|                      | Система управления жалюзи                       | Busch-Jalousiecontrol® II<br>Механические выключатели<br>Программируемые персональные аварийные сигнализаторы<br>Узел привода                                                                                                                                       | 308 |  |
|                      | Выключатели-таймеры                             | Busch-Timer®                                                                                                                                                                                                                                                        | 326 |  |
| Системная технология | Дистанционное управление                        | Busch-Ferncontrol® ИК                                                                                                                                                                                                                                               | 338 |  |
|                      | ABB i-bus® KNX                                  | Сенсорные датчики KNX (carat®, pure сталь, impuls, solo®, alpha nea®, alpha exclusive®, future®/future® linear, Reflex SI/SI Linear, Busch-priOn®, Busch-ComfortTouch®, комнатный пульт управления и Busch-triton®), исполнительные элементы управления KNX         | 348 |  |
|                      | Перечни номеров                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 408 |  |

# Busch-Jaeger о лидерстве на рынке



Центр логистики на главном предприятии фирмы в г. Люденшайде

Учебный центр Busch-Jaeger

Завод в г. Ауэ располагает производственными площадями более 14 000 м<sup>2</sup>



С 1879 года качество и надежность - на первом месте в компании Busch-Jaeger. Это в равной степени относится и к продуктам, и к услугам. Благодаря нашим, отмеченным многочисленными премиями продуктам и техническим решениям мы добились лидерства на рынке: ведь наш всеобъемлющий сервис сделал нас надежными партнерами для предприятий по электро-монтажным работам и для наших клиентов.

Благодаря тесному сотрудничеству с нашими торговыми партнерами, клиентами и консультантами по архитектуре нам удалось с годами создать систему, которой трудно найти равную в системах управления жилыми домами и зданиями специального назначения. Являясь членом группы ABB, мы имеем мощного партнера для нашего дальнейшего развития.

Высокая репутация марки Busch-Jaeger позволяет удовлетворить взыскательные требования к объекту недвижимости и способствует сохранению ее ценности.

СТАТУС ЛИДЕРОВ РЫНКА НАЛАГАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОТОРУЮ МЫ ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАЕМ. МАРКА BUSCH-JAEGER ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ВОСХИЩАЕТ НАШИХ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ НОВАТОРСКИМИ ПРОДУКТАМИ И ПРЕВОСХОДНЫМИ УСЛУГАМИ. ДОВЕРИЕ, ОКАЗАННОЕ НАМ, ОБЯЗЫВАЕТ И МОТИВИРУЕТ НАС К СОВМЕСТНОМУ ДОСТИЖЕНИЮ НАДЕЖНОГО БУДУЩЕГО.

На нашем базовом заводе в г. Люденштайде работают более 800 сотрудников, предприятие занимает общую площадь 114 000 м<sup>2</sup>.



В будущем мы также стремимся утвердить наше положение лидера рынка и развиваем для этого тесные связи с нашими партнерами и клиентами. При этом для нас особую важность имеет местонахождение нашего предприятия именно в Германии, поскольку это гарантирует высокие стандарты качества наших продуктов и технических решений.





Как прекрасна рациональность – 3 примера ресурсосберегающих приборов для систем управления оборудованием здания:




**Busch-axcent®**  
Регулятор температу-  
ры в помещении



**Busch-priOn®**



**Busch-ComfortTouch®**



РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ОТ BUSCH-JAEGER ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА ПУТИ К ОТВЕТСТВЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭНЕРГИЕЙ. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ СОЗДАЮТ КОМФОРТ В УПРАВЛЕНИИ, ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ СТАБИЛЬНО БЕЗ КАКИХ—ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.

Новое поколение бытовых систем управления и систем управления оборудованием здания от Busch-Jaeger рассчитано на изменившийся стиль жизни и новые требования сознательного отношения к среде обитания. Новаторская коммутационная аппаратура и современные концепции позволяют существенно снизить потребление энергии. Интеллектуальные методы привязки всех систем управления оборудованием здания к полезным информационно-развлекательным функциям обеспечивают эффект синергии и дополнительную экономию средств.

Продукты Busch-Jaeger, благодаря многогранным возможностям объединения их в сети, позволяют удобно и впечатляюще осуществлять управление во всех зонах здания, основываясь на единых принципах управления.

Такая сознательная, стабильная работа каждый день становится особым впечатлением.

ДИЗАЙН ПРИДАЕТ УПОРЯДОЧЕННОСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ. ДИЗАЙН ВИЗУАЛЬНО ОТРАЖАЕТ НАШИ ЗАПРОСЫ. ДИЗАЙН ПРЕВРАЩАЕТ СТРАСТЬ В ФУНКЦИЮ. ОТМЕЧЕННЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НАГРАДАМИ ДИЗАЙН BUSCH-JAEGER ОБЕСПЕЧИВАЕТ АДЕКВАТНОСТЬ И УСТРЕМЛЕННОСТЬ В БУДУЩЕЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ДОСТИГАЯ СОВЕРШЕНСТВА ФОРМЫ И ФУНКЦИЙ. ШИРОТА ДИАПАЗОНА НАШЕГО ДИЗАЙНА УДОВЛЕТВОРИТ ЛЮБОМУ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ СТИЛЯ.



**pure** сталь  
нержавеющая сталь



reddot design award  
winner 2007



**Busch-priOn®**  
Поворотная ручка,  
стекло черное



reddot design award  
best of the best 2008  
Особым отличием, которого удостоиваются лишь "лучшие из лучших", стало для Busch-priOn® присвоение награды "Красная точка: конструирование средств коммуникации - 2008" („red dot award: communication design 2008“) за конструкцию интерфейса.



**ocean®**  
светло-синий



reddot design award  
winner 2004



**Панель управления для помещений,**  
Рамка из натурального стекла, белая с алюминиевой крышкой



product  
design  
award  
2007



Многократно отмеченный премиями дизайн Busch-Jaeger отличается гармонией формы и функций. визуальное, осязательное восприятие и интуитивное управление в равной мере рассчитаны на то, чтобы предложить потребителю с самыми взыскательными требованиями к стилю и комфорту систему управления оборудованием здания, которая укажет правильный путь.

Отборные материалы, новаторские методы отделки и интеллектуальные способы придания формы создают, однако, не только комфорт в использовании, но и выполняют также почти все требования к ежедневной готовности к работе и удовлетворенности клиентов на протяжении многих лет.

Многогранные возможности объединения в сеть позволяют наделить бытовые системы управления полезными информационно-развлекательными функциями. Так можно осуществлять управление и контроль оборудования во всех жилых помещениях интуитивно и для нескольких объектов одновременно.

Будни превращаются в очень личное впечатление. Централизованно, связано и поразительно просто.

КОМФОРТ ОЗНАЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАСТУЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ФУНКЦИЯМ КОНТРОЛЬНО-УПРАВЛЯЮЩИХ ПРИБОРОВ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАТРАТ. СВЕТ, ТЕПЛО, АТМОСФЕРА, АКУСТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ: НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ BUSCH-JAEGER РЕГУЛИРУЕТ С НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНЬЮ КОМФОРТА.



**Busch-priOn®**  
Нержавеющая  
сталь



Цветовая концепция Busch-priOn® позволяет быстро и легко разобраться в объектах управления:

- жёлтый как солнце – для управление освещением
- синий как небо – для управления жалюзи
- оранжевый как пламя – для управления функциями микроклимата (систем отопления и кондиционирования воздуха)
- пурпурный, как символ жизненного тонуса – для обозначения сцен



Комфортная функциональность расширяет пространство и ежедневно пробуждает жилище к новой жизни. Бытовые системы управления от Busch-Jaeger думают вместе с вами и могут гибко адаптироваться под самые различные требования. Не имеет совершенно никакого значения, идет ли речь при этом о повышении эффективности использования энергии, о создании индивидуальной атмосферы либо о выполнении требований, предъявляемых к надежности. За счет новаторских концепций управления – таких, как оригинальная концепция цветовых решений Busch-priOn® для быстрого доступа к желаемым объектам управления – можно создать абсолютно новую культуру и осуществлять контроль и организовать работу оборудования в доме лишь несколькими движениями, с любого желаемого места.

Однако, комфорт предполагает также максимальную легкость монтажа согласованных друг с другом систем в удобных комбинациях. Пользователю понравится интуитивность и комфорт в управлении.

ЗНАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВДОХНОВЛЯЕТ. BUSCH-JAEGER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА СВОЕМ ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ ЦЕЛЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР, ГДЕ ОЖИВАЮТ ПРОДУКТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, И ОТКУДА ОТКРЫВАЕТСЯ ВЗГЛЯД НА ВОЗМОЖНОСТИ БУДУЩЕГО. ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫ УЖЕ СЕГОДНЯ – ВМЕСТЕ С BUSCH-JAEGER.



[www.BUSCH-JAEGER.ru](http://www.BUSCH-JAEGER.ru)

Пространства для жизни меняются, и жилые помещения получают новое определение. Ванные комнаты превращаются в велнес-оазисы, кухни - в островки коммуникаций, а гостиные отражают культуру ваших личных впечатлений.

Busch-Jaeger предлагает для любого жилого помещения, для каждого желаемого применения соответствующие продукты и технические решения. В разделах “Комфорт”, “Безопасность” и “Экономичность” можно в интерактивном режиме испытать все функции, системы управления и слаженность их действия.

Кроме этого, **Living Space®** предлагает заглянуть в бытовые системы управления дня завтрашнего. Ощутите, как можно с помощью Busch-Jaeger окунуться в будущее уже сегодня.

## Комфорт

**Аудио/видеосредства** обеспечат индивидуальное управление музыкой в любой из комнат дома.

**Коммуникационные средства** предлагают для любого помещения правильное подключение телефона, компьютера и телевизора.

**Облегчение быта** для людей любого возраста, которым требуется помощь.

**Дизайн** привнесет личную ноту в жилище благодаря различным программам включения от Busch-Jaeger.



## Безопасность

**Устройство защиты от перенапряжений** защищает людей и приборы.

**Имитация присутствия** охраняет дом, производя нерегулярные включения и выключения приборов.

**Управление жалюзи** создает атмосферу и, одновременно, оберегает от нежелательного доступа.

**Пожарная охранная сигнализация** гарантирует жизненно важную безопасность благодаря объединенным в сеть дымовым извещателям раннего предупреждения.

**Радиоуправление Busch-Funkcontrol** контролирует все окна и двери в доме с помощью радио.

**Контроль оборудования здания** посредством панели управления Busch-ComfortTouch® включает наблюдение и управление всеми функциями безопасности и комфорта, включая освещение, отопление и вплоть до музыки.

## Экономичность

**Автоматическое освещение** создает достаточную освещенность, в соответствии с потребностями, и предотвращает ненужное потребление энергии.

**Система управления оборудованием здания** объединяет в сеть все системные компоненты в доме и гарантирует бесперебойную слаженность их работы.

**Управление освещением** позволяет создать, с помощью светорегуляторов, любую атмосферу в любой момент дня и избежать ненужного потребления энергии.

Спрос на нечто новое и более  
привлекательное

РАЗЛИЧНЫЕ СЕРИИ – ОДИНАКОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ЭТОТ ПРИНЦИП, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ BUSCH-JAEGER, ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНЯТЬ, НЕСМОТРЯ НА РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И ЦВЕТА, ОБЩУЮ ЛИНИЮ ПРОДУКЦИИ ВСЕХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СЕРИЙ – МЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НАКЛАДКИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ: СЕРИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ IMPULS.



Переключаемый  
светорегулятор от  
Busch-Dimmer®




Комфортный выключатель Busch-Komfortschalter®



Комфортный элемент  
управления таймером



Блок усилителя  
Busch-AudioWorld®  
Intercom



|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Механические выключатели /<br>выключатели для жалюзи                                                                                    | 21 |
| Трехступенчатые выключатели                                                                                                             | 23 |
| Световые сигнализаторы                                                                                                                  | 24 |
| Busch-Jalousiecontrol® II                                                                                                               | 24 |
| Таймеры                                                                                                                                 | 24 |
| Светорегуляторы Busch-Dimmer®                                                                                                           | 25 |
| Комфортный выключатель Busch-Komfortschalter®                                                                                           | 28 |
| Реле / механизм параллельной установки Busch                                                                                            | 28 |
| Регуляторы температуры в помещении                                                                                                      | 29 |
| Техника для подключения систем передачи данных и<br>коммуникационных систем (телефоны,<br>громкоговорители, антенны, модульные розетки) | 30 |
| Принадлежности к программе механизмов<br>скрытой установки                                                                              | 33 |

# Комфортный детектор движения с четырьмя степенями комфорта

Его можно использовать как обычный выключатель - однако, он предлагает также и дополнительные возможности, которые еще никогда не сочетались в одном приборе. Бесконтактное, ручное переключение или управление от таймера – функционально, многогранно и эстетично: новый комфортабельный выключатель трудно превзойти по универсальности.




Новый комфортный детектор движения Busch-Komfortschalter® предлагает различные ступени комфорта и, таким образом, многогранные возможности переключения. Его можно настроить на полностью автоматический режим, например, на включение и последующее выключение при регистрации появления человека. Он может работать также полуавтоматически, при этом свет остается включенным до тех пор, пока его не выключат вручную нажатием клавиши. Детектор движения Busch-Komfortschalter® может функционировать также как автоматический таймер. В этом случае он реагирует на нажатие клавиши

и автоматически переключает позднее свет, по истечении определенного времени, если никакого присутствия более не зарегистрировано. Кроме того, Busch-Komfortschalter® можно использовать как самый обычный выключатель, который реагирует исключительно на ручное управление. Через вход для параллельно подключаемой арматуры он может быть интегрирован почти в любые схемы переключения на два направления и перекрестного включения. Наилучшим образом подходит для его дооснащения 2-проводная вставка, тогда как новые релейные вставки позволяют подключать универ-

сальную оконечную нагрузку. Какая бы функция ни была бы выбрана: детектор движения Busch-Komfortschalter® выглядит, несмотря на все его технические возможности, как самый обычный выключатель, и управлять им так же просто. Встроенный сенсорный датчик, благодаря его плоской конструкции, почти незаметен, а светодиод, расположенный в линзе, сообщает каждому входящему в помещение и выходящему из него, что необходимо вручную выключить выключатель. В то же время, светодиод служит подсветкой для ориентации, он облегчает поиск выключателя в темноте.

Возможности настройки указаны на тыльной стороне элемента управления



Плоская линза имеется в различных цветовых исполнениях и гармонирует по цвету с клавишей выключателя.

Релейный механизм (6816 U) для переключения разных видов нагрузок до 2300 В/ВА подходит также для люминесцентных и энергосберегающих ламп. Благодаря этому можно использовать комфортный детектор движения почти везде.




Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter® (6815 U)



Релейный механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter® (6816 U)


### Функция базовая:

свет включается как обычно




### Функция автоматический отсчёт

**времени:** включается рукой, а выключается автоматически – время между включением и выключением вы определяете сами



**Функция полная автоматика:** больше не потребуется ручное включение и выключение



При режиме “Базовой функции” управление комфортным детектором движения исключительно вручную. Эта постоянно доступная возможность ручного управления является принципиальной основой всех ступеней комфорта. Какая бы

Кому же это незнакомо: Возвращаясь домой, вы обнаруживаете включенный свет, потому что недавно кто-то прошел по коридору. И вдруг через пару шагов вы оказываетесь в полной темноте – настроенное время истекло. С помощью ком-

ступень не была предварительно настроена – вы можете, независимо от этого, всегда произвести ручную переключение любого основного или параллельного выключателя. Ведь иногда хочется сделать иначе, чем было установлено заранее.

фортных детекторов движения Busch-Komfort-schalter® такие неприятные и опасные ситуации уходят в прошлое. Детектор движения заново регистрирует, что кто-то еще находится в коридоре, и отсчет настроенного времени начинается снова.




Свет включается, как только люди входят в зону регистрации. Он остается включенным в течение времени от 1 до 10 минут, по выбору. И что прекрасно: при повторном входе в зону регистрации производится сброс этого времени, и отсчет начинается снова, до тех пор пока свет не погаснет. Можно настроить и, при необходимости, регулировать также порог

яркости, при котором свет автоматически включается. Благодаря этому у вас остается гибкость и свобода выбора – если изменится назначение помещения или условия освещения в нем. Если комфортные детекторы движения Busch-Komfort-schalter® используются с механизмом реле тогда, их можно включать параллельно.



**Функция полуавтоматическая:** автоматическое включение, но ручное выключение – иногда “меньше” означает “больше”



Комфортный детектор движения Busch-Komfort-schalter® включает свет автоматически – и он остается включенным до тех пор, пока это желательно. Если человек сидит спокойно или покидает, тем временем, зону регистра-

ции прибора, свет остается включенным. Можно совершенно спокойно закончить свою работу, при этом свет выключится снова, только когда будет нажат выключатель.


# Модульный принцип электронных механизмов и элементов управления

|                             |                                                                                     | Включение / выключение                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Регулировка освещения                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       | Управление жалюзи                                                                         |                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                     | Механизм универсального реле 6401 U-102                                                   | Механизм универсального 2-х канального реле 6402 U                                                                                            | Механизм реле 6812 U-101              | Механизм с МОП-транзистором 6804 U-101                                                                                                                | Дополнительный механизм управления 6805 U                                                                              | Механизм центрального универсального светорегулятора 6593 U                                                                                                                                                          | Нажимной светорегулятор с памятью 6550 U-101                                                                                      | 2-х канальный клавишный светорегулятор 6565 U                                                                              | Нажимной светорегулятор с памятью 6560 U-101                                                                          | Базовый механизм жалюзи 6418 U                                                            | Механизм Busch-Jalousiecontrol II 6411 U-101 / 6411 U/S-101                     |
| Ампула с/у                  |    | 2300 Вт/ВА все виды нагрузки 10 AX                                                        | 2300 Вт/ВА все виды нагрузки 10 AX                                                                                                            | 700 Вт/ВА все виды нагрузки 3 A       | 60-240 Вт/ВА, лампы накаливания и галогенные 230 В, низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором или электронным трансформатором Busch | параллельно подключаемый механизм для датчиков движения к приборам 6401 U-102, 6402 U, 6804 U-101, 6805 U и 6550 U-101 | 60-420 Вт/ВА, с возможностью расширения с устройством 6594 U до 735 Вт/ВА ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, низковольтных галогенных ламп с обмоточным трансформатором или электронным трансформатором Busch | Электронные балласты = 0/1-10 V, светодиоды с балластами, 700 W/VA, возможно усиление контакта внешн. реле, управляющий ток 50 mA | 2 x 40-315 Вт/ВА, Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В, низковольтные галогенные лампы с электронным трансформатором | 20-500 Вт/ВА, лампы накаливания и галогенные лампы 230 В, низковольтные галогенные лампы с обмоточным трансформатором | 690 ВА, 3 A при cos = 0,5                                                                 | 690 ВА, 3 A при cos = 0,5                                                       |
|                             |    | X<br>Таймер с контактом постоянного действия (для переключения освещения, насосов и т.д.) |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | X<br>(таймер с регулируемыми показателями яркости)                                                                                                                                                                   | X<br>(таймер с регулируемыми показателями яркости)                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           | X<br>(таймер с контактом 3-минутного действия для приведения в движение жалюзи) |
|                             |    |                                                                                           |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       | X<br>(таймер с контактом 3-минутного действия для приведения в движение жалюзи)           |                                                                                 |
| Элемент управления таймером |    |                                                                                           |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       | X<br>(таймер с памятью с контактом 3-минутного действия для приведения в движение жалюзи) |                                                                                 |
|                             |    | X *)<br>(по выбору - полуавтоматический / автоматический режим)                           | X *)<br>(для управления 2 независимыми линейными системами освещения)                                                                         | X *)<br>(только автоматический режим) | X *)<br>(по выбору - полуавтоматический / автоматический режим)                                                                                       | X *)                                                                                                                   | X *)<br>(постоянное регулирование освещения, (по выбору - полуавтоматический / автоматический режим)                                                                                                                 | X *)<br>(постоянное регулирование освещения, по выбору - полуавтоматический / автоматический режим)                               |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |   | X *)                                                                                      | X *)<br>(функции отопления, кондиционирования воздуха, выход 2 с задержкой включения/выключения относительно выхода 1)                        | X *)                                  | X *)                                                                                                                                                  | X *)                                                                                                                   | X *)<br>(регулирование постоянного света)                                                                                                                                                                            | X *)<br>(регулирование постоянного света)                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
| Настройка                   |  | X<br>(вне помещений использовать только 6401 U-102 морозостойкий до -25 °C)               | X<br>(выход 2 с задержкой включения/выключения относительно выхода 1)                                                                         |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |  | X                                                                                         | X<br>(выход 2 с задержкой включения/выключения относительно выхода 1)                                                                         | X                                     | X                                                                                                                                                     | X                                                                                                                      | X<br>(режим плавного выключения (Soft AUS): снижение яркости/отключение освещения в пределах последней минуты / предварительное предупреждение о выключении)                                                         | X                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |  | X                                                                                         | X<br>(выход 2 с задержкой включения/выключения относительно выхода 1)                                                                         | X                                     | X                                                                                                                                                     | X                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
| Элемент управления          |  | X *)<br>(переключение по импульсам тока)                                                  | X *)<br>(переключение по импульсам тока, 2 нормально-разомкнутых контакта, отдельный следящий контакт с управлением освещением и вентиляцией) |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |  |                                                                                           | X *)<br>(электронный последовательный выключатель, с дистанционным управлением, 2 нормально-разомкнутых контакта)                             |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                           | X                                                                               |
|                             |  |                                                                                           | X *)<br>(электронный последовательный выключатель, 2 нормально-разомкнутых контакта)                                                          |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       | X                                                                                         | X                                                                               |
|                             |  |                                                                                           |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | X                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |  | X *)<br>(переключение по импульсам тока)                                                  | X<br>(переключение по импульсам тока, 2 нормально-разомкнутых контакта, отдельный следящий контакт с управлением освещением и вентиляцией)    |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | X                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                 |                                                                                                                            | X                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                 |
|                             |                                                                                     | Включение / выключение                                                                    |                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | Регулировка освещения                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                       | Жалюзи                                                                                    |                                                                                 |

X .....возможна комбинация

\*) в дополнительной комплектации - с инфракрасным дистанционным управлением и переносным пультом 6010-25 или Beo5 производства Bang & Olufsen.

# Светодиодные вставки подсветки






Постоянный ореол света благодаря долговечным светодиодным устройством в белом, красном и синем цветах.

Инновативная светодиодная техника может применяться во всех выключателях с подсветкой программы Busch-Jaeger. При использовании светодиодной вставки для подсветки используются такие же компоненты, как и в во вставках подсветки с тлеющим разрядом.



- Цвета** имеются в свободном выборе светодиоды: белый, красный или синий. Так можно представить различные функции или просто удовлетворить собственные предпочтения.
- Сила тока** В зависимости от желаемой яркости, можно устанавливать светодиоды, по выбору, силой тока 0,5 мА, 1,0 мА или 2,0 мА. **Для нажимного переключения предусмотрен вариант 0,5 мА. Это позволяет эксплуатировать несколько светодиодов в режиме нажимного переключения, параллельно с релейным контактом.**
- Цветовая маркировка** Возможность безошибочной привязки степеней яркости к цвету весьма удобна на практике. Ступени яркости (сила тока) выделяются маркировкой цвета цоколя, цвета светодиодов отмечены отдельной цветовой точкой на цоколе.

| Назначение                                                                                                                                                                                                      | В                                                         | мА  | Вт<br>№ для заказа. | № арт.<br>№ для заказа. | № арт.<br>№ для заказа.       | № арт.<br>№ для заказа.                                                                                   | № арт.<br>№ для заказа.                                                                                      | № арт.                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Подходит для механизмов с/у</b><br><b>2000/ ... 2020/ ...</b><br><b>2061/ ... 2025/ ...</b>                                 |                                                           |     |                     |                         |                               |  <b>Цвет СД БЕЛЫЙ</b>   |  <b>Цвет СД КРАСНЫЙ</b>   |  <b>Цвет СД СИНИЙ</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 1. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет белый   | 230 | 0,5                 |                         | <b>8380-10</b><br>1784-0-0779 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 2. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет белый   | 230 | 1,0                 |                         | <b>8382-10</b><br>1784-0-0780 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 3. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет белый   | 230 | 2,0                 |                         | <b>8383-10</b><br>1784-0-0781 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 4. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет красный | 230 | 0,5                 |                         |                               | <b>8380-12</b><br>1784-0-0782                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет красный | 230 | 1,0                 |                         |                               | <b>8382-12</b><br>1784-0-0783                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 6. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет красный | 230 | 2,0                 |                         |                               | <b>8383-12</b><br>1784-0-0784                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 7. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет синий   | 230 | 0,5                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8380-17</b><br>1784-0-0785                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 8. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет синий   | 230 | 1,0                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8382-17</b><br>1784-0-0786                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 9. Светодиодная вставка подсветки с цоколем, цвет синий   | 230 | 2,0                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8383-17</b><br>1784-0-0787                                                                                |                                                                                                            |
|  <b>Подходит для механизмов с/у</b><br><b>2000/ ... 2001/ ...</b><br><b>2020/ ... 2021/ ...</b><br><b>2061/ ... 2025/ ...</b> |                                                           |     |                     |                         |                               |  <b>Цвет СД БЕЛЫЙ</b> |  <b>Цвет СД КРАСНЫЙ</b> |  <b>Цвет СД СИНИЙ</b> |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10. Светодиодная вставка подсветки, Цвет белый            | 230 | 0,5                 |                         | <b>8390-10</b><br>1784-0-0788 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11. Светодиодная вставка подсветки, Цвет белый            | 230 | 1,0                 |                         | <b>8392-10</b><br>1784-0-0789 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 12. Светодиодная вставка подсветки, Цвет белый            | 230 | 2,0                 |                         | <b>8393-10</b><br>1784-0-0790 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 13. Светодиодная вставка подсветки,, Цвет красный         | 230 | 0,5                 |                         |                               | <b>8390-12</b><br>1784-0-0791                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 14. Светодиодная вставка подсветки, Цвет красный          | 230 | 1,0                 |                         |                               | <b>8392-12</b><br>1784-0-0792                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 15. Светодиодная вставка подсветки,, Цвет красный         | 230 | 2,0                 |                         |                               | <b>8393-12</b><br>1784-0-0793                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 16. Светодиодная вставка подсветки, Цвет синий            | 230 | 0,5                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8390-17</b><br>1784-0-0794                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 17. Светодиодная вставка подсветки, Цвет синий            | 230 | 1,0                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8392-17</b><br>1784-0-0795                                                                                |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                 | 18. Светодиодная вставка подсветки, Цвет синий            | 230 | 2,0                 |                         |                               |                                                                                                           | <b>8393-17</b><br>1784-0-0796                                                                                |                                                                                                            |

| Предназначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | В   | мА  | Вт<br>№ для заказа | Арт. №<br>№ для заказа     | Арт. №<br>№ для заказа                  | Арт. №<br>№ для заказа                                                                                                                           | Арт. №<br>№ для заказа                                                                                                             | Арт. №                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подходит для механизмов с/у</b><br><b>2000/... 2020/...</b><br><b>2001/... 2021/...</b><br><b>2661/... 2061/...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |                    |                            |                                         | <br><b>Вставные лампы</b><br><b>тлеющего</b><br><b>разряда</b> | <br><b>Вставные лампы</b><br><b>накаливания</b> | <br><b>Лампы тлеющего разряда/</b><br><b>лампы накаливания с цоколем E-10</b> |
| 1. Универсальное освещение<br>Подсветка для ориентирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230 | 0,4 |                    |                            | <b>8350<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0545 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 2. С особо высокой силой света<br>для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 230 | 1,0 |                    |                            | <b>8352<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0560 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 3. Для клавиши с подсветкой/<br>полем для маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 230 | 2,0 |                    |                            | <b>8353<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0578 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 4. Для выключателей с<br>фиксацией/без фиксации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24  | 22  |                    |                            |                                         | <b>8337-1</b><br>1784-0-0032                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 5. Для выключателей с<br>фиксацией/без фиксации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  | 40  |                    |                            |                                         | <b>8345-1</b><br>1784-0-0289                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 6. Клавиша с подсветкой/<br>полем для маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8   | 40  |                    |                            |                                         | <b>8344-1</b><br>1784-0-0164                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 7. Для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 | 1,3 |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8302<sup>1)</sup></b><br>1780-0-0022                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 8. С высокой силой света<br>для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 |     | 3,0                |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8340<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0222                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 9. Для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24  |     | 2,0                |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8343<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0263                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 10. Для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  |     | 1,5                |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8342<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0255                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 11. Для световых сигнализаторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6   |     | 1,2                |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8341<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0248                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
| 12. Цоколь<br>для ламп E-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>8509</b><br>0401-0-0018                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| <div>  <b>Лампы тлеющего разряда (для замены)</b> </div> <div>  <b>Лампы тлеющего разряда (для замены)</b> </div> <div>  <b>Лампы тлеющего разряда, с разъемом</b> </div> <div>  <b>Лампы тлеющего разряда для светорегулятора (для замены)</b> </div> <div>  <b>Лампы тлеющего с разъемом для замены</b> </div> |     |     |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 13. Универсальное освещение<br>цвет красный* для 8350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,4 |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8360</b><br>1784-0-0552                                                                                                                                       |
| 14. Для световых сигнализаторов/выключателей<br>серии <i>impuls</i> цвет желтый* для 8352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1,0 |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8362<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0586                                                                                                                          |
| 15. Двухпозиционный выключатель с подсветкой/полем<br>для маркировки/серии <i>impuls</i> цвет белый* для 8353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,0 |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8363<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0594                                                                                                                          |
| 16. Контрольные выключатели серии <i>impuls</i><br>2001/2 UKGL, 2001/6 UKGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 0,8 |                    |                            | <b>8305</b><br>1784-0-0701              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 17. Низковольтные выключатели без<br>фиксации, серия <i>impuls</i> 2021/6 UNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24  | 22  |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8365<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0610                                                                                                                          |
| 18. Низковольтные выключатели без<br>фиксации, серия <i>impuls</i> 2021/6 UNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12  | 40  |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8366<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0636                                                                                                                          |
| 19. Низковольтные выключатели без<br>фиксации, серия <i>impuls</i> 2021/6 UNV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8   | 40  |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    | <b>8367<sup>1)</sup></b><br>1784-0-0651                                                                                                                          |
| 20. Для светорегуляторов скрытой<br>установки кроме серии <i>impuls</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 | 0,8 |                    |                            |                                         |                                                                                                                                                  | <b>3855</b><br>6599-0-0518                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
| 21. Для поворотных светорегуляторов<br>скрытой установки только для серии <i>impuls</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 230 | 0,8 |                    |                            | <b>3856</b><br>6599-0-2274              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 22. Для клавишного светорегулятора скрытой<br>установки и для механизма управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230 | 0,8 |                    | <b>3857</b><br>6599-0-2282 |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| 23. Для механизма управления<br>жалюзи Busch-Jalousiecontrol® I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230 | 0,8 |                    |                            | <b>3858</b><br>6599-0-2316              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |

<sup>1)</sup> Сменные вставные лампы тлеющего разряда.


<sup>2)</sup> Для серии *impuls*, цвет альпийский белый.

<sup>3)</sup> Для серии *impuls*, цвет шампань металлик, синий кобальт, черный бриллиант, светло-серый.


<sup>4)</sup> Лампа тлеющего разряда.

<sup>5)</sup> Лампа накаливания.

<sup>6)</sup> Цвет цоколя источника света.

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                              | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс</b><br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 АХ<br>МЭК/IEC 60669-1 |              |         |
|                                                                                  | <b>2000/1 US-507</b>                                                                                                                               | 1012-0-2131  | 10/100  |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

|                                                                                  |                                                                                                                                        |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1)</sup><br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                  | <b>переключатель <sup>2)</sup></b><br><b>2000/6 US-507</b>                                                                             | 1012-0-2110 | 10/100 |
|                                                                                  | <b>2-х полюсный переключатель <sup>3)</sup></b><br><b>2000/6/2 US</b>                                                                  | 1012-0-0954 | 10     |
|                                                                                  | <b>Перекрестный выключатель <sup>2)</sup></b><br><b>2000/7 US-507</b>                                                                  | 1012-0-2130 | 10/100 |
|                                                                                  | <b>2-х полюсный выключатель <sup>2)</sup></b><br><b>2000/2 US</b>                                                                      | 1012-0-2034 | 10/100 |
|                                                                                  | <b>2-х клавишный выключатель</b><br><b>2000/5 US-507</b>                                                                               | 1012-0-2108 | 10/100 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.  
3) с винтовыми клеммами, подсветка невозможна

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1)</sup><br/>2-х клавишный переключатель<br/>с безвинтовыми клеммами<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                    | <b>2000/6/6US-101-500</b>                                                                                                                                                                          | 1011-0-0928 | 10/100 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                    |                                                                                                                                                                           |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup><br/>2-х полюсный выключатель<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 16 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                    | <b>2000/2 US-101</b>                                                                                                                                                      | 1012-0-2042 | 10/100 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.  
3) может применяться для включения розеточных групп SCHUKO®

|                                                                                    |                                                                                                                                                                        |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>3-х полюсный выключатель<br/>номинальное напряжение: 400 В~<br/>номинальный ток: 16 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                    | <b>2000/3 US</b>                                                                                                                                                       | 1011-0-0816 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) с винтовыми клеммами, подсветка невозможна

|                                                                                    |                                                                                                                                                                           |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1)</sup><br/>2 полюса<br/>Винтовое крепление<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 20 А<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                    | <b>1020/2 US</b>                                                                                                                                                          | 1020-0-0023 | 10/100 |


- 1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Вставка клавишного выключателя 20 А <sup>1)</sup><br/>2 полюса<br/>Винтовое крепление<br/>с лампой подсветки<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 20 А<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |              |         |
|                                                                                   | <b>1020/2 USK</b>                                                                                                                                                                                    | 1020-0-0031  | 10/100  |

- 1) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>переключатель<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                   | <b>2000/6 USGL</b>                                                                                                                                          | 1012-0-1127 | 10/100 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишного контрольного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup><br/>с лампой подсветки<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                   | <b>переключатель с N-клеммой</b><br><b>2000/6 USK</b>                                                                                                                            | 1022-0-0474 | 10/100 |
|                                                                                   | <b>2-х полюсный выключатель</b><br><b>2000/2 UK</b>                                                                                                                              | 1022-0-0656 | 10     |

- 1) с более мощной лампой 1 мА  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
3) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup><br/>только для серии impuls<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                     | <b>переключатель</b><br><b>2001/6 U-507</b>                                                                                                                                       | 1012-0-2109 | 10/100 |
|                                                                                     | <b>2-х клавишный</b><br><b>2001/5 U-507</b>                                                                                                                                       | 1012-0-2111 | 10/100 |
|                                                                                     | <b>2-х клавишный переключатель</b><br><b>2001/6/6 U</b>                                                                                                                           | 1012-0-1671 | 10     |
|                                                                                     | <b>перекрестный выключатель</b><br><b>2001/7 U</b>                                                                                                                                | 1012-0-1630 | 10     |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>с лампой подсветки<br/>только для серии impuls<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                     | <b>переключатель <sup>3) 4)</sup></b><br><b>2001/6 UKGL-101</b>                                                                                                                                                    | 1022-0-0615 | 10 |
|                                                                                     | <b>2-х полюсный выключатель <sup>5)</sup></b><br><b>2001/2 UKGL-101</b>                                                                                                                                            | 1022-0-0623 | 10 |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16  
3) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой  
5) без подсветки вокруг клавиши

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |              |         |
|                                                                                   | <b>2020 US-507</b>                                                                                                                                                                                  | 1413-0-1078  | 10/100  |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>2 независимых сигнальных контакта<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>входы: 1<br>выходы: 1<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                   | <b>2020 US-201</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 1413-0-0483 | 10 |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2) 3)</sup><br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |        |
|                                                                                   | <b>2020 USGL</b>                                                                                                                                                                                       | 1413-0-0533 | 10/100 |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) для управления реле и светорегуляторами

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, 2 нормально-открытых контакта</b><br>1 входная клемма, 2 клавиши<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>входы: 1<br>выходы: 2х нормально-открытый<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                     | <b>2020 US-205</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 1413-0-0491 | 10 |


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8338-1, см. стр. 16.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2)</sup><br/>2 x 1 полюс, 2 нормально-открытых контакта</b><br>2 раздельных цепи, 2 клавиши<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>входы: 2<br>выходы: 2х нормально-открытый<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                     | <b>2020 US-205-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 1413-0-0509 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8338-1, см. стр. 16.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, перекидной контакт</b><br>может применяться как НО или НЗ контакт<br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |        |
|                                                                                     | <b>2020 US-206</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1413-0-0517 | 10/100 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1) 2)</sup></b><br>только для серии impuls<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |              |         |
|                                                                                   | <b>2021/6 U</b>                                                                                                                                                     | 1413-0-0871  | 10      |

1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы

**2021/6 UK** 1413-0-0897 10

1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>3)</sup>

**2021/6 U** 1413-0-0889 10

2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта

**2021/6/6 U** 1413-0-0889 10

Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами

**2021/6 US-201** 1413-0-1051 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) для управления реле и светорегуляторами

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1)</sup></b><br>возможна подсветка<br>только для серии impuls<br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 24 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                   | <b>2021/6 UNV</b>                                                                                                                                                                                    | 1012-0-1705 | 10 |

1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>2)</sup>

**2021/6 UNV** 1012-0-1705 10

Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами

**2021/6 UNV-201** 1012-0-2069 10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка с помощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм клавишной кнопки с подсветкой<br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>Для монтажа в коробки скрытой установки диаметром 43 мм или монтажные коробки для o/y 1706-xx.<br>Клеммное крепление.<br>номинальное напряжение: 42 В~<br>номинальный ток: 0,5 А |             |        |
|                                                                                     | <b>2031 UP</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 1413-0-0806 | 10/100 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм карточного выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>возможна подсветка<br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1 |             |    |
|                                                                                     | <b>2025 U</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1012-0-1713 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Выключатель со шнурком без фиксации <sup>1) 2)</sup><br/>1 полюс, нормально-открытый контакт</b><br>С 2-х метровым вытяжным шнуром, красной ручкой и красным колпачком.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А |             |    |
|                                                                                     | <b>2020/01 US</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1413-0-1077 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Выключатель со шнурком без фиксации <sup>1)</sup><br/>1-полюсный, нормально-закрытый контакт</b><br>С 2-х метровым вытяжным шнуром, красной рукояткой и красным колпачком.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А |              |         |
|                                                                                  | <b>2020/10 US</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1413-0-1076  | 10      |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм выключателя жалюзи <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br/>с механической блокировкой клавиш<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1</b> |             |        |
|                                                                                  | 1 полюс, с фиксацией<br><b>2000/4 US</b>                                                                                                                                                           | 1012-0-1309 | 10/100 |
|                                                                                  | 1 полюс, без фиксации<br><b>2020/4 US</b>                                                                                                                                                          | 1413-0-0590 | 10/100 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм выключателя жалюзи <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup><br/>с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                   | 2 полюса<br><b>2712 U</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 1101-0-0534 | 10 |
|                                                                                   | 1P + N + E<br><b>2713 U</b>                                                                                                                                                                                                                                | 1101-0-0542 | 10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм выключателя жалюзи без фиксации <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup><br/>с поворотной ручкой, без фиксации<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 А<br/>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                    | 2 полюса<br><b>2722 U</b>                                                                                                                                                                                                    | 1101-0-0559 | 10 |
|                                                                                    | 1P + N + E<br><b>2723 U</b>                                                                                                                                                                                                  | 1101-0-0567 | 10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) может применяться для управления приводами постоянного тока

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм выключателя жалюзи <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> <sup>5)</sup><br/>для замка, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации<br/>замок в комплект поставки не входит<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                    | 2 полюса<br><b>2712 USL-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1101-0-0872 | 10 |
|                                                                                    | 1P + N + E<br><b>2713 USL-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1101-0-0880 | 10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 (глубина 60 мм)  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) замок применять согласно схеме, см. стр. 205  
4) замок см. стр. 27  
5) может применяться для управления приводами постоянного тока

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм выключателя жалюзи без фиксации <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> <sup>5)</sup><br/>для замка, без фиксации<br/>замок в комплект поставки не входит<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 А<br/>EN 60669-1, МЭК/IEC 60669-1</b> |              |         |
|                                                                                   | 2 полюса<br><b>2722 USL-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1101-0-0898  | 10      |
|                                                                                   | 1P + N + E<br><b>2723 USL-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1101-0-0906  | 10      |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) быстрое переключение направления движения невозможно  
3) замок применять согласно схеме, см. стр. 205  
4) замок см. стр. 27  
5) может применяться для управления приводами постоянного тока

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм выключателя с ключом <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup><br/>1 полюс<br/>для замка<br/>во включенном и выключенном состоянии ключ вынимается в центральном положении<br/>замок в комплект поставки не входит<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 10 АХ<br/>МЭК/IEC 60669-1, EN 60669-1</b> |             |    |
|                                                                                   | <b>2733 USL-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1101-0-0914 | 10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 (глубина 60 мм)  
2) замок применять согласно схеме, см. стр. 205  
3) замок см. стр. 27


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм переключателя на 3 положения <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br/>1-полюсный, с нулевым положением<br/>с нулевым положением<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 16 А</b> |             |      |
|                                                                                     | <b>2710 U</b>                                                                                                                                                                                       | 1101-0-0918 | 1/10 |

1) для установки только в глубокие монтажные коробки (60 мм)  
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм переключателя на 3 положения <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br/>1-полюсный, без нулевого положения<br/>без нулевого положения<br/>номинальное напряжение: 250 В~<br/>номинальный ток: 16 А</b> |             |      |
|                                                                                     | <b>2710/1 U</b>                                                                                                                                                                                         | 1101-0-0919 | 1/10 |

1) для установки только в глубокие монтажные коробки (60 мм)  
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм светодиодного поля 43х43 мм<br/>Размер информационного поля 43 x 43 мм<br/>Длительный срок службы элементов подсветки (светодиодов)<br/>Равномерная подсветка информационного поля<br/>номинальное напряжение: 230 В~</b> |             |      |
|                                                                                     | <b>2062 U</b>                                                                                                                                                                                                                         | 1511-0-0115 | 1/10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                    |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм светового сигнала <sup>1)</sup><br/>без накладки<br/>линза в комплект не входит<br/>номинальное напряжение: 250 В~</b> |             |    |
|                                                                                     | <b>2061 U</b>                                                                                                                      | 1511-0-0062 | 10 |

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм светового сигнала <sup>1)</sup> для ламп с цоколем E 10</b><br>линза в комплект не входит<br>номинальное напряжение: 250 В~ |              |         |
|                                                                                   | <b>2661 U</b>                                                                                                                           | 1511-0-0096  | 10      |

1) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343, для более яркой подсветки рекомендуется лампа 8340

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм датчика силы ветра и освещенности <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup> <sup>5)</sup> для автоматического управления</b><br>приводами жалюзи или маркиз,<br>устанавливаемые значения освещенности, силы ветра и температуры,<br>встроенный датчик температуры,<br>возможно подключение внешних датчиков освещенности, дождя и силы ветра,<br>возможна настройка промежуточного положения маркиз и угла наклона ламелей жалюзи,<br>длительность импульса: от 30 с до 3 мин<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>выходы: 2х х нормально-открытый контакт,<br>потенциально-независимый<br>номинальный ток: 3 А, при cos 0,6<br>номинальная мощность: 690 ВА<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 50 °C<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                   | <b>6480 U-102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6410-0-0371 | 1/10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1
- 2) датчики освещенности и силы ветра см. стр. 27
- 3) при эксплуатации без датчика освещенности использовать вместо датчика прилагаемый мостик
- 4) рекомендуется использовать датчик дождя фирмы Warema Renckhoff GmbH арт. 1002325, источник питания арт. 629065, комплект монтажных труб 1003255
- 5) использовать только датчик силы ветра 6481-102

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм Busch-Jalousiecontrol® II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br>Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз с механическим или электронным оконечным выключателем.<br>2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группового управления,<br>с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, Ламель, Центральный блок, Позиция<br>с помощью функции вечеринки (деактивизация местного пульта управления) в комбинации с элементом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx<br>с помощью входа дополнительного поста можно реализовать функции сигнала ветра, очистки для элемента управления 6430-xx-xxx для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx для комфортного элемента управления таймером 6455<br>задержка отключения: 3 мин<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>выходы: 2х х нормально-открытый<br>номинальный ток: 3 А, при cos 0,5<br>номинальная мощность: 690 ВА<br>управляющие и сигнальные выходы: 2<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
|                                                                                     | <b>6411 U-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6410-0-0377 | 1/10 |

- 1) возможен многофазный режим работы
- 2) Совместимы с типами 6411 U/x.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм Busch-Jalousiecontrol® II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br>Подходит для приводов рольставней, жалюзи и маркиз с механическим или электронным оконечным выключателем.<br>2 дополнительных входа 230 В (вверх/вниз) для группового управления,<br>Возможность подключения датчика освещенности 6414-101 и сигнализатора повреждения стекла 6413.<br>с помощью переключателя режимов работы: Стандарт, Ламель, Центральный блок, Позиция, Маркизы<br>с помощью функции вечеринки (деактивизация местного пульта управления) в комбинации с элементом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx<br>с помощью входа дополнительного поста можно реализовать функции сигнала ветра, очистки для элемента управления 6430-xx-xxx для ИК элемента управления таймером 6066-xx-xxx для комфортного элемента управления таймером 6455<br>задержка отключения: 3 мин<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>выходы: 2х х нормально-открытый<br>номинальный ток: 3 А, при cos 0,5<br>номинальная мощность: 690 ВА<br>управляющие и сигнальные выходы: 2<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
|                                                                                   | <b>6411 U/S-500-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6410-0-0380  | 1/10    |

- 1) возможен многофазный режим работы
- 2) Совместимы с типами 6411 U/x.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Базовый механизм жалюзи <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br>Подходит для приводов рольставней и жалюзи с механическим или электронным оконечным выключателем. Может работать в режиме без нулевого провода. без входа дополнительного поста<br>Механический выключатель жалюзи можно заменить на комфортное управление по времени, установив базовый механизм жалюзи 6418 U.<br>для элемента управления 6430-xx-xxx<br>для элемента управления с памятью 6457<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>задержка отключения: 3 мин<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>выходы: 2х х нормально-открытый<br>номинальный ток: 3 А, при cos 0,5<br>номинальная мощность: 690 ВА<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
|                                                                                    | <b>6418 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6410-0-0376 | 1/10 |

- 1) Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с элементом управления 6430-7х с лампой подсветки.
- 2) Подсоединение к нулевому проводу может потребоваться при работе с приводами рольставней и жалюзи с электронным оконечным выключателем. При отсутствии нулевого провода можно установить набор конденсаторов 6498.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм таймера с малой выдержкой времени <sup>1)</sup> таймер обратного отсчета</b><br>для временно-зависимого выключения электрических нагрузок,<br>с клавишами, без центральной платы,<br>минимальная задержка выключения: 1 секунда<br>максимальная задержка выключения: 9:59:59 часов<br>резерв хода: 12 часов<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>выходы: 1х х нормально-открытый<br>номинальный ток: 10 А, при cos 0,5<br>номинальная мощность: 2300 ВА<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                     | <b>6465 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6410-0-0278 | 1/10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм часового выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>2-полюсный, нормально-закрытый контакт для<br/>лестничных клеток, наружных светильников, венти-<br/>ляторов и т. д.</b><br>Задержка отключения: 15 мин<br>для временно-зависимого выключения электрических<br>нагрузок,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальный ток: 16 А, при cos 0,25 |              |         |
|                                                                                  | <b>1070 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1043-0-0025  | 1/10    |

- 1) только для винтового крепления, распорки отсутствуют  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Механизм часового выключателя <sup>1) 2)</sup><br/>2-полюсный, нормально-закрытый контакт для<br/>лестничных клеток, наружных светильников, венти-<br/>ляторов и т. д.</b><br>Задержка отключения: 120 мин<br>для временно-зависимого выключения электрических<br>нагрузок,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальный ток: 16 А, при cos 0,25 |             |   |
|                                                                                  | <b>1071 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1043-0-0124 | 1 |

- 1) только для винтового крепления, распорки отсутствуют  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм светорегулятора Busch-Schalt Dimmer®<br/><sup>1) 2)</sup><br/>для установки вместо 2-х клавишного выключателя,<br/>1 канал предназначен для использования в качестве<br/>светорегулятора.<br/>1 канал предназначен для использования в качестве<br/>коммутирующего (переключающего) контакта.<br/>с поворотной ручкой<br/>для включения и регулировки ламп накаливания, гало-<br/>генных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп<br/>с обычными трансформаторами,<br/>ограничение минимальной яркости,<br/>без центральной платы,<br/>Номинальный ток 6А (коммутируемый выход - контакт<br/>двустороннего действия).<br/>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br/>номинальная частота: 50 Гц<br/>номинальная мощность: 60 - 400 Вт/ВА<br/>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1</b> |             |      |
|                                                                                   | <br><b>6517 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6517-0-0018 | 1/10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>2-х канальный светорегулятор с функцией<br/>памяти <sup>1) 2) 3)</sup><br/>для установки вместо 2-х клавишного выключателя,<br/>для включения/выключения и регулировки яркости 2<br/>независимых потребителей<br/>Регулировка потока света светорегулятором.<br/>2 клавиши<br/>для включения и регулировки ламп накаливания, гало-<br/>генных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп<br/>с электронными трансформаторами.<br/>комбинируется с накладками 6545-xxx<br/>без накладки, без лицевой накладки<br/>Выходы: 2 независимых канала регулировки яркости.<br/>Номинальная мощность: 40-315 Вт/ВА на канал.<br/>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br/>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br/>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1</b> |             |      |
|                                                                                    | <br><b>6565 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6565-0-0057 | 1/10 |

- 1) не предназначен для пакетных трансформаторов и трансформаторов с сердечником  
2) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов  
3) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм светорегулятора Busch-Dimmer® <sup>1) 2) 3) 4)</sup><br/>поворотный, с возвратно-нажимным переключателем,<br/>для включения и регулировки ламп накаливания и гало-<br/>генных ламп 230 В~,<br/>ограничение минимальной яркости,<br/>без центральной платы,<br/>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br/>номинальная частота: 50 Гц<br/>номинальная мощность: 60 - 600 Вт<br/>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1</b> |              |         |
|                                                                                   | <br><b>2250 U-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6515-0-0840  | 1/10    |

- 1) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной  
платы  
2) может применяться в схемах включения с нескольких мест  
3) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
4) с клеммой для подключения компонентов без сетевого напряжения

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм светорегулятора Busch-Dimmer® <sup>1) 2) 3) 4) 5)</sup><br/>поворотный, с возвратно-нажимным переключателем,<br/>для включения и регулировки ламп накаливания, гало-<br/>генных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп<br/>с обычными трансформаторами,<br/>ограничение минимальной яркости,<br/>без центральной платы,<br/>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br/>номинальная частота: 50 Гц<br/>номинальная мощность: 20 - 500 Вт/ВА<br/>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1</b> |             |      |
|                                                                                   | <br><b>2247 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6512-0-0302 | 1/10 |

- 1) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной  
платы  
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
3) с клеммой для подключения компонентов без сетевого напряжения  
4) может применяться в схемах включения с нескольких мест  
5) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм светорегулятора Busch-Dimmer® <sup>1) 2) 3) 4) 5) 6)</sup><br/>поворотный, с возвратно-нажимным переключателем<br/>для включения и регулировки ламп накаливания, гало-<br/>генных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп<br/>с электронными трансформаторами.<br/>бесшумный, с защитой от короткого замыкания и пере-<br/>грузки,<br/>без центральной платы,<br/>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br/>номинальная частота: 50 Гц<br/>номинальная мощность: 40 - 420 Вт/ВА<br/>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1</b> |             |      |
|                                                                                     | <br><b>6513 U-102-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6513-0-0586 | 1/10 |

- 1) не предназначен для пакетных трансформаторов и трансформаторов с сердечником  
2) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной  
платы  
3) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов  
4) с клеммой для подключения компонентов без сетевого напряжения  
5) может применяться в схемах включения с нескольких мест  
6) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм светорегулятора Busch-Dimmer® 1) 2) 3) 4) 5)</b><br>поворотный, с возвратно-нажимным переключателем для включения и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с электронными трансформаторами.<br>бесшумный, с защитой от короткого замыкания и перегрузки,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>номинальная мощность: 40 - 550 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |              |         |
|  | <b>6519 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6519-0-0011  | 1       |

- 1) не предназначен для пакетных трансформаторов и трансформаторов с сердечником
- 2) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной платы
- 3) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
- 4) с клеммой для подключения компонентов без сетевого напряжения
- 5) может применяться в схемах включения с нескольких мест
- 6) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|    | <b>Механизм светорегулятора Busch-Dimmer® 1) 2) 3) 4) 5)</b><br>поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, для включения и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами,<br>с защитой от короткого замыкания и перегрузки, ограничение минимальной яркости,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>номинальная мощность: 200 - 1000 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6520 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6520-0-0227 | 1/10 |

- 1) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной платы
- 2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
- 3) с клеммой для подключения компонентов без сетевого напряжения
- 4) может применяться в схемах включения с нескольких мест
- 5) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм универсального светорегулятора Busch Universal-Drehdimmer® 1) 2) 3) 4) 5)</b><br>поворотный, с инкрементным датчиком, универсальный, для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами,<br>с защитой от короткого замыкания и перегрузки, с помощью усилителя мощности 6594 U возможно увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА, возможно управление с нескольких мест с помощью поворотных приборов управления 6592 U,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6591 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6513-0-0588 | 1/10 |

- 1) возможна подсветка (ламы см. стр. 16), лампа подсветки входит в комплект центральной платы
- 2) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
- 3) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
- 4) комбинируется с накладками с поворотной ручкой 2115-xxx и 6540-xxx
- 5) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Дополнительный механизм управления для светорегулятора Busch-Universal-Drehdimmer® 1)</b><br>дополнительный прибор управления для светорегулятора 6591 U-101,<br>для универсального центрального светорегулятора Busch-Universal-Zentraldimmer® 6583 поворотный, с инкрементным датчиком, к одному 6591 U-101 можно подключить макс. 5 дополнительных приборов управления,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц |              |         |
|  | <b>6592 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6513-0-0590  | 1       |

- 1) комбинируется с накладками с поворотной ручкой 2115-xxx и 6540-xxx

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|      | <b>Механизм светорегулятора Busch-Memory-Tastdimmer® 1) 2)</b><br>с памятью последнего значения яркости, для включения и регулировки ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными трансформаторами, Совместим с управляющими элементами 6543-xxx-10х. Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK). возможно параллельное включение нескольких трансформаторов и/или ламп накаливания, без управляющего элемента,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 20 - 500 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6560 U-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6560-0-1205 | 1/10 |

- 1) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
- 2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|    | <b>Механизм центрального универсального светорегулятора Busch® 1) 2) 3) 4)</b><br>с памятью уровня освещенности и интеллектуальным управлением для универсального применения<br>Возможность выбора плавного включения/выключения и функции запоминания.<br>с помощью усилителя мощности 6594 U возможно увеличение подключаемой нагрузки до 735 Вт/ВА, для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами,<br>с защитой от короткого замыкания и перегрузки, управление нажатием на клавишу, для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10х, для ИК-приемников Busch-Ferncontrol® IR 6066-xxx-10х и 6067-xxx-10х<br>для комфортного элемента управления таймером 6455 для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21х-101, для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M, для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813(11)-xx-(101), возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), без управляющего элемента,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6593 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6590-0-0171 | 1/10 |

- 1) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов
- 2) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов
- 3) в комбинации с 6800-xxx-104 (M) возможна функция плавного выключения
- 4) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа                                                                      | Упакова                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Усилитель мощности <sup>1)</sup></b><br>управление осуществляется центральным светорегулятором 6593 U или поворотным светорегулятором 6591 U-101,<br>для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В~ и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами,<br>применяется только в комбинации с центральными платами 2114-xxx и 6541-xxx,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>номинальная мощность: 200 - 315 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |                                                                                   |                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>6594 U-500</b>                                                                 | 6590-0-0172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                 |                                                                                   |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|   | <b>Механизм электронного потенциометра <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup></b><br>с поворотным выключателем,<br>Для управления электронной ПРА для люминесцентных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, с управляющим током макс. 50 мА=<br>для управления светодиодами (LED) через ЭПРА,<br>без центральной платы,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 700 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>2112 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6599-0-2873 | 1/10 |

- 1) без подсветки  
2) комбинируется с центральными платами 2115 J-.../2115-.../6540-  
3) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
4) при слишком высоких пусковых токах использовать дополнительные реле

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|   | <b>Светорегулятор с памятью <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup></b><br>3-проводная схема подключения,<br>Для управления электронной ПРА для люминесцентных ламп с управляющим выходом 1-10 В =, с управляющим током макс. 50 мА=<br>для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,<br>для ИК-приемников Busch-Ferncontrol® IR 6066-xxx-10x и 6067-xxx-10x<br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21x-101,<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,<br>для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813/(11)-xx-(101),<br>Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK).<br>для управления светодиодами (LED) через ЭПРА,<br>без управляющего элемента,<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>номинальная мощность: 700 Вт/ВА<br>МЭК/IEC 60669-2-1, EN 60669-2-1 |             |   |
|  | <b>6550 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6550-0-0042 | 1 |

- 1) без подсветки  
2) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
3) со встроенным ограничителем пускового тока

| Продукт                                                                            | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа                                                                        | Упакова                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Механизм универсального реле</b><br>3-проводная схема подключения,<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21x-101,<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP серии Allwetter 44® 6800-3x-102C,<br>для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813/(11)-xx-(101),<br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для ИК-приемников Busch-Ferncontrol® IR 6067-xxx-10x,<br>для клавиш с лампой подсветки 6543-xxx-10x,<br>возможна комбинация с дополнительным механизмом для датчиков движения 6805 U,<br>возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK),<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>выходы: 1x нормально-открытый, потенциально-зависимый<br>коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галогенные лампы 230 В, люминесцентные лампы и низковольтные галогенные лампы с различными типами трансформаторов<br>номинальный ток: 10 АХ<br>номинальная мощность: 2300 Вт/ВА<br>рабочая температура прибора: -25 °С до 55 °С<br>EN 60669-2-1 |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>6401 U-102-500</b>                                                              | 6401-0-0049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/10                                                                                |                                                                                     |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Механизм универсального двухканального реле</b><br>3-проводная схема подключения,<br>Режим серийного выключателя: 2 отдельных выхода, 2 отдельных дополнительных входа.<br>временно-зависимый режим: выход 1 (напр., освещение), выход 2: задержка времени на включение/выключение в зависимости от выхода 1 (напр., вентиляция),<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21x-101,<br>для датчиков движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104M,<br>для датчика присутствия Busch-Wächter® Präsenz tech 6813/(11)-xx-(101),<br>для ИК-приемников Busch-Ferncontrol® IR 6066-xxx-10x и 6067-xxx-10x<br>для клавиш 6430-xxx-10x и 6543-xxx-10x,<br>возможна комбинация с дополнительным механизмом для датчиков движения 6805 U,<br>возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK),<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>выходы: 2x нормально-открытый, потенциально-зависимый<br>коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галогенные лампы 230 В, люминесцентные лампы и низковольтные галогенные лампы с различными типами трансформаторов<br>номинальный ток: 10 АХ<br>номинальная мощность: 2300 Вт/ВА<br>рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С<br>EN 60669-2-1 |                                                                                       |                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>6402 U-500</b>                                                                    | 6401-0-0051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/10                                                                                  |                                                                                       |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter<sup>®</sup>, 2-проводное исполнение <sup>1) 2) 3)</sup></b><br>2-х проводная схема подключения, для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx. Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации.<br>возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц коммутируемая нагрузка: для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами номинальная мощность: 40 - 300 Вт/ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C EN 60669-2-1 |              |         |
|  | <b>6815 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6800-0-2270  | 1/10    |

- 1) не подходят для управления лестничными выключателями с таймером  
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
3) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|    | <b>Механизм для сенсора движения Busch-Komfortschalter<sup>®</sup> <sup>1) 2)</sup></b><br>3-проводная схема подключения, для сенсоров комфортных выключателей Busch 6815-xxx. Возможно использование как перекрестного переключателя через дополнительный выключатель без фиксации.<br>возможно дополнительное управление стандартными кнопками (2020 US/2021/6 UK), номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц коммутируемая нагрузка: Лампы накаливания и галогенные лампы 230 В и низковольтные галогенные лампы с стандартными трансформаторами или электронными трансформаторами Busch. номинальная мощность: 2300 Вт/ВА номинальная мощность: Галогенные лампы 230 В номинальная мощность: 1200 Вт номинальная мощность: люминесцентные лампы номинальный ток: 10 АХ, при cos 0,5 номинальная мощность: 2300 ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6816 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6800-0-2355 | 1/10 |

**НОВИНКА**

- 1) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
2) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Busch-Wächter<sup>®</sup> механизм реле</b><br>3-проводная схема подключения, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21х-101, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104М, для датчика присутствия Busch-Wächter <sup>®</sup> Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101), номинальное напряжение: 230 В, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц выходы: 1х нормально-открытый, потенциально-зависимый коммутируемая нагрузка: лампы накаливания, галогенные лампы 230 В, люминесцентные лампы и низковольтные галогенные лампы с различными типами трансформаторов номинальная мощность: 700 Вт/ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 55 °C EN 60669-2-1 |             |      |
|  | <b>6812 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6800-0-2160 | 1/10 |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Busch-Wächter<sup>®</sup> механизм с полевым МОП-транзистором <sup>1) 2) 3)</sup></b><br>2-х проводная схема подключения, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21х-101, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104М, для датчика присутствия Busch-Wächter <sup>®</sup> Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101), возможна комбинация с дополнительным механизмом для датчиков движения 6805 U, Управление может осуществляться также и через стандартные выключатели без фиксации (2020 US/2021/6 UK). номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц/60 Гц коммутируемая нагрузка: для ламп накаливания, галогенных ламп 230 В и низковольтных галогенных ламп с обычными или электронными трансформаторами номинальная мощность: 60 - 420 Вт/ВА рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C EN 60669-2-1 |              |         |
|  | <b>6804 U-101-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6800-0-2219  | 1/10    |

- 1) не подходят для управления лестничными выключателями с таймером  
2) учитывать ~20 % потерь мощности для обычных трансформаторов  
3) учитывать ~5 % потерь мощности для электронных трансформаторов

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|     | <b>Busch-Wächter<sup>®</sup> дополнительный механизм <sup>1)</sup></b><br>3-проводная схема подключения, для дополнительного управления датчиками движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP и Busch-Wächter <sup>®</sup> Präsenz tech, комбинируется с механизмами реле 6401 U-102 и 6402 U, комбинируется с механизмом 6804 U-101, комбинируется с механизмами светорегуляторов 6593 U и 6550 U-101, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Стандарт 6810-21х-101, для датчиков движения Busch-Wächter <sup>®</sup> 180 UP Сенсор Комфорт II 6800-xxx-104 и 6800-xxx-104М, для датчика присутствия Busch-Wächter <sup>®</sup> Präsenz tech 6813(/11)-xx-(101), номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц управляющие и сигнальные выходы: 1, электронный выход, потенциально-зависимый рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
|  | <b>6805 U-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6800-0-2161 | 1/10 |

- 1) не комбинируется с механизмом реле 6812 U-101

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|    | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1) 2) 3)</sup> с таймером</b><br>С проходным контактом и термической обратной связью. Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации. Можно произвольно выбрать по 4 включения на каждый день недели. с крепежными распорками, автоматическое переключение на летнее и зимнее время номинальное напряжение: 230 В~ номинальный ток: 10 А рабочая температура прибора: 5 °C до 30 °C EN 60730-2-9 |             |      |
|  | <b>1098 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1032-0-0500 | 1/10 |

**НОВИНКА**

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 K

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> с таймером и датчиком температуры для полов с электроподогревом</b><br>С проходным контактом и термической обратной связью.<br>Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации.<br>Можно произвольно выбрать по 4 включения на каждый день недели.<br>с крепежными распорками,<br>автоматическое переключение на летнее и зимнее время<br>длина проводки датчика: 4 м,<br>Датчик=NTC, 10 кОм при 25 °С.<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>рабочая температура прибора: 10 °С до 50 °С<br>EN 60730-2-9 |              |         |
|                                                                                  | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
|                                                                                  | <b>1098 UF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1032-0-0501  | 1/10    |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Механизм терморегулятора <sup>1)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>для полов с электроподогревом,<br>с крепежными распорками,<br>контакт реле размыкается при достижении заданной температуры,<br>длина проводки датчика: 4 м,<br>Датчик=NTC, 10 кОм при 25 °С.<br>Диапазон регулировки: +10 - +50 °С.<br>соединительный кабель: 1 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup> ,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А, при cos 1<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                  | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |
|                                                                                  | <b>1095 UF-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1032-0-0498 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                    | <b>1094 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1032-0-0483 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>с контрольной лампой и переключателем для экономичного режима (снижение температуры 4К),<br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                    | <b>1095 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1032-0-0484 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>с контрольной лампой и переключателем для экономичного режима (снижение температуры 4К),<br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 24 В~<br>номинальный ток: 1 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |              |         |
|                                                                                   | <b>1096 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1032-0-0485  | 1       |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) управляет вентилями, закрывающимися при отсутствии напряжения  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с перекидным контактом</b><br>с крепежными распорками,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 5 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                   | <b>1097 U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1032-0-0486 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>С индикатором температуры: ФАКТ. значение<br>Автоматическая калибровка регулятора<br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                     | <b>1094 UTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1032-0-0487 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с нормально-закрытым контактом</b><br>С индикатором температуры: ФАКТ. значение<br>Автоматическая калибровка регулятора<br>с контрольной лампой и переключателем для экономичного режима (снижение температуры 4К),<br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>рабочая температура прибора: 5 °С до 30 °С<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                     | <b>1095 UTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1032-0-0488 | 1/10 |

1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания ± 0,4 К

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1) 2) 3)</sup><br/>с нормально-закрытым контактом</b><br>С индикатором температуры: ФАКТ. значение<br>Автоматическая калибровка регулятора<br>с контрольной лампой и переключателем для экономичного режима (снижение температуры 4K),<br>с крепежными распорками,<br>с отдельным входом для временно-зависимого переключения в экономичный режим,<br>номинальное напряжение: 24 В~<br>номинальный ток: 1 А<br>рабочая температура прибора: 5 °C до 30 °C<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |              |         |
|                                                                                   | <b>1096 UTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1032-0-0489  | 1/10    |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) управляет вентилями, закрывающимися при отсутствии напряжения  
3) разность температур для срабатывания  $\pm 0,4$  K

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Электронный механизм комнатного терморегулятора <sup>1) 2) 3)</sup><br/>с перекидным контактом</b><br>С индикатором температуры: ФАКТ. значение<br>Автоматическая калибровка регулятора<br>с крепежными распорками,<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 5 А<br>EN 60730-2-9, EN 60669-2-1 |             |      |
|                                                                                   | <b>1097 UTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1032-0-0490 | 1/10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) для регулятора необходимы сервоклапаны в исполнении «закрыт при отсутствии напряжения». Например арт. № 6164/10-101.  
3) разность температур для срабатывания  $\pm 0,4$  K

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Розетка <sup>1)</sup><br/>1 разъем, 8 полюсов</b><br>с наклонным выходом<br>RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>с винтовыми клеммами<br>с распорками |             |        |
|                                                                                     | <b>0213-507</b>                                                                                                                                                                                   | 0230-0-0378 | 10/100 |

- 1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 5е, неэкранированная <sup>1)</sup><br/>1 разъем, 8(8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06.<br>Кат. 5е согласно TIA/EIA-568-B.2-2001.<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>До 100 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии Gigabit Ethernet.<br>с распорками |             |    |
|                                                                                     | <b>0220-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0230-0-0397 | 10 |

- 1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6е, неэкранированная <sup>1)</sup><br/>1 разъем, 8(8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.<br>Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>до 250 МГц на всех парах<br>Подходит для технологии Gigabit Ethernet.<br>с распорками |              |         |
|                                                                                   | <b>0221-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0230-0-0399  | 10      |

**НОВИНКА**

- 1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Адаптер компенсатора натяжения</b><br>Монтажная каретка Для скрытой установки.<br>с компенсатором натяжения кабеля и приспособлением для кабельного канала<br>С двумя кабельными хомутами.<br>подходит ко всем телефонным розеткам UAE, № арт. 0220... и 0221... |             |    |
|                                                                                   | <b>0222-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 0230-0-0401 | 10 |

**НОВИНКА**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Телефонная розетка <sup>1)</sup><br/>2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов</b><br>с наклонным выходом<br>RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>с винтовыми клеммами<br>с распорками |             |        |
|                                                                                    | <b>0214</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 0230-0-0235 | 10/100 |

- 1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Телефонная розетка <sup>1)</sup><br/>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b><br>с наклонным выходом<br>RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>с винтовыми клеммами<br>с распорками |             |    |
|                                                                                     | <b>0215</b>                                                                                                                                                                                                           | 0230-0-0243 | 10 |

- 1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 5е, неэкранированная <sup>1)</sup><br/>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06.<br>Кат. 5е согласно TIA/EIA-568-B.2-2001.<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 А и В.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>До 100 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии Gigabit Ethernet.<br>с распорками |             |    |
|                                                                                     | <b>0220/12-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0230-0-0398 | 10 |

**НОВИНКА**


- 1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Универсальная розетка UAE, RJ45, кат. 6е, неэкранированная, <sup>1)</sup><br/>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.<br>Кат. 6а согласно TIA/EIA-TR 42.7<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>до 250 МГц на всех парах<br>Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet.<br>с распорками |              |         |
|                                                                                  | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |
|                                                                                  | <b>0221/12-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0230-0-0400  | 10      |


1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Компьютерная розетка, RJ45, кат. 5е, экранированная <sup>1)</sup><br/>1 разъем, 8(8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06.<br>Кат. 5е согласно TIA/EIA-568-B.2-2001.<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B.<br>До 100 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии Gigabit Ethernet.<br>без распорок |             |      |
|                                                                                  | <b>0216-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0230-0-0377 | 1/10 |

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Компьютерная розетка, RJ45, кат. 5е, экранированная <sup>1)</sup><br/>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 5 согласно DIN EN 50173-1:2003-06.<br>Кат. 5е согласно TIA/EIA-568-B.2-2001.<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B.<br>До 100 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии Gigabit Ethernet.<br>без распорок |             |      |
|                                                                                    | <b>0217-507</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0230-0-0379 | 1/10 |

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6а, экранированная <sup>1)</sup> <sup>2)</sup><br/>2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов</b><br>с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS<br>Кат. 6 согласно DIN EN 50173-1:2003-06, ISO/IEC 1180:2002 и TIA/EIA-568-B.2:2002.<br>Кат. 6а согласно TIA/EIA-TR 42.7<br>Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B.<br>Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.<br>экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B.<br>Произвольно выбираемый подвод кабеля.<br>До 500 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet.<br>только для 8-полюсного штекера RJ 45<br>без распорок<br>монтажная глубина: 38 мм |             |      |
|                                                                                    | <b>0218</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0230-0-0376 | 1/10 |

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx  
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                        | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Розетка для громкоговорителя <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами)<br>2 клеммы для подключения.<br>цветная маркировка полюсов<br>сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup><br>с распорками |              |         |
| антрацит/<br>черный                                                               | <b>0247</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 0230-0-0382  | 10      |


1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Сtereo розетка для громкоговорителя <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами)<br>4 клеммы для подключения.<br>сечение провода макс. 10 мм <sup>2</sup><br>цветная маркировка полюсов<br>с распорками |             |    |
| антрацит/<br>черный                                                               | <b>0248</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 0230-0-0383 | 10 |


1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм антенной розетки<br/>2 разъема/тупиковая</b><br>Широкополосная технология 5-2.400 МГц<br>Для телевизионной антенны (DVB-T) и широкополосных кабельных устройств.<br>Для передачи аналоговых и цифровых сигналов.<br>с распорками |             |        |
|                                                                                   | <b>0230-101</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0230-0-0250 | 10/100 |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизмы антенных розеток радио/ТВ/спутник<br/>2 разъема/проходная</b><br>Широкополосная технология 5-2.400 МГц<br>Для телевизионной антенны (DVB-T) и широкополосных кабельных устройств.<br>Для передачи аналоговых и цифровых сигналов.<br>с распорками |             |    |
|                                                                                     | <b>0231-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 0230-0-0268 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизмы антенных розеток радио/ТВ/спутник<br/>3 разъема/тупиковая</b><br>Широкополосная технология 47-2.150 МГц<br>Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F.<br>С удаленным питанием через F-гнездо.<br>Для телевизионной антенны (DVB-T) и широкополосных кабельных устройств.<br>Для передачи аналоговых и цифровых сигналов.<br>с распорками |             |        |
|                                                                                     | <b>0232-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0230-0-0384 | 10/100 |


|                                                                                     |                                          |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Оконечное сопротивление<br/>75 Ом</b> |             |        |
|                                                                                     | <b>0239</b>                              | 0230-0-0201 | 10/100 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Суппорт <sup>1)</sup><br/>с зеленым цоколем</b><br>для 2-х разъемов Modular Jack<br>Для системы: AVAYA (AT&T / Lucent Technologies), Giga Speed, PowerSUM, MGS 300 BH-xx, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.<br>с R&M-адаптером R310694 подходит для соединительных R&M-модулей R305111, R305112, R305113 и R305114<br>Размер: (ШхВ) ок. 16,9 x 17,9 мм<br>без распорок |              |         |
|                                                                                   | <b>1810</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1753-0-8048  | 10/100  |

1) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» на прилагаемом компакт-диске или в интернете.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Суппорт <sup>1)</sup><br/>с красным цоколем</b><br>для 2-х разъемов Modular Jack<br>Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.<br>Для систем: AMP / tyco Electronics, BTR, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, д-ра тех. наук Зигера (Sieger), Telena, Thomas & Betts.<br>Для 2 модулей LWL системы: 3M-Volition, Krone, mvk<br>Размер: (ШхВ) ок. 14,8 x 19,4 мм.<br>без распорок |             |        |
|                                                                                   | <b>1812</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1753-0-8055 | 10/100 |

1) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» на прилагаемом компакт-диске или в интернете.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Суппорт <sup>1)</sup><br/>с черным цоколем</b><br>для MTRJ или 2-х разъемов Modular Jack<br>Для систем: Ackermann, AMP / tyco Electronics (серии Slim Line (SL): 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena.<br>Для 2 модулей LWL системы: AMP/tyco Electronics MTRJ<br>Размер: (ШхВ) ок. 14,8 x 20,4 мм.<br>без распорок |             |        |
|                                                                                     | <b>1814</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1753-0-8063 | 10/100 |

1) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» на прилагаемом компакт-диске или в интернете.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Суппорт <sup>1)</sup><br/>с синим цоколем</b><br>для 2-х разъемов Modular Jack<br>для системы: ITT- Cannon RJ45 кат. 5, тип 808 RJ45 Mark III<br>Размер: (ШхВ) ок. 16,0 x 11,0 мм.<br>без распорок |             |        |
|                                                                                     | <b>1816</b>                                                                                                                                                                                           | 1710-0-3100 | 10/100 |

1) Другие указания см. в руководстве «Системы коммуникации» на прилагаемом компакт-диске или в интернете.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Монтажный адаптер для скрытой установки</b><br>Для установки одного или двух универсальных модулей 0219.<br>Монтажная каретка Для скрытой установки.<br>Подходит для центральных плат TAE 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx. |             |      |
|                                                                                     | <b>0219/12</b>                                                                                                                                                                                                                 | 0230-0-0395 | 1/10 |

**НОВИНКА**

металл

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Монтажный адаптер для кабель-канала</b><br>Для установки одного или двух универсальных модулей 0219.<br>Для монтажа в каналах или под полом.<br>Подходит для центральных плат TAE 2539-21x, 2539-9x-507 и 1766-xxx. |              |         |
| металл                                                                            | <b>0219/13</b>                                                                                                                                                                                                         | 0230-0-0396  | 1/10    |

**НОВИНКА**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Универсальный модуль, RJ45, факт. кат. 6а, экранированный <sup>1)</sup><br/>1 разъем, 8(8) полюсов</b><br>Для монтажа в монтажном адаптере 0219/12 или 0219/13.<br>Также подходит для монтажа на центральной плате 2561 и в цоколе 1812, 1866 EB и 1867 EB.<br>Кат. 6а согласно TIA/EIA-568-B.2-10 черт. 8.0.<br>До 500 МГц на всех парах жил.<br>Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet.<br>только для 8-полюсного штекера RJ 45<br>Исполнение в соответствии с E DIN IEC 60 603-7-5:2003-03.<br>Корпус из цинкового сплава, отлитого под давлением.<br>Встроенный пылезащитный колпачок (по запросу съёмный).<br>Прокладка кабеля по оптимальному радиусу (30°).<br>Клеммы.<br>Неизменяемая маркировка (цветовая кодировка) под соединений.<br>Для кабеля для передачи данных, диаметр 6 - 10 мм.<br>Для жил AWG 24-22.<br>класс защиты: IP 21 |             |      |
| металл                                                                            | <b>0219</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0230-0-0394 | 1/10 |

**НОВИНКА**

1) Монтажный адаптер, подходит к центральный вставкам TAE 2539-21x и 1766-xxx.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Разъем Modular-Jack<br/>6-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216000-2)</b><br>Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB<br>для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22) |             |    |
|                                                                                     | <b>0210</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0225-0-0078 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Разъем Modular-Jack<br/>8-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216005-4)</b><br>Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB<br>для кабеля сечением от 0,12 мм <sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм <sup>2</sup> (AWG 22) |             |    |
|                                                                                     | <b>0211</b>                                                                                                                                                                                                                    | 0225-0-0086 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                        |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Разъем D-Sub <sup>1)</sup></b><br>для крепежных винтов M3<br>с фиксирующими болтами |             |    |
|                                                                                     | 9 полюсов                                                                              |             |    |
|                                                                                     | <b>0200</b>                                                                            | 0225-0-0011 | 50 |
|                                                                                     | 15 полюсов                                                                             |             |    |
|                                                                                     | <b>0201</b>                                                                            | 0225-0-0029 | 50 |
|                                                                                     | 25 полюсов                                                                             |             |    |
|                                                                                     | <b>0202</b>                                                                            | 0225-0-0037 | 50 |

1) подходит для суппортов DKS арт. 1850-1853 EB, см. стр. 201

## Механизмы для серий скрытой установки

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                       | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Разъем</b><br>для розеток для выравнивания потенциалов, для установки в центральных платах для приборов диаметром 19 мм                                                                  |              |         |
|                                                                                  | <b>0471-0-0037</b>                                                                                                                                                                          | 0471-0-0037  | 10      |
|  | <b>Штекер</b><br>подходит для разъемов 2095 UC-212 и 0471-0-0037, соотв. DIN 42801.<br>для розеток для выравнивания потенциалов (подключение кабелей сечением до 6 мм², обжимное или пайка) |              |         |
|                                                                                  | <b>0299-0-0032</b>                                                                                                                                                                          | 0299-0-0032  | 10      |

## Аксессуары для скрытой установки



| Продукт                                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                  | <b>Личинка замка DIN-стандарт</b><br>соотв. DIN 18252.<br>длина 40 мм<br>для выключателей жалюзи с фиксацией/без фиксации для механизмов 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 и 2712/2733 SLW-5x                                                                                                                                                                  |              |         |
|                                                                                                   | под индивидуальный ключ, с 3 ключами<br><b>0520 PZ-VS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0470-0-0013  | 1       |
|                                                                                                   | под типовой ключ, с 3 ключами<br><b>0521 PZ-GS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0470-0-0021  | 1       |
|                  | Монтажная коробка Для скрытой установки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
|                                                                                                   | <b>0440</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0471-0-0045  | 100     |
|                  | <b>Удлинительная распорка <sup>1)</sup></b><br>Для установки розеток скрытой установки SCHUKO, а также выключателей, кнопок и т.д., и для глубоко утопленных коробок.                                                                                                                                                                                         |              |         |
|                                                                                                   | <b>2148</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2148-0-0120  | 100     |
| 1) не для механизмов 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US и двойных розеток                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |
|                 | <b>Набор конденсаторов <sup>1)</sup></b><br>для обеспечения мощности питания базового механизма жалюзи 6418 U, когда его двигатель не может получить достаточную мощность (ток) и не может быть подсоединен к нулевому проводу<br>номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 50 °C |              |         |
|                                                                                                   | <b>6498</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6410-0-0383  | 1/10    |
| 1) Набор конденсаторов устанавливается между проводами управления (ВЕРХ/ВНИЗ) и нулевым проводом. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |
|                | <b>Датчик освещенности</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x<br>диапазон измерений: 5-50.000 Люкс                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |
|                                                                                                   | <b>6482</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6410-0-0203  | 1       |
|                | <b>Датчик силы ветра</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-102                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
|                                                                                                   | <b>6481-102</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6410-0-0370  | 1       |
|                | <b>Датчик разбития стекла</b><br>для механизма 6411U/S-101<br>длина кабеля - 4 м                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |
|                                                                                                   | <b>6413-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6410-0-0349  | 100     |
|                | <b>Датчик освещенности</b><br>для механизма 6411U/S-101<br>длина кабеля - 2 м<br>диапазон измерений: 15-50.000 Люкс                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|                                                                                                   | <b>6414-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6410-0-0348  | 10      |

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа | Упакова |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Комфортный элемент управления таймером <sup>1)</sup></b><br>для ручного включения и включения по времени рольставней, жалюзи, маркиз, подсветок, электрических потребителей с астропрограммой<br>Индивидуальное смещение астрономического времени и астрономического времени выключения.<br>В любой момент возможно ручное управление затенением / освещением.<br>Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации.<br>Заводские настройки времени включения, возможна индивидуальная корректировка.<br>автоматическое переключение на летнее и зимнее время<br>Время включения/программа записаны энергонезависимо.<br>Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслуживания, как конденсатор).<br>Простое переключение между режимами: ручной/автоматический/отпуск.<br>В комбинации с механизмом управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U/S-101 возможны функции защиты от солнца и сумеречной функции.<br>Произвольно выбираемые функции защиты от солнца и сумеречной функции.<br>Произвольно выбираемое время затенения и вентиляции. элемент управления настраивается и без механизма для с/у.<br>Можно произвольно выбрать по 4 включения на каждый день недели.<br>Можно комбинировать астрономическое и обычное время включения.<br>В комбинации с механизмом центрального универсального светорегулятора Busch-Universal-Zentraldimmer® 6593 U можно установить яркость освещения для каждого времени включения.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма реле 6401 U-102,<br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
|         | <b>6455-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6410-0-0373  | 1/10    |

1) Соответствующие лицевые наклейки 6435-xx, см. с. 263

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Стандартный элемент управления таймером <sup>1)</sup></b><br>для ручного включения и включения по времени рольставней и жалюзи с астропрограммой<br>Индивидуальное смещение астрономического времени и астрономического времени выключения.<br>В любой момент возможно ручное управление затенением.<br>Простая настройка с помощью меню и текстовой индикации.<br>Заводские настройки времени включения, возможна индивидуальная корректировка.<br>автоматическое переключение на летнее и зимнее время<br>Время включения/программа записаны энергонезависимо.<br>Запас хода для времени и даты 14 часов (без обслуживания, как конденсатор).<br>Простое переключение между режимами: ручной/автоматический/отпуск.<br>элемент управления настраивается и без механизма для с/у.<br>Можно произвольно выбрать по 2 включения на каждый день недели.<br>Можно комбинировать астрономическое и обычное время включения.<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
|  | <b>6456</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6410-0-0374 | 1/10 |

1) Соответствующие лицевые наклейки 6435-xx, см. с. 263

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Элемент управления с памятью <sup>1)</sup></b><br>для ручного и автоматического управления жалюзи и рольставнями,<br>Выполняются индивидуально записанные в память команды на включение (Поднять/опустить) в 24-часовом цикле.<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
|         | <b>6457</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6410-0-0382  | 1/10    |

1) соответствующие центральные платы 1773 JA2-xx, см. стр. xxx.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 <sup>1)</sup></b><br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>с этикетками для надписей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|  | Этикетки для надписи всех размеров<br><b>1799</b> 1799-0-0196 1<br>Этикетка для надписи 51,5 x 10 мм <sup>2)</sup><br><b>1799 01</b> 1799-0-0618 1<br>Этикетка для надписи 53,7 x 11,7 мм <sup>3)</sup><br><b>1799 02</b> 1799-0-0626 1<br>Этикетка для надписи 47 x 8 мм <sup>4)</sup><br><b>1799 03</b> 1799-0-0634 1/10<br>Этикетка для надписи 57,8 x 11,7 мм <sup>5)</sup><br><b>1799 04</b> 1799-0-0642 1<br>Этикетка для надписи 41,3 x 9,7 мм <sup>6)</sup><br><b>1799 05</b> 1799-0-0659 1<br>Этикетка для надписи 53 x 8,5 мм <sup>7)</sup><br><b>1799 06</b> 1799-0-0667 1<br>Этикетка для надписи 25 x 37,5 мм <sup>8)</sup><br><b>1799 07</b> 1799-0-0675 1<br>Пластиковая этикетка для надписи 56,5 x 10,5 мм <sup>9)</sup><br><b>1799 08</b> 1799-0-0683 1<br>Пластиковая этикетка для надписи 47 x 13,7 мм<br><b>1799 09</b> 1799-0-0691 1 |  |  |

- 1) 1 экземпляр = 10 бланков.
- 2) Подходит для изделий с ном.арт. 2506 N-21..., 2510 NLI-21..., 20 EUKN-21...
- 3) Подходит для изделий с ном.арт. 2761 N-20..., 1758-21.../20.../2..., 20 EUKN-20...
- 4) Подходит для изделий с ном.арт. 1721 NS-21..., 1722 NS-21..., 1721 NS-24, 1722 NS-24
- 5) Подходит для изделий с ном.арт. 1781-2..., 1764 NLI-2...
- 6) Подходит для изделий с ном.арт. 2559-21..., 1757-2..., 2533 WS, 2533 WS-15
- 7) Подходит для изделий с ном.арт. 1781-7..., 20 EUN-7...
- 8) Подходит для изделий с ном.арт. 2510 N-21..., 2761-20...
- 9) Подходит к изделиям программ Busch-Duro 2000® WS и WW.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 <sup>2)</sup></b><br>Для carat®, pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® и future® linear.<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>с этикетками для надписей                                                                           |  |  |
|  | Пластиковая этикетка для надписи 59,7 x 11,7 мм <sup>1)</sup><br><b>1799 17</b> 1799-0-0886 1<br>Пластиковая этикетка для надписи 60,0 x 9,0 мм <sup>3)</sup><br><b>1799 18</b> 1799-0-0887 1<br>Пластиковая этикетка для надписи 60,2 x 10,15 мм <sup>4)</sup><br><b>1799 19</b> 1799-0-0888 1 |  |  |

- 1) Подходит для 1764 NLI-8x.
- 2) 1 экземпляр = 10 бланков.
- 3) Подходит для 20 EUN-8x.
- 4) Подходит для 1758-8x.

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа | Упакова |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1) 2)<br/>пластиковая этикетка для надписи для Busch-triton®</b><br>с этикетками для надписей для Busch-triton®<br>Подходит только для черно-белого лазерного принтера<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |              |         |
|         | <b>1799 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1799-0-0808  | 1       |

1) Подходит для изделий с ном.арт. 6321-..., 6322-..., 6323-..., 6324-..., 6325-..., 6326-..., 6327-...  
2) 1 экземпляр = 1 бланк.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1)<br/>Пластиковая этикетка для надписи для Allwetter 44®<br/>66,7 x 10 мм</b><br>для лазерного принтера<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |             |   |
|  | <b>1799 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1799-0-0865 | 1 |

1) 1 экземпляр = 10 бланков.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1) 2)<br/>пленка для осеап® 57, шильдики 8 x 9,8 мм,</b><br>для держателя этикеток 1763-53,<br>для лазерного принтера<br>подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |             |   |
|  | <b>1799 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1799-0-0881 | 1 |

1) Рис. аналогичный.  
2) 1 экземпляр = 10 бланков.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1) 3)<br/>с этикетками для надписей</b><br>Для сенсорных датчиков KNX carat®, pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или future® linear.<br>Подходит только для черно-белого лазерного принтера<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 1 пост 2)

**1799 14** 1799-0-0883 1

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 2 поста 4)

**1799 15** 1799-0-0884 1

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 4 поста 5)

**1799 16** 1799-0-0885 1

1) 1 экземпляр = 1 бланк.  
2) Подходит для изделий с ном.арт. 6125-...  
3) Не подходит для цветных лазерных принтеров.  
4) Подходит для изделий с ном.арт. 6126-...  
5) Подходит для арт. № 6124-..., 6127-..., 6127 MF-..., 6128-..., 6129-...

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Упакова |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1)<br/>с этикетками для надписей</b><br>Для сенсорных датчиков KNX carat®, pure сталь, solo®, Busch-axcent®, future® или future® linear.<br>Подходит только для черно-белого лазерного принтера<br>Печать белых надписей по пленке цветов «Метеор» (-803), «Манхеттен» (-85) и «Антрацит» (-81) программой печати надписей Busch-Jaeger.<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |              |         |

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 1 пост 2)

**1799 23** 1799-0-0910 1

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 2 поста 3)

**1799 24** 1799-0-0911 1

Пластиковая этикетка для надписи, элемент управления на 4 поста 4)

**1799 25** 1799-0-0912 1

1) 1 экземпляр = 1 бланк.  
2) Подходит для № артикула 6125-xxx-10x  
3) Подходит для № артикула 6126-xxx-10x  
4) Подходит для № артикула 6124-xxx-10x, 6127-xxx-10x, 6127 MF-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6129-xxx-10x, 6128/10-xxx-10x

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1)<br/>Подходит к центральной плате для системы Infolicht 1716-xxx.</b><br>подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |             |   |
|  | <b>1799 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 1799-0-0907 | 1 |

1) 1 экземпляр = 1 бланк.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Бланк для шильдиков DIN A 4 1)<br/>Для СД-индикатора WaveLINE 6730-xxx.</b><br>для лазерного принтера<br>Подходит для программы составления надписей Busch-Script.<br>Программное обеспечение Busch-Script можно получить через Интернет или в базе данных KNX. |             |   |
|  | <b>1799 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1799-0-0909 | 1 |

1) 1 экземпляр = 1 бланк.

Для нанесения индивидуальной маркировки пользуйтесь услугами службы маркировки Busch-Jaeger.  
В таких случаях вам охотно поможет центральный отдел сбыта нашей фирмы (тел. 0180 5 669900).

Цена: по запросу

Сдержанный стиль и четкость структуры.



СЕРИЯ SARAT® – ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ. ЧЕТКИЕ ЛИНИИ И НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОДЧЕРКИВАЮТ ИЗЫСКАННОСТЬ ФОРМЫ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СЕРИИ SARAT® – ЭТО НЕ ПРОСТО ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ЭТО НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ БЛАГОРОДНОГО ДОРОГОГО ИНТЕРЬЕРА, УКРАШАЮЩАЯ ЕГО.



Бронза

НОВИНКА



Стекло черное

НОВИНКА



Сталь



Золото



Хром



Стекло белое

#### Материал

Клавиша: термопласт (ПК), ударопрочный и небьющийся, стойкий к УФ-излучению, не содержит ПВХ и галогенов.

Рамка: натуральные материалы



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: Стекло черное.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Клавиши .....                            | 38 |
| Центральные платы .....                  | 38 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 42 |
| СД-индикатор WaveLINE .....              | 44 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 44 |
| Установочные рамки .....                 | 48 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                      | Номер заказа   | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                      | <b>1786-81</b> | 1751-0-2926 10/100 |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                  | <b>1786-82</b> | 1751-0-2741 10/100 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                             | <b>1786-84</b> | 1751-0-2749 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой |                |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                           | <b>1789-81</b> | 1751-0-2928 10     |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                       | <b>1789-82</b> | 1751-0-2813 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                  | <b>1789-84</b> | 1751-0-2814 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                               |                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом «свет»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                    |
|                                                                                    | 81 антрацит/черный *)                                                                         | <b>1789 LI-81</b> | 1751-0-2931 10     |
|                                                                                    | 82 саванна/слоновая кость                                                                     | <b>1789 LI-82</b> | 1751-0-2745 10     |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                | <b>1789 LI-84</b> | 1751-0-2753 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                 |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом «звонок»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                           | <b>1789 KI-81</b> | 1751-0-2932 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                       | <b>1789 KI-82</b> | 1751-0-2746 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                  | <b>1789 KI-84</b> | 1751-0-2754 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                               |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом «ключ»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                         | <b>1789 TR-81</b> | 1751-0-2933 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                     | <b>1789 TR-82</b> | 1751-0-2747 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                | <b>1789 TR-84</b> | 1751-0-2755 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа       | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм |                    |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                           | <b>1764 NLI-81</b> | 1731-0-1552 10     |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                       | <b>1764 NLI-82</b> | 1731-0-1876 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1764 NLI-84</b> | 1731-0-1877 10/100 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                               |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                         | <b>1788-81</b> | 1751-0-2927 10     |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                     | <b>1788-82</b> | 1751-0-2742 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                | <b>1788-84</b> | 1751-0-2750 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                  |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                |                    |
|                                                                                    | 81 антрацит/черный *)                                                                                                            | <b>1785-81</b> | 1751-0-2930 10     |
|                                                                                    | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                        | <b>1785-82</b> | 1751-0-2744 10/100 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                   | <b>1785-84</b> | 1751-0-2752 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой «Экстренный выключатель отопления» |                  |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                               | <b>1789 H-81</b> | 1751-0-2929 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                           | <b>1789 H-82</b> | 1751-0-2743 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                      | <b>1789 H-84</b> | 1751-0-2751 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для карточного выключателя для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм<br>паз для карты может подсвечиваться |                |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                      | <b>1792-81</b> | 1710-0-3639 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                  | <b>1792-82</b> | 1710-0-3640 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                             | <b>1792-84</b> | 1710-0-3641 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                      | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Кнопка<br/>открытый для красной линзы выключателя со<br/>шнурком без фиксации</b><br>для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US |                |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                    | <b>1720-81</b> | 1731-0-1914  | 10      |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                | <b>1720-82</b> | 1731-0-1915  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                               | <b>1720-84</b> | 1731-0-1916  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата<br/>для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                               | <b>6541-81</b> | 6599-0-2882 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                           | <b>6541-82</b> | 6599-0-2832 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                          | <b>6541-84</b> | 6599-0-2835 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1)<br/>с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой<br/>подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer®<br>для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517<br>U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и<br>6592 U. |                    |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6540-81-101</b> | 6599-0-2880 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6540-82-101</b> | 6599-0-2830 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-84-101</b> | 6599-0-2833 | 10/100 |

1) лампа для замены арт. 3855

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
|  <b>ИК-управляющий элемент 1)<br/>с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-<br>Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле<br>Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-<br>пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |             |       |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6066-81</b> | 6020-0-1379 | 1/10  |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6066-82</b> | 6020-0-1332 | 10/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6066-84</b> | 6020-0-1334 | 1/10  |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
|  <b>ИК-управляющий элемент<br/>с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х<br>канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-<br>пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |             |      |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6067-81</b> | 6020-0-1380 | 1/10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6067-82</b> | 6020-0-1333 | 1    |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6067-84</b> | 6020-0-1335 | 1    |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Управляющий элемент 1) 2) 3)<br/>с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светоре-<br>гулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора<br>6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канально-<br>го универсального реле 6402 U |                    |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6543-81-101</b> | 6599-0-2881  | 1/10    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6543-82-101</b> | 6599-0-2831  | 1/10    |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6543-84-101</b> | 6599-0-2834  | 1/10    |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                     |                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент 1)<br/>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                |             |      |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                           | <b>6545-81</b> | 6599-0-2906 | 1/10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>6545-82</b> | 6599-0-2907 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                      | <b>6545-84</b> | 6599-0-2908 | 1/10 |

1) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                      |                   |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Кнопка<br/>с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                   |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                            | <b>1785 JA-81</b> | 1751-0-2934 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                        | <b>1785 JA-82</b> | 1751-0-2748 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                       | <b>1785 JA-84</b> | 1751-0-2756 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                  | <b>1740-81</b> | 1710-0-3623 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                              | <b>1740-82</b> | 1710-0-3154 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                             | <b>1740-84</b> | 1710-0-3172 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>с нулевым положением<br>для механизма 2710 U |                      |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                 | <b>2542 DR/01-81</b> | 1710-0-3644 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                             | <b>2542 DR/01-82</b> | 1710-0-3645 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                            | <b>2542 DR/01-84</b> | 1710-0-3646 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                           | Номер заказа         | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U |                      |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                           | <b>2542 DR/02-81</b> | 1710-0-3649 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                       | <b>2542 DR/02-82</b> | 1710-0-3650 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                  | <b>2542 DR/02-84</b> | 1710-0-3651 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                      | <b>1773-81</b> | 1753-0-9906 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                  | <b>1773-82</b> | 1753-0-9907 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                             | <b>1773-84</b> | 1753-0-9908 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                               |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп) |                   |                |
|                                                                                    | 81 антрацит/черный *)                                                                                         | <b>1773/10-81</b> | 1753-0-9911 10 |
|                                                                                    | 82 саванна/слоновая кость                                                                                     | <b>1773/10-82</b> | 1753-0-9912 10 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                | <b>1773/10-84</b> | 1753-0-9914 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101 |                          |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                              | <b>1755 SL/PZ-81-101</b> | 1710-0-3626 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                          | <b>1755 SL/PZ-82-101</b> | 1710-0-3157 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                     | <b>1755 SL/PZ-84-101</b> | 1710-0-3175 10 |

1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                    |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                   |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                              | <b>1773 JA-81</b> | 1724-0-4251 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                          | <b>1773 JA-82</b> | 1724-0-2757 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                     | <b>1773 JA-84</b> | 1724-0-2760 10 |


\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                       | Номер заказа       | Упакова          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                    |                  |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-81-102</b> | 6430-0-0326 1/10 |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                   | <b>6430-82-102</b> | 6430-0-0327 1/10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                              | <b>6430-84-102</b> | 6430-0-0329 1/10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                        |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x |                        |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *)                                                                  | <b>1775 S/W-81-101</b> | 1710-0-3625 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                              | <b>1775 S/W-82-101</b> | 1710-0-3156 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                         | <b>1775 S/W-84-101</b> | 1710-0-3174 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br>В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                |               |
|                                                                                    | 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                      | <b>1716-81</b> | 1731-0-1921 1 |
|                                                                                    | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                  | <b>1716-82</b> | 1731-0-1922 1 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                                                                             | <b>1716-84</b> | 1731-0-1923 1 |

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                             |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Заглушка с суппортом</b> |                |                    |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)       | <b>1742-81</b> | 1710-0-3612 10     |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость   | <b>1742-82</b> | 1710-0-3143 10     |
|                                                                                     | 84 давос/белый              | <b>1742-84</b> | 1710-0-3161 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                               |                |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                |                    |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *)                                                                                         | <b>1749-81</b> | 1710-0-3614 10     |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                     | <b>1749-82</b> | 1710-0-3145 10     |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                | <b>1749-84</b> | 1710-0-3163 10/100 |

1) центральная плата может быть использована как наклейка для телефонной розетки (VDo)

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для коммуникационных розеток UAE<br/>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br/>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br/>BTR (UAE design и IAE design)<br/>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br/>с наклонным выходом<br/>с полем для надписи<br/>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм</p> |                |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-81</b> | 1710-0-3616  | 10      |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1803-82</b> | 1710-0-3147  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1803-84</b> | 1710-0-3165  | 10/100  |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата<br/>2 порта</b><br/>для коммуникационных розеток UAE<br/>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br/>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br/>AMP (NETCONNECT 5E)<br/>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br/>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br/>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br/>с наклонным выходом<br/>с полем для надписи<br/>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм</p> |                   |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1803-02-81</b> | 1710-0-3615 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1803-02-82</b> | 1710-0-3146 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1803-02-84</b> | 1710-0-3164 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для розетки громкоговорителя<br/>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br/>Для модулей передачи данных.<br/>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.</p> |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1766-81</b> | 1710-0-3613 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1766-82</b> | 1710-0-3144 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1766-84</b> | 1710-0-3162 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br/>с крепежными распорками,<br/>с двумя разъемами для громкоговорителя<br/>сечение кабеля до 4 мм<sup>2</sup> (жесткий)<br/>с винтовыми клеммами</p> |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1751-81</b> | 1723-0-0253 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1751-82</b> | 1723-0-0239 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1751-84</b> | 1723-0-0240 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                               | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br/>Возможно одиночное и двойное подключение.</p> |                |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                             | <b>1745-81</b> | 1710-0-3624  | 10      |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                         | <b>1745-82</b> | 1710-0-3155  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                        | <b>1745-84</b> | 1710-0-3173  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата 1) 2)</b><br/><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br/>2 гнезда.<br/>соотв. DIN 45330<br/>радио/ТВ/спутник<br/>центральное крепление винтом M3</p> |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-81</b> | 1724-0-4252 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1743-82</b> | 1724-0-2758 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1743-84</b> | 1724-0-2774 | 10/100 |

1) третье отверстие пробивается


2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата 1)</b><br/><b>с полем для надписи</b><br/>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br/>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br/>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм</p> |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1800-81</b> | 1710-0-3627 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1800-82</b> | 1710-0-3158 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1800-84</b> | 1710-0-3176 | 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для телекоммуникационных механизмов<br/>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.</p> |                   |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1746/10-81</b> | 1710-0-3628 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746/10-82</b> | 1710-0-3521 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746/10-84</b> | 1710-0-3522 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                               |                   |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <p><b>Промежуточное кольцо</b><br/>Для использования центральных вставок из программ Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI.</p> |                   |             |    |
| 82 слоновая кость                                                                                                                                                                                             | <b>1747 SI-82</b> | 1710-0-3862 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                | <b>1747 SI-84</b> | 1710-0-3863 | 10 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                  | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                              | <b>1746-81</b> | 1710-0-3618 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                          | <b>1746-82</b> | 1710-0-3149 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                         | <b>1746-84</b> | 1710-0-3167 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                            | <b>1748-81</b> | 1710-0-3654 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                        | <b>1748-82</b> | 1710-0-3655 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                       | <b>1748-84</b> | 1710-0-3656 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |                |
|                                                                                    | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                      | <b>1750-81</b> | 1710-0-3617 10 |
|                                                                                    | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                  | <b>1750-82</b> | 1710-0-3148 10 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                 | <b>1750-84</b> | 1710-0-3166 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Розетка для выравнивания потенциалов с/у 2 поста</b><br>без распорок<br>для кабелей сечением до 1 x 6 мм <sup>2</sup> и 4 x 2,5 мм <sup>2</sup><br>IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007<br>Клеммные винты соотв. DIN 42801. |                   |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                        | <b>2095 UC-81</b> | 2495-0-0084 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                    | <b>2095 UC-82</b> | 2495-0-0085 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2095 UC-84</b> | 2495-0-0086 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с винтовым креплением<br>крепление центральной гайкой<br>для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм<br>без распорок |                |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                   | <b>2533-81</b> | 1724-0-4254 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                               | <b>2533-82</b> | 1724-0-4255 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                              | <b>2533-84</b> | 1724-0-4256 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                     | Номер заказа   | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм<br>без распорок |                |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                 | <b>1758-81</b> | 1724-0-4253 10     |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                             | <b>1758-82</b> | 1724-0-2759 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                            | <b>1758-84</b> | 1724-0-2761 10/100 |

<sup>1)</sup> для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |                    |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                      | <b>20 EUC-81</b> | 2011-0-3801 10/100 |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                  | <b>20 EUC-82</b> | 2011-0-3721 10/100 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                 | <b>20 EUC-84</b> | 2011-0-3725 10/100 |

<sup>1)</sup> клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с защитными шторками</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                    |                    |
|                                                                                    | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                           | <b>20 EUCKS-81</b> | 2013-0-5265 10     |
|                                                                                    | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                       | <b>20 EUCKS-82</b> | 2013-0-5244 10/100 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                                                      | <b>20 EUCKS-84</b> | 2013-0-5245 10/100 |

<sup>1)</sup> клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |                    |
|                                                                                     | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUK-81</b> | 2018-0-1486 10     |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>20 EUK-82</b> | 2018-0-1465 10     |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUK-84</b> | 2018-0-1467 10/100 |

<sup>1)</sup> клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> с полем для надписи</b><br>2 P + E<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |                |
|                                                                                     | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                      | <b>20 EUN-81</b> | 2011-0-3802 10 |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                  | <b>20 EUN-82</b> | 2011-0-3726 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUN-84</b> | 2011-0-3727 10 |

<sup>1)</sup> клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<sup>2)</sup> для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения</b><br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тур 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |

|                           |                           |             |   |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>2310 EUGL/VA-81-11</b> | 2011-0-3830 | 1 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>2310 EUGL/VA-82-11</b> | 2011-0-3831 | 1 |
| 84 давос/белый            | <b>2310 EUGL/VA-84-11</b> | 2011-0-3833 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO® 1) 2) со встроенным УЗО</b><br>с защитными шторками<br>2-х полюсное отключение (P,N)<br>без контроля РЕ-проводника<br>с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток<br>ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A GL), ударный ток: 250 A (8/20) μs, без распорок<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |                      |             |   |
|---------------------------|----------------------|-------------|---|
| 82 саванна/слоновая кость | <b>3120 EUCKS-82</b> | 3116-0-0655 | 1 |
| 84 давос/белый            | <b>3120 EUCKS-84</b> | 3116-0-0656 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
 2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) с маркировкой «EDV»</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с защитными шторками<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |                       |             |    |
|---------------------------|-----------------------|-------------|----|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>20 EUCKS/DV-81</b> | 2013-0-5266 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>20 EUCKS/DV-82</b> | 2013-0-5267 | 10 |
| 84 давос/белый            | <b>20 EUCKS/DV-84</b> | 2013-0-5268 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
 2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) с контрольной СД LED и с защитными шторками</b><br>2 P + E<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                   |                       |             |    |
|-------------------|-----------------------|-------------|----|
| 82 слоновая кость | <b>20 EUCBL-82</b>    | 2013-0-5284 | 10 |
| 84 белый          | <b>20 EUCBL-84</b>    | 2013-0-5286 | 10 |
| зеленый           | <b>20 EUCBL-13-84</b> | 2013-0-5287 | 10 |
| оранжевый         | <b>20 EUCBL-14-84</b> | 2013-0-5288 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
 2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жиру, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2) Ночная подсветка для ориентирования</b><br>раздельные соединительными проводами для каждого рабочего контакта<br>со светодиодом<br>с защитными шторками<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |

|                   |                     |             |    |
|-------------------|---------------------|-------------|----|
| 82 слоновая кость | <b>20 EUCBLI-82</b> | 2013-0-5292 | 10 |
| 84 белый          | <b>20 EUCBLI-84</b> | 2013-0-5294 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
 2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жиру, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.

|                                                                                   |                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |                |             |    |
|---------------------------|----------------|-------------|----|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>1794-81</b> | 1710-0-3629 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>1794-82</b> | 1710-0-3543 | 10 |
| 84 давос/белый            | <b>1794-84</b> | 1710-0-3544 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |                |             |    |
|---------------------------|----------------|-------------|----|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>1795-81</b> | 1710-0-3630 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>1795-82</b> | 1710-0-3568 | 10 |
| 84 давос/белый            | <b>1795-84</b> | 1710-0-3569 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|


|                           |                   |             |    |
|---------------------------|-------------------|-------------|----|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>1794 TA-81</b> | 1710-0-3695 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>1794 TA-82</b> | 1710-0-3696 | 10 |
| 84 давос/белый            | <b>1794 TA-84</b> | 1710-0-3698 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                           |                   |             |    |
|---------------------------|-------------------|-------------|----|
| 81 антрацит/черный 1)     | <b>1795 TA-81</b> | 1710-0-3722 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>1795 TA-82</b> | 1710-0-3723 | 10 |
| 84 давос/белый            | <b>1795 TA-84</b> | 1710-0-3725 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                           | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                |                |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                       | <b>6435-81</b> | 6430-0-0303 10 |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                   | <b>6435-82</b> | 6430-0-0304 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                  | <b>6435-84</b> | 6430-0-0306 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE 1) 2)</b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами. С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE. С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE. После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна. Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE. Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE. Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО. Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками. Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx. Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx. Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM. Для механизма универсального реле 6404 U. Для механизма универсального светорегулятора 6595 U. Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 радиус действия без препятствий: ок. 100 м Частота приёма-передачи: 868 МГц. класс защиты: IP 20 рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |                |               |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6730-81</b> | 6730-0-0014 1 |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6730-82</b> | 6730-0-0015 1 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6730-84</b> | 6730-0-0017 1 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus KNX

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер заказа       | Упакова          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1)</b><br><b>с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                    |                  |
|                                                                                   | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6800-81-104</b> | 6800-0-2268 1    |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6800-82-104</b> | 6800-0-2099 1/10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6800-84-104</b> | 6800-0-2101 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2)</b><br><b>с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                     |                  |
|                                                                                    | 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6800-81-104M</b> | 6800-0-2269 1    |
|                                                                                    | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6800-82-104M</b> | 6800-0-2100 1    |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6800-84-104M</b> | 6800-0-2102 1/10 |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                       | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом.</b>                                  |              |         |
|                                                                                  | для 2-проводного механизма 6815 U                                                                           |              |         |
|                                                                                  | Для механизма реле 6816 U.                                                                                  |              |         |
|                                                                                  | устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. |              |         |
| 81 антрацит/черный*)                                                             | <b>6815-81</b>                                                                                              | 6800-0-2284  | 1/10    |
|                                                                                  |                                                                                                             |              |         |
|                                                                                  |                                                                                                             |              |         |
|                                                                                  |                                                                                                             |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                        | <b>6815-82</b>                                                                                              | 6800-0-2285  | 1/10    |
|                                                                                  |                                                                                                             |              |         |
| 84 давос/белый                                                                   | <b>6815-84</b>                                                                                              | 6800-0-2286  | 1/10    |

устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.

устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение.

Постоянная возможность управления кнопкой.

Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин

Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.

защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м

угол расхождения лучей: 170 °

пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим

высота установки: 0,8 м - 1,2 м

класс защиты датчика: IP 20

рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

|                           |                |             |      |
|---------------------------|----------------|-------------|------|
| 81 антрацит/черный*)      | <b>6815-81</b> | 6800-0-2284 | 1/10 |
| 82 саванна/слоновая кость | <b>6815-82</b> | 6800-0-2285 | 1/10 |
| 84 давос/белый            | <b>6815-84</b> | 6800-0-2286 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                       | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Рамка</b>                                |              |         |
|                                                                                   | <b>Рамка на 1 пост</b>                      |              |         |
|                                                                                   | для горизонтальной и вертикальной установки |              |         |
|                                                                                   |                                             |              |         |
| 810 белое стекло                                                                  | <b>1721-810</b>                             | 1754-0-4250  | 1       |
| 821 бронза                                                                        | <b>1721-821</b>                             | 1754-0-4258  | 1       |
| 860 сталь                                                                         | <b>1721-860</b>                             | 1754-0-4254  | 1       |
| 825 черное стекло                                                                 | <b>1721-825</b>                             | 1754-0-4322  | 1       |

|                                                                                   |                                             |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Рамка</b>                                |             |   |
|                                                                                   | <b>Рамка на 2 поста</b>                     |             |   |
|                                                                                   | для горизонтальной и вертикальной установки |             |   |
|                                                                                   |                                             |             |   |
| 810 белое стекло                                                                  | <b>1722-810</b>                             | 1754-0-4251 | 1 |
| 821 бронза                                                                        | <b>1722-821</b>                             | 1754-0-4259 | 1 |
| 860 сталь                                                                         | <b>1722-860</b>                             | 1754-0-4255 | 1 |
| 825 черное стекло                                                                 | <b>1722-825</b>                             | 1754-0-4323 | 1 |

|                                                                                   |                                             |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Рамка</b>                                |             |   |
|                                                                                   | <b>Рамка на 3 поста</b>                     |             |   |
|                                                                                   | для горизонтальной и вертикальной установки |             |   |
|                                                                                   |                                             |             |   |
| 810 белое стекло                                                                  | <b>1723-810</b>                             | 1754-0-4252 | 1 |
| 821 бронза                                                                        | <b>1723-821</b>                             | 1754-0-4260 | 1 |
| 860 сталь                                                                         | <b>1723-860</b>                             | 1754-0-4256 | 1 |
| 825 черное стекло                                                                 | <b>1723-825</b>                             | 1754-0-4324 | 1 |

|                                                                                     |                                             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Рамка</b>                                |             |   |
|                                                                                     | <b>Рамка на 4 поста</b>                     |             |   |
|                                                                                     | для горизонтальной и вертикальной установки |             |   |
|                                                                                     |                                             |             |   |
| 810 белое стекло                                                                    | <b>1724-810</b>                             | 1754-0-4253 | 1 |
| 821 бронза                                                                          | <b>1724-821</b>                             | 1754-0-4261 | 1 |
| 860 сталь                                                                           | <b>1724-860</b>                             | 1754-0-4257 | 1 |
| 825 черное стекло                                                                   | <b>1724-825</b>                             | 1754-0-4325 | 1 |

|                                                                                     |                                             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Рамка</b>                                |             |   |
|                                                                                     | <b>Рамка на 1 пост</b>                      |             |   |
|                                                                                     | для горизонтальной и вертикальной установки |             |   |
|                                                                                     |                                             |             |   |
| 826 хром                                                                            | <b>1721-826-101</b>                         | 1754-0-4360 | 1 |

|                                                                                     |                                             |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Рамка</b>                                |             |   |
|                                                                                     | <b>Рамка на 2 поста</b>                     |             |   |
|                                                                                     | для горизонтальной и вертикальной установки |             |   |
|                                                                                     |                                             |             |   |
| 826 хром                                                                            | <b>1722-826-101</b>                         | 1754-0-4361 | 1 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                  | Номер заказа | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |              |               |
|                                                                                   | 826 хром                                                                               | 1723-826-101 | 1754-0-4362 1 |

|                                                                                   |                                                                                        |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |              |               |
|                                                                                   | 826 хром                                                                               | 1724-826-101 | 1754-0-4363 1 |

|                                                                                   |                                                                                                                    |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Золотая серия (24 карата) |              |               |
|                                                                                   | 823 золото                                                                                                         | 1721-823-101 | 1754-0-4356 1 |

|                                                                                     |                                                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Золотая серия (24 карата) |              |               |
|                                                                                     | 823 золото                                                                                                          | 1722-823-101 | 1754-0-4357 1 |

|                                                                                     |                                                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Золотая серия (24 карата) |              |               |
|                                                                                     | 823 золото                                                                                                          | 1723-823-101 | 1754-0-4358 1 |

|                                                                                     |                                                                                                                     |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Золотая серия (24 карата) |              |               |
|                                                                                     | 823 золото                                                                                                          | 1724-823-101 | 1754-0-4359 1 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



Материал, благороднее, прочнее и выразительнее которого не существует.



PURE СТАЛЬ – БЕЗ КОМПРОМИССОВ НА ВСЕ СТО ПРОЦЕНТОВ. ПО КОНСТРУКЦИИ, СВОЙСТВАМ МАТЕРИАЛА, НАДЕЖНОСТИ В РАБОТЕ. БЛАГОДАРЯ ВОПЛОЩЕНИЮ ЭТОЙ ИДЕИ СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ НОВЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ: СОВЕРШЕНСТВО СОЧЕТАНИЯ ЭСТЕТИКИ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ.



Выключатели / кнопки



2-х клавишный выключатель



Управление жалюзи



Розетка с откидной крышкой



Антенная розетка (радио/ТВ/спутн.)



Контрольный выключатель с маркировкой и красным колпачком

**Материал:** Для этой серии произведено облагораживание поверхности посредством особого технологического процесса изготовления. Т.е., следы пальцев и другие жирные пятна сводятся к минимуму.



reddot design award  
winner 2007



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Дизайн: pure сталь.  
Цвет: сталь.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Клавиши .....                            | 50 |
| Центральные платы .....                  | 50 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 53 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE .....    | 54 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 55 |
| Установочные рамки .....                 | 56 |

| Продукт                                                                                                 | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                        | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                       |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1786-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1751-0-2956  | 10/100  |
|                        | <b>Клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                  |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1789-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1751-0-2957  | 10/100  |
|                        | <b>Клавиша</b><br>с символом «свет»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                    |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1789 LI-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1751-0-2958  | 10      |
|                       | <b>Клавиша</b><br>с символом «звонок»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                  |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1789 KI-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1751-0-2959  | 10      |
|                      | <b>Клавиша</b><br>с символом «ключ»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                    |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1789 TR-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1751-0-2960  | 10      |
|                      | <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм<br>Поверхность: окрашена |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1764 NLI-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1731-0-1953  | 10      |
| 1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.<br>2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16. |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |         |
|                      | <b>Клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                    |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1788-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1751-0-2961  | 10      |
|                      | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                 |              |         |
| 866 сталь                                                                                               | <b>1785-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1751-0-2962  | 10/100  |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой «Экстренный выключатель отопления»<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                                                                         |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>1789 H-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1751-0-2963  | 10      |
|    | <b>Центральная плата</b><br>для карточного выключателя для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                                                                                                     |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>1792-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1710-0-3757  | 10      |
|    | <b>Клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации</b><br>для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>1720-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1731-0-1954  | 10      |
|   | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>6541-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6599-0-2924  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|  | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>6540-866-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6599-0-2925  | 10/100  |
| 1) запасная лампа арт. 3856                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|  | <b>ИК-управляющий элемент 1)</b><br><b>с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx<br>Поверхность: окрашена |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>6066-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6020-0-1389  | 1/10    |
| 1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|  | <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                                          |              |         |
| 866 сталь                                                                           | <b>6067-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6020-0-1390  | 1/10    |

| Продукт                                                                                                                                      | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                              | <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup><br/>с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U<br>Поверхность: окрашена |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>6543-866-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6599-0-2926  | 1/10    |
| 1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx<br>2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки<br>3) лампа для замены арт. 3857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |
|                                                              | <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup><br/>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                            |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>6545-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6599-0-2927  | 1/10    |
| 1) лампа для замены арт. 3857                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |
|                                                              | <b>Клавиша<br/>с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                                                     |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>1785 JA-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1751-0-2964  | 10      |
|                                                            | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                                  |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>1740-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1710-0-3748  | 10      |
|                                                            | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>с нулевым положением<br>для механизма 2710 U<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                                   |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>2542 DR/01-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1710-0-3758  | 10      |
|                                                            | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>без нулевого положения<br>для механизма 2710/1 U<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                                               |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>2542 DR/02-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1710-0-3759  | 10      |
|                                                            | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>В качестве защитной крышки на регулятор громкости.<br>Подходит для приборов «LR mono BJ UP» фирмы WHD.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                               |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                    | <b>1740 DR/03-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1710-0-3812  | 10      |

| Продукт                                                                                                   | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                      | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                          | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                        |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1773-866</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1753-0-0103  | 10      |
|                          | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br>(открыта только кнопка Старт/Стоп)<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                  |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1773/10-866</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 1753-0-0104  | 10      |
|                          | <b>Центральная плата <sup>1)</sup><br/>с полем для надписи</b><br>с маркировкой<br>для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/без фиксации<br>для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101<br>Поверхность: окрашена                      |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1755 SL/PZ-866-101</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 1710-0-3749  | 10      |
| 1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |
|                         | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                                |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1773 JA-866</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 1724-0-4269  | 10      |
|                        | <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>Поверхность: окрашена |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>6430-866-102</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 6430-0-0343  | 1/10    |
|                        | <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                            |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1775 S/W-866-101</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3750  | 10      |
|                        | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br>В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм<br>Поверхность: окрашена                                     |              |         |
| 866 сталь                                                                                                 | <b>1716-866</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1731-0-1955  | 1       |
| 1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх. |                                                                                                                                                                                                                                                            |              |         |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Заглушка с суппортом</b><br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |              |         |
| 866 сталь                                                                         | <b>1742-866</b>                                                                                     | 1710-0-3751  | 10      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |    |
| 866 сталь                                                                         | <b>1749-866</b>                                                                                                                                                                                               | 1710-0-3752 | 10 |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |        |
| 866 сталь                                                                         | <b>1803-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1710-0-3763 | 10/100 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |        |
| 866 сталь                                                                           | <b>1803-02-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1710-0-3764 | 10/100 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |        |
| 866 сталь                                                                           | <b>1766-866</b>                                                                                                                                                                                                 | 1710-0-3765 | 10/100 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с крепежными распорками,<br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>с винтовыми клеммами<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |    |
| 866 сталь                                                                           | <b>1751-866</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 1723-0-0255 | 10 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение.<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |              |         |
| 866 сталь                                                                         | <b>1745-866</b>                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3766  | 10      |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup></b><br><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом М3<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |        |
| 866 сталь                                                                         | <b>1743-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1724-0-4271 | 10/100 |

1) третье отверстие пробивается  
2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |    |
| 866 сталь                                                                         | <b>1800-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1710-0-3767 | 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.<br>Поверхность: окрашена |             |    |
| 866 сталь                                                                           | <b>1746-866</b>                                                                                                                                                                                             | 1710-0-3769 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.<br>Поверхность: окрашена |             |    |
| 866 сталь                                                                           | <b>1746/10-866</b>                                                                                                                                                                    | 1710-0-3768 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |    |
| 866 сталь                                                                           | <b>1748-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1710-0-3760 | 10 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |             |    |
| 866 сталь                                                                           | <b>1750-866</b>                                                                                                                                                        | 1710-0-3770 | 10 |

| Продукт                                                                            | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Розетка для выравнивания потенциалов с/у 2 поста</b><br>без распорок<br>для кабелей сечением до 1 x 6 мм <sup>2</sup> и 4 x 2,5 мм <sup>2</sup><br>IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007<br>Клеммные винты соотв. DIN 42801.<br>Поверхность: окрашена                                               |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>2095 UC-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2495-0-0090  | 10      |
|    | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с винтовым креплением<br>крепление центральной гайкой<br>для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм<br>без распорок<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                    |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>2533-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1724-0-4270  | 10      |
|    | <b>Центральная плата 1) с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм<br>Поверхность: окрашена<br>без распорок                                                                                                                                                                 |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>1758-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1724-0-4272  | 10      |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |
|   | <b>Кнопка без окна для символа,</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки<br>с маркировкой<br><b>НЕ БЕСПОКОИТЬ</b><br><b>УБРАТЬ В НОМЕРЕ</b><br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                              |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>1785/11-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1751-0-2996  | 10      |
|  | <b>Кнопка без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>с маркировкой<br><b>НЕ БЕСПОКОИТЬ</b><br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев                                                              |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>1786/11-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1751-0-3002  | 10      |
|  | <b>Розетка для бритв 1)</b><br>Для монтажа в монтажных коробках скрытой установки 3030 и 3031.<br>номинальное напряжение: 240 В, +10 % / -10 %<br>выходное напряжение: 115 В, +10 % / -10 %<br>напряжение на вторичной обмотке: 240 В, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 20 ВА |              |         |
| 866 сталь                                                                          | <b>2332 UJBS-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2130-0-0293  | 1       |
| 1) Поверхность: окрашена.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |
|  | <b>Монтажная коробка скрытой установки</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 135 мм x 75 мм x 47 мм                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                                                    | <b>3030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1741-0-0067  | 5       |

| Продукт                                                                                                                         | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                | <b>Монтажная коробка для установки в полых стенах</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 82 мм x 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |
|                                                                                                                                 | <b>3031</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1741-0-0068  | 5       |
|                                                | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                       | <b>20 EUC-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011-0-3850  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
|                                                | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                       | <b>20 EUCKS-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2013-0-5276  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
|                                               | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                       | <b>20 EUK-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018-0-1490  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
|                                              | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) с полем для надписи</b><br>2 Р + Е<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                       | <b>20 EUN-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2011-0-3851  | 10      |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
|                                              | <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения</b><br>2 Р + Е<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами, ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тур 2<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                       | <b>2310EUGL/VA-866-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011-0-3853  | 1       |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                   | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                          | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)<br/>с маркировкой «EDV»</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с защитными шторками<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS/DV-866</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 2013-0-5277  | 10      |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                                                                                                                          | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)<br/>с контрольной лампой</b><br>со светодиодом<br>2 P + E<br>Поверхность: окрашена<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                                                                |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCGL-866</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3867  | 10      |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                                                                                                                          | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)<br/>с контрольной СД LED и</b><br>с защитными шторками<br>2 P + E<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>Поверхность: окрашена<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                             |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCBL-866</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 2013-0-5289  | 10      |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жиру, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях. |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                                                                                                                        | <b>Центральная плата</b><br>для терморегулятора с таймером<br>Для механизма 1080 U и 1080 UF.<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                         |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1780-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1710-0-3754  | 10      |
|                                                                                                                                                        | <b>Центральная плата</b><br>для терморегулятора<br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1794-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1710-0-3755  | 10      |
|                                                                                                                                                        | <b>Центральная плата</b><br>для терморегулятора<br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U<br>Поверхность: окрашена                                                                                                        |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1795-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 1710-0-3756  | 10      |
|                                                                                                                                                        | <b>Центральная плата</b><br>для терморегулятора<br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                             |              |         |
| 866 сталь                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1794 TA-866</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 1710-0-3761  | 10      |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для терморегулятора<br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
| 866 сталь                                                                         | <b>1795 TA-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1710-0-3762  | 10      |
|  | <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF<br>Поверхность: окрашена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |
| 866 сталь                                                                         | <b>6435-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6430-0-0344  | 10      |
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE 1) 2)</b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый.<br>Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки.<br>4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.<br>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine.<br>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.<br>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.<br>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.<br>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.<br>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.<br>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.<br>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.<br>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.<br>Для механизма универсального реле 6404 U.<br>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.<br>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102<br>радиус действия без препятствий: ок. 100 м<br>Частота приёма-передачи: 868 МГц.<br>Поверхность: окрашена<br>класс защиты: IP 20<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C<br>размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |              |         |
| 866 сталь                                                                         | <b>6730-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6730-0-0023  | 1       |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
2) pure сталь Поверхность: окрашена.

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1) 2)</sup> с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс, дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C | 6800-0-2343  | 1       |
| 866 сталь                                                                        | <b>6800-866-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |         |


- 1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1) 2) 3)</sup> с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, Поверхность: окрашена зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс, дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C | 6800-0-2344 | 1 |
| 866 сталь                                                                         | <b>6800-866-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |

- 1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх  
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
3) Поверхность: окрашена.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® <sup>1) 2)</sup> с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс, дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C | 6800-0-2345  | 10/10   |
| 866 сталь                                                                         | <b>6815-866</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |

- 1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br>для механизмов усилителей 8211 U.<br>Для вставки усилителя двухсторонней связи 8212 U и 8214 U.<br>Для аудиовхода 8210 U.<br>для громкоговорителей 8221 U | 8200-0-0040 | 10 |
| 866 сталь                                                                          | <b>8251-866</b>                                                                                                                                                                                     |             |    |

- 1) Поверхность: окрашена.

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                       | Номер заказа | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 1 пост</b><br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |              |                    |
|                                                                                   | 866 сталь                                                                                                   | 1721-866K    | 1754-0-4317 10/100 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 2 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |           |                    |
|                                                                                   | 866 сталь                                                                                                                                                   | 1722-866K | 1754-0-4318 10/100 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 3 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |           |                |
|                                                                                   | 866 сталь                                                                                                                                                   | 1723-866K | 1754-0-4319 10 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 4 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |           |               |
|                                                                                     | 866 сталь                                                                                                                                                   | 1724-866K | 1754-0-4320 1 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                     |                                                                                                                                                              |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 5 постов</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки<br>Материал: нержавеющая сталь<br>с покрытием против отпечатков пальцев |           |               |
|                                                                                     | 866 сталь                                                                                                                                                    | 1725-866K | 1754-0-4321 1 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



Совершенная гармония света и формы.

КОНТРАСТ СВЕТА И ТЕМНОТЫ ОСОБЕННО ОТЧЕТЛИВО ПОДЧЕРКИВАЕТ ЦВЕТА И ФОРМЫ. СЕРИЯ IMPULS СОЧЕТАЕТ ЭТИ ЭФФЕКТЫ: ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТОЯННАЯ КРУГОВАЯ ПОДСВЕТКА. ЧЕТКИЕ ПРЯМЫЕ ЛИНИИ И МЯГКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ КРУГА СОЗДАЮТ ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ КОНТРАСТ. БЛАГОДАРЯ ПРОДУМАННОСТИ ДИЗАЙНА И БЕЗУПРЕЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЭТОТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ И В ТЕМНОТЕ: НЕНАВЯЗЧИВАЯ ПОСТОЯННАЯ ПОДСВЕТКА ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ И ПОДЧЕРКИВАЕТ ГАРМОНИЧНОСТЬ ФОРМ.



альпийский белый



слоновая кость/золото



черный бриллиант

НОВИНКА



шампань-металлик



серебристо-алюминиевый/хром



ежевика/хром

**Материал накладки:** термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: серебристо-алюминиевый/хром


|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Механизмы выключателей и клавиши .....   | 60 |
| Центральные платы .....                  | 61 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 66 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 68 |
| Установочные рамки .....                 | 69 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                         | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup></b><br>только для серии impuls<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 АХ<br>МЭК/IEC 60669-1 |              |         |
|                                                                                   | переключатель<br><b>2001/6 U-507</b>                                                                                                                                          | 1012-0-2109  | 10/100  |
|                                                                                   | 2-х клавишный<br><b>2001/5 U-507</b>                                                                                                                                          | 1012-0-2111  | 10/100  |
|                                                                                   | 2-х клавишный переключатель<br><b>2001/6/6 U</b>                                                                                                                              | 1012-0-1671  | 10      |
|                                                                                   | перекрестный выключатель<br><b>2001/7 U</b>                                                                                                                                   | 1012-0-1630  | 10      |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2)</sup></b><br>с лампой подсветки<br>только для серии impuls<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 АХ<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                   | переключатель <sup>3) 4)</sup><br><b>2001/6 UKGL-101</b>                                                                                                                                                      | 1022-0-0615 | 10 |
|                                                                                   | 2-х полюсный выключатель <sup>5)</sup><br><b>2001/2 UKGL-101</b>                                                                                                                                              | 1022-0-0623 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16  
3) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой  
5) без подсветки вокруг клавиши

|                                                                                     |                                                                                                                                                                     |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1) 2)</sup></b><br>только для серии impuls<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                     | 1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы<br><b>2021/6 U</b>                                                                                                        | 1413-0-0871 | 10 |
|                                                                                     | 1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>3)</sup><br><b>2021/6 UK</b>                                                                                           | 1413-0-0897 | 10 |
|                                                                                     | 2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта<br><b>2021/6/6 U</b>                                                                                                 | 1413-0-0889 | 10 |
|                                                                                     | Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами<br><b>2021/6 US-201</b>                                                                                  | 1413-0-1051 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) Лампы для замены 8360, 8362, 8363 и светодиодов.  
3) для управления реле и светорегуляторами

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1)</sup></b><br>возможна подсветка<br>только для серии impuls<br>с N-клеммой<br>номинальное напряжение: 24 В~<br>номинальный ток: 10 А<br>МЭК/IEC 60669-1 |             |    |
|                                                                                     | 1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммы <sup>2)</sup><br><b>2021/6 UNV</b>                                                                                                                           | 1012-0-1705 | 10 |
|                                                                                     | Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами<br><b>2021/6 UNV-201</b>                                                                                                                  | 1012-0-2069 | 10 |

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                        | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |              |         |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>1)</sup><br><b>1786-71</b>                                                                                                          | 1753-0-9541  | 10      |
|                                                                                   | 72 слоновая кость<br><b>1786-72</b>                                                                                                                          | 1753-0-0066  | 10/100  |
|                                                                                   | 74 альпийский белый<br><b>1786-74-507</b>                                                                                                                    | 1753-0-0007  | 10/100  |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup><br><b>1786-79-507</b>                                                                                                      | 1753-0-0008  | 10/100  |
| 777 ежевика<br><b>1786-777</b>                                                    | 1753-0-0120                                                                                                                                                  |              | 10      |
|                                                                                   | 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup><br><b>1786-783</b>                                                                                                  | 1753-0-0067  | 10/100  |

- 1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                               |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>с красной линзой<br>для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки |             |    |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>1)</sup><br><b>1789-71-101</b>                                                                                       | 1753-0-9582 | 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость<br><b>1789-72-101</b>                                                                                                       | 1753-0-0076 | 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский белый<br><b>1789-74-101</b>                                                                                                     | 1753-0-6547 | 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup><br><b>1789-79-101</b>                                                                                       | 1753-0-6570 | 10 |
| 777 ежевика<br><b>1789-777-101</b>                                                | 1753-0-0125                                                                                                                                   |             | 10 |
|                                                                                   | 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup><br><b>1789-783-101</b>                                                                               | 1753-0-0077 | 10 |

- 1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |             |        |
|                                                                                     | 71 черный бриллиант <sup>1)</sup><br><b>1785-71</b>                                                                                                | 1753-0-9624 | 10     |
|                                                                                     | 72 слоновая кость<br><b>1785-72</b>                                                                                                                | 1753-0-0064 | 10/100 |
|                                                                                     | 74 альпийский белый<br><b>1785-74</b>                                                                                                              | 1753-0-4856 | 10/100 |
|                                                                                     | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup><br><b>1785-79</b>                                                                                                | 1753-0-5333 | 10/100 |
| 777 ежевика<br><b>1785-777</b>                                                      | 1753-0-0105                                                                                                                                        |             | 10     |
|                                                                                     | 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup><br><b>1785-783</b>                                                                                        | 1753-0-0065 | 10/100 |

- 1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>с символом „свет“<br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                 | <b>1789 LI-71</b>  | 1753-0-9665  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                      | <b>1789 LI-72</b>  | 1753-0-0072  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1789 LI-74</b>  | 1753-0-4815  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                      | <b>1789 LI-79</b>  | 1753-0-5291  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                            | <b>1789 LI-777</b> | 1753-0-0123  | 10      |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                               | <b>1789 LI-783</b> | 1753-0-0073  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>с символом „звонок“<br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                   | <b>1789 KI-71</b>  | 1753-0-9707 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 KI-72</b>  | 1753-0-0070 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                      | <b>1789 KI-74</b>  | 1753-0-4823 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>1789 KI-79</b>  | 1753-0-5309 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                              | <b>1789 KI-777</b> | 1753-0-0122 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                 | <b>1789 KI-783</b> | 1753-0-0071 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                          |                    |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>с символом „ключ“<br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                   | <b>1789 TR-71</b>  | 1753-0-9749 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 TR-72</b>  | 1753-0-0074 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                      | <b>1789 TR-74</b>  | 1753-0-4831 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>1789 TR-79</b>  | 1753-0-5317 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                              | <b>1789 TR-777</b> | 1753-0-0124 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                 | <b>1789 TR-783</b> | 1753-0-0075 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup> с клавишей и лампой подсветки</b><br>с полем для надписи<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 53 x 8,5 мм |                 |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1781-71</b>  | 1753-0-9780  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1781-72</b>  | 1753-0-0062  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1781-74</b>  | 1753-0-4849  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1781-79</b>  | 1753-0-5325  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1781-777</b> | 1753-0-0119  | 10      |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1781-783</b> | 1753-0-0063  | 10      |

1) шильдик прижимается прозрачным держателем  
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
3) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b><br>с красной линзой<br>с полем для надписи<br>с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“<br>для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки<br>для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки<br>размер поля для надписи 53 x 8,5 мм |                       |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1789 H-71-101</b>  | 1753-0-9822 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1789 H-72-101</b>  | 1753-0-0068 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1789 H-74-101</b>  | 1753-0-6588 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1789 H-79-101</b>  | 1753-0-6612 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-777-101</b> | 1753-0-0121 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-783-101</b> | 1753-0-0069 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                 |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                 | <b>6541-71</b>  | 6599-0-2647 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                      | <b>6541-72</b>  | 6599-0-2918 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>6541-74</b>  | 6599-0-2076 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                      | <b>6541-79</b>  | 6599-0-2142 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                            | <b>6541-777</b> | 6599-0-2933 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                               | <b>6541-783</b> | 6599-0-2919 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer®<br>для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                 |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6540-71</b>  | 6599-0-2688  | 1       |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6540-72</b>  | 6599-0-2916  | 1       |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6540-74</b>  | 6599-0-2084  | 1       |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6540-79</b>  | 6599-0-2159  | 1       |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-777</b> | 6599-0-2932  | 1       |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6540-783</b> | 6599-0-2917  | 1       |

1) запасная лампа арт. 3856  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---|
|  <b>ИК-управляющий элемент <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                        |             |   |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6066-71-101</b>     | 6020-0-1042 | 1 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6066-72-101</b>     | 6020-0-1385 | 1 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6066-74-101-500</b> | 6020-0-1190 | 1 |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6066-79-101</b>     | 6020-0-0606 | 1 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6066-777-101</b>    | 6020-0-1391 | 1 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6066-783-101</b>    | 6020-0-1386 | 1 |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---|
|  <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10х и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                        |             |   |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6067-72-101</b>     | 6020-0-1387 | 1 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6067-74-101-500</b> | 6020-0-1224 | 1 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6067-79-101</b>     | 6020-0-0986 | 1 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6067-777-101</b>    | 6020-0-1392 | 1 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6067-783-101</b>    | 6020-0-1388 | 1 |

1) Поверхность: окрашена.

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Арт №               | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup></b><br>для светорегулятора 6550 U-10х, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10х, 2-х канального универсального реле 6402 U |                     |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6543-71-101</b>  | 6599-0-2720  | 1       |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6543-72-101</b>  | 6599-0-2920  | 1       |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6543-74-101</b>  | 6599-0-2597  | 1       |
| 79 шампань-металлик <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6543-79-101</b>  | 6599-0-2621  | 1       |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6543-777-101</b> | 6599-0-2934  | 1       |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6543-783-101</b> | 6599-0-2921  | 1       |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
 3) лампа для замены арт. 3857  
 4) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                            |                 |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                 |             |   |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                     | <b>6545-71</b>  | 6599-0-2902 | 1 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                          | <b>6545-72</b>  | 6599-0-2922 | 1 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                        | <b>6545-74</b>  | 6599-0-2903 | 1 |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                          | <b>6545-79</b>  | 6599-0-2905 | 1 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                | <b>6545-777</b> | 6599-0-2935 | 1 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                   | <b>6545-783</b> | 6599-0-2923 | 1 |

1) лампа для замены арт. 3857  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                    |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                 | <b>1740 DR-71</b>  | 1753-0-9863 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                      | <b>1740 DR-72</b>  | 1753-0-0032 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1740 DR-74</b>  | 1753-0-4864 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                      | <b>1740 DR-79</b>  | 1753-0-5341 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                            | <b>1740 DR-777</b> | 1753-0-0106 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                               | <b>1740 DR-783</b> | 1753-0-0033 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                             | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                    |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                              | <b>1773 JA-71</b>  | 1724-0-2414  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                   | <b>1773 JA-72</b>  | 1724-0-4265  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                 | <b>1773 JA-74</b>  | 1724-0-2422  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                   | <b>1773 JA-79</b>  | 1724-0-2455  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                         | <b>1773 JA-777</b> | 1724-0-4285  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                             | <b>1773 JA-783</b> | 1724-0-4266  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                |                 |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для карточного выключателя<br>для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм<br>паз для карты может подсвечиваться |                 |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                         | <b>1792-71</b>  | 1753-0-9905 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                              | <b>1792-72</b>  | 1753-0-0079 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                            | <b>1792-74</b>  | 1753-0-6703 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | <b>1792-79</b>  | 1753-0-6737 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1792-777</b> | 1753-0-0126 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                       | <b>1792-783</b> | 1753-0-0080 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                 |             |   |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6430-71</b>  | 6430-0-0227 | 1 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6430-72</b>  | 6430-0-0337 | 1 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6430-74</b>  | 6430-0-0144 | 1 |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6430-79</b>  | 6430-0-0177 | 1 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6430-777</b> | 6430-0-0346 | 1 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6430-783</b> | 6430-0-0338 | 1 |

1) лампа для замены арт. 3857  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                  | Арт №                   | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x |                         |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                   | <b>1775 S/W-71-101</b>  | 1710-0-3136  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                        | <b>1775 S/W-72-101</b>  | 1710-0-3738  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                      | <b>1775 S/W-74-101</b>  | 1710-0-3137  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                        | <b>1775 S/W-79-101</b>  | 1710-0-3140  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                                              | <b>1775 S/W-777-101</b> | 1710-0-3813  | 10      |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                 | <b>1775 S/W-783-101</b> | 1710-0-3739  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                 |             |       |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6435-71</b>  | 6430-0-0299 | 10    |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6435-72</b>  | 6430-0-0341 | 10    |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6435-74</b>  | 6430-0-0300 | 10    |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6435-79</b>  | 6430-0-0302 | 10    |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6435-777</b> | 6430-0-0347 | 10/10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                          | <b>6435-783</b> | 6430-0-0342 | 10    |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                 |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                         | <b>1773-71</b>  | 1724-0-2232 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                              | <b>1773-72</b>  | 1724-0-4267 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                            | <b>1773-74</b>  | 1724-0-2240 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                              | <b>1773-79</b>  | 1724-0-2273 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                    | <b>1773-777</b> | 1724-0-4286 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                        | <b>1773-783</b> | 1724-0-4268 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                              | Номер заказа   | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup></b><br>В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                |               |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup>                                                                                                                                                  | <b>1716-71</b> | 1731-0-1941 1 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                                                                  | <b>1716-72</b> | 1731-0-1951 1 |
|                                                                                   | 74 альпийский белый                                                                                                                                                                | <b>1716-74</b> | 1731-0-1942 1 |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>3)</sup>                                                                                                                                                  | <b>1716-79</b> | 1731-0-1944 1 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1716-777</b>                                                                                                                                                                    | 1731-0-1972 1  |               |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>                                          | <b>1716-783</b>                                                                                                                                                                    | 1731-0-1952 1  |               |

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                   |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Заглушка с суппортом</b>       |                |                |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup> | <b>1742-71</b> | 1753-0-0169 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                 | <b>1742-72</b> | 1753-0-0034 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский белый               | <b>1742-74</b> | 1753-0-4930 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup> | <b>1742-79</b> | 1753-0-5416 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1742-777</b>                   | 1753-0-0107 10 |                |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                          | <b>1742-783</b>                   | 1753-0-0035 10 |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                       |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                |                |
|                                                                                     | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup>                                                                                                     | <b>1749-71</b> | 1753-0-1928 10 |
|                                                                                     | 72 слоновая кость                                                                                                                     | <b>1749-72</b> | 1753-0-0046 10 |
|                                                                                     | 74 альпийский белый                                                                                                                   | <b>1749-74</b> | 1753-0-5002 10 |
|                                                                                     | 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                     | <b>1749-79</b> | 1753-0-5481 10 |
| 777 ежевика                                                                         | <b>1749-777</b>                                                                                                                       | 1753-0-0112 10 |                |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                            | <b>1749-783</b>                                                                                                                       | 1753-0-0047 10 |                |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом |                |                |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                 | <b>1803-71</b> | 1753-0-0953 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                 | <b>1803-72</b> | 1753-0-0085 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                               | <b>1803-74</b> | 1753-0-8964 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                 | <b>1803-79</b> | 1753-0-8998 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1803-777</b>                                                                                                                                                                                                                   | 1753-0-0130 10 |                |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                          | <b>1803-783</b>                                                                                                                                                                                                                   | 1753-0-0087 10 |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом |                   |                |
|                                                                                   | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-02-71</b> | 1753-0-1076 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-02-72</b> | 1753-0-0083 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1803-02-74</b> | 1753-0-9004 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-02-79</b> | 1753-0-9038 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1803-02-777</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1753-0-0129 10    |                |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                          | <b>1803-02-783</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1753-0-0084 10    |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |                |                |
|                                                                                     | 71 черный бриллиант <sup>*)</sup>                                                                                                                                      | <b>1766-71</b> | 1753-0-0912 10 |
|                                                                                     | 72 слоновая кость                                                                                                                                                      | <b>1766-72</b> | 1753-0-0055 10 |
|                                                                                     | 74 альпийский белый                                                                                                                                                    | <b>1766-74</b> | 1753-0-4989 10 |
|                                                                                     | 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                      | <b>1766-79</b> | 1753-0-5465 10 |
| 777 ежевика                                                                         | <b>1766-777</b>                                                                                                                                                        | 1753-0-0116 10 |                |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                            | <b>1766-783</b>                                                                                                                                                        | 1753-0-0056 10 |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                              | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>с крепежными распорками,<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>с винтовыми клеммами |                 |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1751-71</b>  | 1753-0-1423  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1751-72</b>  | 1753-0-0048  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1751-74</b>  | 1753-0-4971  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1751-79</b>  | 1753-0-5457  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1751-777</b> | 1753-0-0113  | 10      |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1751-783</b> | 1753-0-0049  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>центральное крепление винтом М3 |                 |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-71</b>  | 1753-0-0581 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1743-72</b>  | 1753-0-0039 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1743-74</b>  | 1753-0-4963 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1743-79</b>  | 1753-0-5440 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1743-777</b> | 1753-0-0109 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                              | <b>1743-783</b> | 1753-0-0040 | 10 |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>3 гнезда.<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом М3 |                    |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1743-03-71</b>  | 1753-0-0730 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1743-03-72</b>  | 1753-0-0036 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1743-03-74</b>  | 1753-0-4773 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1743-03-79</b>  | 1753-0-5846 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1743-03-777</b> | 1753-0-0108 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-03-783</b> | 1753-0-0038 | 10 |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм |                 |              |         |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1800-71</b>  | 1710-0-1704  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1800-72</b>  | 1753-0-0081  | 10      |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1800-74</b>  | 1753-0-8667  | 10      |
| 79 шампань-металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1800-79</b>  | 1753-0-8691  | 10      |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1800-777</b> | 1753-0-0127  | 10      |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1800-783</b> | 1753-0-0082  | 10      |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                    |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                         | <b>1746/10-71</b>  | 1753-0-3058 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                              | <b>1746/10-72</b>  | 1753-0-0041 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746/10-74</b>  | 1753-0-9046 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | <b>1746/10-79</b>  | 1753-0-9079 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1746/10-777</b> | 1753-0-0110 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                       | <b>1746/10-783</b> | 1753-0-0042 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                 |             |    |
| 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1746-71</b>  | 1753-0-1324 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1746-72</b>  | 1753-0-0043 | 10 |
| 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1746-74</b>  | 1753-0-4997 | 10 |
| 79 шампань-металлик <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1746-79</b>  | 1753-0-5473 | 10 |
| 777 ежевика                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746-777</b> | 1753-0-0111 | 10 |
| 783 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1746-783</b> | 1753-0-0044 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                     | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм<br>без распорок |                |                |
|                                                                                   | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                                      | <b>1758-71</b> | 1753-0-1969 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                         | <b>1758-72</b> | 1753-0-0053 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский<br>белый                                                                                                                    | <b>1758-74</b> | 1753-0-5010 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-<br>металлик <sup>2)</sup>                                                                                                     | <b>1758-79</b> | 1753-0-5499 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1758-777</b>                                                                                                                           | 1753-0-0115 10 |                |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>2)</sup>                                      | <b>1758-783</b>                                                                                                                           | 1753-0-0054 10 |                |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для механизма часового выключателя Busch 1070 U<br>Задержка отключения: 15 мин |                |                |
|                                                                                   | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                                          | <b>1770-71</b> | 1753-0-0250 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                             | <b>1770-72</b> | 1753-0-0057 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский<br>белый                                                                                                                        | <b>1770-74</b> | 1753-0-4906 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>                                                                                                         | <b>1770-79</b> | 1753-0-5382 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1770-777</b>                                                                                                                               | 1753-0-0117 10 |                |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup>                                      | <b>1770-783</b>                                                                                                                               | 1753-0-0058 10 |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для механизма часового выключателя Busch 1071 U<br>Задержка отключения: 120 мин |                |                |
|                                                                                     | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                                           | <b>1771-71</b> | 1753-0-0342 10 |
|                                                                                     | 72 слоновая кость                                                                                                                              | <b>1771-72</b> | 1753-0-0059 10 |
|                                                                                     | 74 альпийский<br>белый                                                                                                                         | <b>1771-74</b> | 1753-0-4914 10 |
|                                                                                     | 79 шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>                                                                                                          | <b>1771-79</b> | 1753-0-5390 10 |
| 777 ежевика                                                                         | <b>1771-777</b>                                                                                                                                | 1753-0-0118 10 |                |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup>                                        | <b>1771-783</b>                                                                                                                                | 1753-0-0061 10 |                |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                   | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>накладка для световых сигнализаторов для скрытой<br>установки<br>для механизмов 2061/2661 U |                |                |
|                                                                                   | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                    | <b>1756-71</b> | 1753-0-0409 10 |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                       | <b>1756-72</b> | 1753-0-0050 10 |
|                                                                                   | 74 альпийский<br>белый                                                                                                  | <b>1756-74</b> | 1753-0-4922 10 |
|                                                                                   | 79 шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>                                                                                   | <b>1756-79</b> | 1753-0-5408 10 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>1756-777</b>                                                                                                         | 1753-0-0114 10 |                |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup>                                      | <b>1756-783</b>                                                                                                         | 1753-0-0051 10 |                |

Линза для световых сигнализаторов.

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 11 прозрачная | <b>1565-11</b> | 1565-0-0167 10 |
| 12 красный    | <b>1565-12</b> | 1565-0-0175 10 |
| 13 зеленый    | <b>1565-13</b> | 1565-0-0183 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                      |                    |
|                                                                                   | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                                           | <b>20 EUC-71</b>     | 2011-0-3504 10     |
|                                                                                   | 72 слоновая кость                                                                                                                              | <b>20 EUC-72</b>     | 2011-0-3844 10/100 |
|                                                                                   | 74 альпийский<br>белый                                                                                                                         | <b>20 EUC-74-507</b> | 2011-0-3790 10/100 |
|                                                                                   | 79 шампань-<br>металлик <sup>2)</sup>                                                                                                          | <b>20 EUC-79-507</b> | 2011-0-3791 10/100 |
| 777 ежевика                                                                       | <b>20 EUC-777</b>                                                                                                                              | 2011-0-3868 10/100   |                    |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>2)</sup>                                      | <b>20 EUC-783</b>                                                                                                                              | 2011-0-3845 10/100   |                    |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с защитными шторками<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                    |                |
|                                                                                     | 71 черный<br>бриллиант <sup>1)</sup>                                                                                                                                   | <b>20 EUCKS-71</b> | 2013-0-5208 10 |
|                                                                                     | 72 слоновая кость                                                                                                                                                      | <b>20 EUCKS-72</b> | 2013-0-5274 10 |
|                                                                                     | 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS-74</b> | 2013-0-4953 10 |
|                                                                                     | 79 шампань-<br>металлик <sup>2)</sup>                                                                                                                                  | <b>20 EUCKS-79</b> | 2013-0-4979 10 |
| 777 ежевика                                                                         | <b>20 EUCKS-777</b>                                                                                                                                                    | 2013-0-5295 10     |                |
| 783 серебристо-<br>алюминиевый <sup>2)</sup>                                        | <b>20 EUCKS-783</b>                                                                                                                                                    | 2013-0-5275 10     |                |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |       |              |         |

|     |                                          |                   |             |    |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>20 EUK-71</b>  | 2018-0-1198 | 10 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>20 EUK-72</b>  | 2018-0-1488 | 10 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>20 EUK-74</b>  | 2018-0-0992 | 10 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>3)</sup>       | <b>20 EUK-79</b>  | 2018-0-1016 | 10 |
| 777 | ежевика                                  | <b>20 EUK-777</b> | 2018-0-1491 | 10 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>3)</sup> | <b>20 EUK-783</b> | 2018-0-1489 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.  
3) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> с полем для надписи</b><br>2 P + E<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                          |                   |             |    |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>20 EUN-71</b>  | 2011-0-3546 | 10 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>20 EUN-72</b>  | 2011-0-3846 | 10 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>20 EUN-74</b>  | 2011-0-2712 | 10 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>3)</sup>       | <b>20 EUN-79</b>  | 2011-0-2787 | 10 |
| 777 | ежевика                                  | <b>20 EUN-777</b> | 2011-0-3869 | 10 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>3)</sup> | <b>20 EUN-783</b> | 2011-0-3847 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
3) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с защитой от перенапряжения</b><br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тип 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                          |                            |             |   |
|-----|------------------------------------------|----------------------------|-------------|---|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>2310 EUGL/VA-71-11</b>  | 2011-0-3840 | 1 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>2310 EUGL/VA-72-11</b>  | 2011-0-3848 | 1 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>2310 EUGL/VA-74-11</b>  | 2011-0-3841 | 1 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>3)</sup>       | <b>2310 EUGL/VA-79-11</b>  | 2011-0-3843 | 1 |
| 777 | ежевика                                  | <b>2310 EUGL/VA-777-11</b> | 2011-0-3870 | 1 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>3)</sup> | <b>2310 EUGL/VA-783-11</b> | 2011-0-3849 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: окрашена.  
3) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                               | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |       |              |         |

|     |                                          |                 |             |    |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>1794-71</b>  | 1710-0-3551 | 10 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>1794-72</b>  | 1710-0-3745 | 10 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>1794-74</b>  | 1710-0-3552 | 10 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>       | <b>1794-79</b>  | 1710-0-3554 | 10 |
| 777 | ежевика                                  | <b>1794-777</b> | 1710-0-3816 | 10 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> | <b>1794-783</b> | 1710-0-3744 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                          |                 |             |    |
|-----|------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>1795-71</b>  | 1710-0-3576 | 10 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>1795-72</b>  | 1710-0-3746 | 10 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>1795-74</b>  | 1710-0-3577 | 10 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>       | <b>1795-79</b>  | 1710-0-3579 | 10 |
| 777 | ежевика                                  | <b>1795-777</b> | 1710-0-3817 | 10 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> | <b>1795-783</b> | 1710-0-3747 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|     |                                          |                    |             |    |
|-----|------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
| 71  | черный<br>бриллиант <sup>2)</sup>        | <b>1794 TA-71</b>  | 1710-0-3705 | 10 |
| 72  | слоновая кость                           | <b>1794 TA-72</b>  | 1710-0-3774 | 10 |
| 74  | альпийский<br>белый                      | <b>1794 TA-74</b>  | 1710-0-3706 | 10 |
| 79  | шампань-<br>металлик <sup>1)</sup>       | <b>1794 TA-79</b>  | 1710-0-3708 | 10 |
| 777 | ежевика                                  | <b>1794 TA-777</b> | 1710-0-3818 | 10 |
| 783 | серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> | <b>1794 TA-783</b> | 1710-0-3775 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                       | Арт №                                                                                                                          | Номер заказа      | Упакова        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                               | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                   |                |
|                               | 71 черный бриллиант *)                                                                                                         | <b>1795 TA-71</b> | 1710-0-3732 10 |
|                               | 72 слоновая кость                                                                                                              | <b>1795 TA-72</b> | 1710-0-3776 10 |
|                               | 74 альпийский белый                                                                                                            | <b>1795 TA-74</b> | 1710-0-3733 10 |
|                               | 79 шампань-металлик 1)                                                                                                         | <b>1795 TA-79</b> | 1710-0-3735 10 |
| 777 ежевика                   | <b>1795 TA-777</b>                                                                                                             | 1710-0-3819       | 10             |
| 783 серебристо-алюминиевый 1) | <b>1795 TA-783</b>                                                                                                             | 1710-0-3777       | 10             |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|                               | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1)</b><br><b>с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,<br>с защитой от срабатывания на животных,<br>для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,<br>для электронного механизма 6804 U-101,<br>для механизма светорегулятора 6593 U,<br>для дополнительного механизма 6805 U,<br>с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),<br>функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,<br>плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,<br>задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,<br>зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м<br>угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                        |                  |
|                               | 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6800-71-104</b>     | 6800-0-2077 1    |
|                               | 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6800-72-104</b>     | 6800-0-2338 1/10 |
|                               | 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6800-74-104-500</b> | 6800-0-2172 1    |
|                               | 79 шампань-металлик 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6800-79-104</b>     | 6800-0-2081 1    |
| 777 ежевика                   | <b>6800-777-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6800-0-2357            | 1                |
| 783 серебристо-алюминиевый 2) | <b>6800-783-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6800-0-2340            | 1                |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства


| Продукт                       | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа            | Упакова       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                               | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2)</b><br><b>с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности,<br>контроль до уровня земли,<br>для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101,<br>для электронного механизма 6804 U-101,<br>для механизма светорегулятора 6593 U,<br>для дополнительного механизма 6805 U,<br>с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),<br>функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,<br>плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,<br>задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,<br>зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м<br>угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                         |               |
|                               | 71 черный бриллиант *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6800-71-104M</b>     | 6800-0-2093 1 |
|                               | 72 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6800-72-104M</b>     | 6800-0-2339 1 |
|                               | 74 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6800-74-104M-500</b> | 6800-0-2173 1 |
|                               | 79 шампань-металлик 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6800-79-104M</b>     | 6800-0-2097 1 |
| 777 ежевика                   | <b>6800-777-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2358             | 1             |
| 783 серебристо-алюминиевый 3) | <b>6800-783-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2341             | 1             |

1) положение при установке: движковый переключатель внизу  
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
3) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                    |              |         |
| 71 черный<br>бриллиант *)                                                                                                                                              | <b>1721-71</b>     | 1754-0-3468  | 10      |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                      | <b>1721-72</b>     | 1754-0-4312  | 10/100  |
| 73 золото                                                                                                                                                              | <b>1721-73</b>     | 1754-0-3492  | 10/100  |
| 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                 | <b>1721-74-507</b> | 1754-0-4222  | 10/100  |
| 79 шампань-<br>металлик 1)                                                                                                                                             | <b>1721-79-507</b> | 1754-0-4225  | 10/100  |
| 726 хром                                                                                                                                                               | <b>1721-726</b>    | 1754-0-4133  | 10/100  |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                         |                    |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                    |             |        |
| 71 черный<br>бриллиант *)                                                                                                                                               | <b>1722-71</b>     | 1754-0-3518 | 10     |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>1722-72</b>     | 1754-0-4313 | 10/100 |
| 73 золото                                                                                                                                                               | <b>1722-73</b>     | 1754-0-3542 | 10     |
| 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                  | <b>1722-74-507</b> | 1754-0-4226 | 10/100 |
| 79 шампань-<br>металлик 1)                                                                                                                                              | <b>1722-79</b>     | 1754-0-2528 | 10     |
| 726 хром                                                                                                                                                                | <b>1722-726</b>    | 1754-0-4134 | 10/100 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                           |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |    |
| 71 черный<br>бриллиант *)                                                                                                                                                 | <b>1723-71</b>  | 1754-0-3567 | 10 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1723-72</b>  | 1754-0-4314 | 10 |
| 73 золото                                                                                                                                                                 | <b>1723-73</b>  | 1754-0-3591 | 10 |
| 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                    | <b>1723-74</b>  | 1754-0-2437 | 10 |
| 79 шампань-<br>металлик 1)                                                                                                                                                | <b>1723-79</b>  | 1754-0-2536 | 10 |
| 726 хром                                                                                                                                                                  | <b>1723-726</b> | 1754-0-4135 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                           |                    |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---|
|  <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                    |             |   |
| 71 черный<br>бриллиант *)                                                                                                                                                 | <b>1724-71</b>     | 1754-0-3617 | 1 |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1724-72</b>     | 1754-0-4315 | 1 |
| 73 золото                                                                                                                                                                 | <b>1724-73</b>     | 1754-0-3641 | 1 |
| 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                    | <b>1724-74-507</b> | 1754-0-4224 | 1 |
| 79 шампань-<br>металлик 1)                                                                                                                                                | <b>1724-79-507</b> | 1754-0-4223 | 1 |
| 726 хром                                                                                                                                                                  | <b>1724-726</b>    | 1754-0-4136 | 1 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                   | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |              |         |
| 71 черный<br>бриллиант *)                                                                                                                                                 | <b>1725-71</b>  | 1754-0-3666  | 1       |
| 72 слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1725-72</b>  | 1754-0-4316  | 1       |
| 73 золото                                                                                                                                                                 | <b>1725-73</b>  | 1754-0-3690  | 1       |
| 74 альпийский<br>белый                                                                                                                                                    | <b>1725-74</b>  | 1754-0-2452  | 1       |
| 79 шампань-<br>металлик 1)                                                                                                                                                | <b>1725-79</b>  | 1754-0-2551  | 1       |
| 726 хром                                                                                                                                                                  | <b>1725-726</b> | 1754-0-4137  | 1       |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

Неповторимость формы и цвета.

СЛИЯНИЕ КОНТРАСТОВ В НЕПОВТОРИМОЕ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. КРАСОТА НЕСОВМЕСТИМА С ОБЫДЕННОСТЬЮ И НАЧИНАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ НЕТ МЕСТА УСЛОВНОСТЯМ. СЕРИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ SOLO® – ЭТО СОВЕРШЕНСТВО ГАРМОНИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ УДАЧНОГО СОЧЕТАНИЯ КОНТРАСТОВ ФОРМЫ И ЦВЕТА. ТОРЖЕСТВО СТИЛЯ ДЛЯ ВСЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ ПРИВНЕСТИ В СВОЮ ЖИЗНЬ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ.



тоскана



манхэттэн



саванна



сахара



метеор



давос



хаски



самоа\*



аттика\*

НОВИНКА

НОВИНКА



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: davos.

**Материал накладки:** термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Клавиши .....                            | 72 |
| Центральные платы .....                  | 73 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 78 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE .....    | 80 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 81 |
| Установочные рамки .....                 | 82 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                      | Номер заказа       | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                    |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                  | <b>1786-82</b>     | 1751-0-2741 10/100 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                             | <b>1786-84</b>     | 1751-0-2749 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                     | <b>1786-85</b>     | 1751-0-2757 10/100 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                 | <b>1786-86</b>     | 1751-0-2765 10/100 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                       | <b>1786-87</b>                                                                                                                             | 1751-0-2773 10/100 |                    |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1786-88</b>                                                                                                                             | 1751-0-2781 10/100 |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1786-803</b>                                                                                                                            | 1751-0-3012 10/100 |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1786-815</b>                                                                                                                            | 1751-0-3003 10     |                    |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с красной линзой</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей |                |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                       | <b>1789-82</b> | 1751-0-2813 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                  | <b>1789-84</b> | 1751-0-2814 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                          | <b>1789-85</b> | 1751-0-2815 10/100 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                      | <b>1789-86</b> | 1751-0-2816 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                       | <b>1789-87</b>                                                                                                                  | 1751-0-2817 10 |                    |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1789-88</b>                                                                                                                  | 1751-0-2818 10 |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1789-803</b>                                                                                                                 | 1751-0-3013 10 |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1789-815</b>                                                                                                                 | 1751-0-3004 10 |                    |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм |                    |                    |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                   | <b>1764 NLI-82</b> | 1731-0-1876 10     |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                              | <b>1764 NLI-84</b> | 1731-0-1877 10/100 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                      | <b>1764 NLI-85</b> | 1731-0-1878 10     |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                  | <b>1764 NLI-86</b> | 1731-0-1879 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                         | <b>1764 NLI-87</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1731-0-1880 10     |                    |
| 88 аттика/синий *)                                                                  | <b>1764 NLI-88</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1731-0-1881 10     |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                             | <b>1764 NLI-803</b>                                                                                                                                                                                                                         | 1731-0-1975 10     |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                   | <b>1764 NLI-815</b>                                                                                                                                                                                                                         | 1731-0-1973 10     |                    |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                      | Номер заказа      | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с символом «свет»</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                  | <b>1789 LI-82</b> | 1751-0-2745 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                             | <b>1789 LI-84</b> | 1751-0-2753 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                     | <b>1789 LI-85</b> | 1751-0-2761 10     |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                 | <b>1789 LI-86</b> | 1751-0-2769 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                       | <b>1789 LI-87</b>                                                                          | 1751-0-2777 10    |                    |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1789 LI-88</b>                                                                          | 1751-0-2785 10    |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1789 LI-803</b>                                                                         | 1751-0-3014 10    |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1789 LI-815</b>                                                                         | 1751-0-3005 10    |                    |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                              |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с символом «звонок»</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                    | <b>1789 KI-82</b> | 1751-0-2746 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                               | <b>1789 KI-84</b> | 1751-0-2754 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                       | <b>1789 KI-85</b> | 1751-0-2762 10 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                   | <b>1789 KI-86</b> | 1751-0-2770 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                       | <b>1789 KI-87</b>                                                                            | 1751-0-2778 10    |                |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1789 KI-88</b>                                                                            | 1751-0-2786 10    |                |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1789 KI-803</b>                                                                           | 1751-0-3015 10    |                |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1789 KI-815</b>                                                                           | 1751-0-3006 10    |                |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                            |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с символом «ключ»</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                   |                |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                  | <b>1789 TR-82</b> | 1751-0-2747 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                             | <b>1789 TR-84</b> | 1751-0-2755 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                     | <b>1789 TR-85</b> | 1751-0-2763 10 |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                 | <b>1789 TR-86</b> | 1751-0-2771 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                         | <b>1789 TR-87</b>                                                                          | 1751-0-2779 10    |                |
| 88 аттика/синий *)                                                                  | <b>1789 TR-88</b>                                                                          | 1751-0-2787 10    |                |
| 803 метеор/серый металл                                                             | <b>1789 TR-803</b>                                                                         | 1751-0-3016 10    |                |
| 815 Сахара/желтый                                                                   | <b>1789 TR-815</b>                                                                         | 1751-0-3007 10    |                |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                       | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Кнопка с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                 |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>1788-82</b>  | 1751-0-2742  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                | <b>1788-84</b>  | 1751-0-2750  | 10/100  |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                        | <b>1788-85</b>  | 1751-0-2758  | 10/100  |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                    | <b>1788-86</b>  | 1751-0-2766  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                   | <b>1788-87</b>  | 1751-0-2774  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                            | <b>1788-88</b>  | 1751-0-2782  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                       | <b>1788-803</b> | 1751-0-3017  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                             | <b>1788-815</b> | 1751-0-3008  | 10      |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                              | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                 |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                            | <b>6541-82</b>  | 6599-0-2832  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                       | <b>6541-84</b>  | 6599-0-2835  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                               | <b>6541-85</b>  | 6599-0-2838  | 10      |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                           | <b>6541-86</b>  | 6599-0-2841  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                          | <b>6541-87</b>  | 6599-0-2844  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                   | <b>6541-88</b>  | 6599-0-2847  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                              | <b>6541-803</b> | 6599-0-2940  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                    | <b>6541-815</b> | 6599-0-2936  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                  |                 |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Кнопка без окна для символа,</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                 |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                        | <b>1785-82</b>  | 1751-0-2744 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                   | <b>1785-84</b>  | 1751-0-2752 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                           | <b>1785-85</b>  | 1751-0-2760 | 10/100 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                       | <b>1785-86</b>  | 1751-0-2768 | 10/100 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                      | <b>1785-87</b>  | 1751-0-2776 | 10/100 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                               | <b>1785-88</b>  | 1751-0-2784 | 10/100 |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                          | <b>1785-803</b> | 1751-0-3018 | 10/100 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                | <b>1785-815</b> | 1751-0-3009 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer®<br>для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                     |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6540-82-101</b>  | 6599-0-2830 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6540-84-101</b>  | 6599-0-2833 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6540-85-101</b>  | 6599-0-2836 | 10/10  |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6540-86-101</b>  | 6599-0-2839 | 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-87-101</b>  | 6599-0-2842 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6540-88-101</b>  | 6599-0-2845 | 10     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6540-803-101</b> | 6599-0-2941 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6540-815-101</b> | 6599-0-2937 | 10     |

1) лампа для замены арт. 3855

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой «Экстренный выключатель отопления» |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1789 H-82</b>  | 1751-0-2743 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-84</b>  | 1751-0-2751 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1789 H-85</b>  | 1751-0-2759 | 10 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1789 H-86</b>  | 1751-0-2767 | 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1789 H-87</b>  | 1751-0-2775 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1789 H-88</b>  | 1751-0-2783 | 10 |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1789 H-803</b> | 1751-0-3019 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-815</b> | 1751-0-3010 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
|  <b>ИК-управляющий элемент <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                 |             |       |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6066-82</b>  | 6020-0-1332 | 10/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6066-84</b>  | 6020-0-1334 | 1/10  |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6066-85</b>  | 6020-0-1336 | 10/10 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6066-86</b>  | 6020-0-1338 | 1/10  |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6066-87</b>  | 6020-0-1340 | 1/10  |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6066-88</b>  | 6020-0-1342 | 1     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6066-803</b> | 6020-0-1395 | 1/10  |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6066-815</b> | 6020-0-1393 | 1/10  |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа     | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|  | <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10х и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-хх |                  |               |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                         | <b>6067-82</b>   | 6020-0-1333 1 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-84</b>   | 6020-0-1335 1 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                            | <b>6067-85</b>   | 6020-0-1337 1 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                        | <b>6067-86</b>   | 6020-0-1339 1 |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                       | <b>6067-87</b>   | 6020-0-1341 1 |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>6067-88</b>                                                                                                                                                                                                                    | 6020-0-1343 1    |               |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>6067-803</b>                                                                                                                                                                                                                   | 6020-0-1396 1/10 |               |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>6067-815</b>                                                                                                                                                                                                                   | 6020-0-1394 1/10 |               |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                          | Номер заказа      | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                   |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                      | <b>1785 JA-82</b> | 1751-0-2748 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                 | <b>1785 JA-84</b> | 1751-0-2756 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                         | <b>1785 JA-85</b> | 1751-0-2764 10/100 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                     | <b>1785 JA-86</b> | 1751-0-2772 10     |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                    | <b>1785 JA-87</b> | 1751-0-2780 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1785 JA-88</b>                                                                              | 1751-0-2788 10    |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1785 JA-803</b>                                                                             | 1751-0-3020 10    |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1785 JA-815</b>                                                                             | 1751-0-3011 10    |                    |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>Управляющий элемент 1) 2) 3)</b><br><b>с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10х, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10х, 2-х канального универсального реле 6402 U |                    |                  |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6543-82-101</b> | 6599-0-2831 1/10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6543-84-101</b> | 6599-0-2834 1/10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6543-85-101</b> | 6599-0-2837 1/10 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6543-86-101</b> | 6599-0-2840 1/10 |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6543-87-101</b> | 6599-0-2843 1/10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>6543-88-101</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 6599-0-2846 1/10   |                  |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>6543-803-101</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 6599-0-2942 1/10   |                  |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>6543-815-101</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 6599-0-2938 1/10   |                  |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                          | <b>1740-82</b> | 1710-0-3154 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                     | <b>1740-84</b> | 1710-0-3172 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                             | <b>1740-85</b> | 1710-0-3190 10     |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                         | <b>1740-86</b> | 1710-0-3208 10     |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                        | <b>1740-87</b> | 1710-0-3226 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                | <b>1740-88</b>                                                                                                                     | 1710-0-3244 10 |                    |
| 803 метеор/серый металл                                                           | <b>1740-803</b>                                                                                                                    | 1710-0-3840 10 |                    |
| 815 Сахара/желтый                                                                 | <b>1740-815</b>                                                                                                                    | 1710-0-3820 10 |                    |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Управляющий элемент 1)</b><br><b>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                  |                  |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                               | <b>6545-82</b>   | 6599-0-2907 1/10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                          | <b>6545-84</b>   | 6599-0-2908 1/10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                  | <b>6545-85</b>   | 6599-0-2909 1/10 |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                              | <b>6545-86</b>   | 6599-0-2910 1/10 |
|                                                                                     | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                             | <b>6545-87</b>   | 6599-0-2911 1/10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                  | <b>6545-88</b>                                                                                          | 6599-0-2912 1/10 |                  |
| 803 метеор/серый металл                                                             | <b>6545-803</b>                                                                                         | 6599-0-2943 1/10 |                  |
| 815 Сахара/желтый                                                                   | <b>6545-815</b>                                                                                         | 6599-0-2939 1/10 |                  |

1) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>с маркировкой<br>для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/без фиксации<br>для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101 |                          |                |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                               | <b>1755 SL/PZ-82-101</b> | 1710-0-3157 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                          | <b>1755 SL/PZ-84-101</b> | 1710-0-3175 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                  | <b>1755 SL/PZ-85-101</b> | 1710-0-3193 10 |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                              | <b>1755 SL/PZ-86-101</b> | 1710-0-3211 10 |
|                                                                                     | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                             | <b>1755 SL/PZ-87-101</b> | 1710-0-3229 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                  | <b>1755 SL/PZ-88-101</b>                                                                                                                                                                                | 1710-0-3247 10           |                |
| 803 метеор/серый металл                                                             | <b>1755 SL/PZ-803-101</b>                                                                                                                                                                               | 1710-0-3841 10           |                |
| 815 Сахара/желтый                                                                   | <b>1755 SL/PZ-815-101</b>                                                                                                                                                                               | 1710-0-3821 10           |                |

1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                     | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                               | <b>1773-82</b> | 1753-0-9907  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                              | <b>1773-84</b> | 1753-0-9908  | 10      |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                  | <b>1773-85</b> | 1753-0-9909  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                   |                   |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br>(открыта только кнопка Старт/Стоп) |                   |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                     | <b>1773/10-82</b> | 1753-0-9912 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                    | <b>1773/10-84</b> | 1753-0-9914 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                        | <b>1773/10-85</b> | 1753-0-9915 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                      |                    |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                    |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                        | <b>1773 JA-82</b>  | 1724-0-2757 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                       | <b>1773 JA-84</b>  | 1724-0-2760 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                           | <b>1773 JA-85</b>  | 1724-0-2762 | 10 |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                       | <b>1773 JA-86</b>  | 1724-0-2765 | 10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                  | <b>1773 JA-87</b>  | 1724-0-2768 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                   | <b>1773 JA-88</b>  | 1724-0-2771 | 10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                         | <b>1773 JA-803</b> | 1724-0-4290 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                    | <b>1773 JA-815</b> | 1724-0-4287 | 10 |


\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                     |             |      |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6430-82-102</b>  | 6430-0-0327 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-84-102</b>  | 6430-0-0329 | 1/10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6430-85-102</b>  | 6430-0-0330 | 1/10 |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-86-102</b>  | 6430-0-0331 | 1/10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6430-87-102</b>  | 6430-0-0332 | 1/10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6430-88-102</b>  | 6430-0-0333 | 1/10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6430-803-102</b> | 6430-0-0350 | 1/10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6430-815-102</b> | 6430-0-0348 | 1/10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                  | Арт №                   | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x |                         |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                            | <b>1775 S/W-82-101</b>  | 1710-0-3156  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                           | <b>1775 S/W-84-101</b>  | 1710-0-3174  | 10      |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                               | <b>1775 S/W-85-101</b>  | 1710-0-3192  | 10      |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                           | <b>1775 S/W-86-101</b>  | 1710-0-3210  | 10      |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                      | <b>1775 S/W-87-101</b>  | 1710-0-3228  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                       | <b>1775 S/W-88-101</b>  | 1710-0-3246  | 10      |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                             | <b>1775 S/W-803-101</b> | 1710-0-3842  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                        | <b>1775 S/W-815-101</b> | 1710-0-3822  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                 |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6435-82</b>  | 6430-0-0304 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6435-84</b>  | 6430-0-0306 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6435-85</b>  | 6430-0-0307 | 10 |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6435-86</b>  | 6430-0-0308 | 10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                               | <b>6435-87</b>  | 6430-0-0309 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6435-88</b>  | 6430-0-0310 | 10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6435-803</b> | 6430-0-0351 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6435-815</b> | 6430-0-0349 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы c/y.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                     |                 |             |   |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---|
| 82 саванна/<br>слоновая кость       | <b>1716-82</b>  | 1731-0-1922 | 1 |
| 84 давос/белый                      | <b>1716-84</b>  | 1731-0-1923 | 1 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)          | <b>1716-85</b>  | 1731-0-1924 | 1 |
| 89 самоа/светло-<br>зеленый *)      | <b>1716-86</b>  | 1731-0-1925 | 1 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный | <b>1716-87</b>  | 1731-0-1926 | 1 |
| 88 аттика/синий *)                  | <b>1716-88</b>  | 1731-0-1927 | 1 |
| 803 метеор/серый<br>металлик        | <b>1716-803</b> | 1731-0-1976 | 1 |
| 815 Сахара/желтый                   | <b>1716-815</b> | 1731-0-1974 | 1 |

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                       | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Заглушка с суппортом</b> |                 |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                     | <b>1742-82</b>  | 1710-0-3143  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                | <b>1742-84</b>  | 1710-0-3161  | 10/100  |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                        | <b>1742-85</b>  | 1710-0-3179  | 10      |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                    | <b>1742-86</b>  | 1710-0-3197  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                   | <b>1742-87</b>  | 1710-0-3215  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                            | <b>1742-88</b>  | 1710-0-3233  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                       | <b>1742-803</b> | 1710-0-3843  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                             | <b>1742-815</b> | 1710-0-3823  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                              |                 |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                 |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                    | <b>1749-82</b>  | 1710-0-3145 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                               | <b>1749-84</b>  | 1710-0-3163 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                       | <b>1749-85</b>  | 1710-0-3181 | 10     |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                   | <b>1749-86</b>  | 1710-0-3199 | 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                  | <b>1749-87</b>  | 1710-0-3217 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                           | <b>1749-88</b>  | 1710-0-3235 | 10     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                      | <b>1749-803</b> | 1710-0-3844 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                            | <b>1749-815</b> | 1710-0-3824 | 10     |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAE GV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                 |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1803-82</b>  | 1710-0-3147 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1803-84</b>  | 1710-0-3165 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1803-85</b>  | 1710-0-3183 | 10     |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1803-86</b>  | 1710-0-3201 | 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1803-87</b>  | 1710-0-3219 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1803-88</b>  | 1710-0-3237 | 10     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1803-803</b> | 1710-0-3852 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-815</b> | 1710-0-3832 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAE GV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                    |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1803-02-82</b>  | 1710-0-3146  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1803-02-84</b>  | 1710-0-3164  | 10/100  |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1803-02-85</b>  | 1710-0-3182  | 10      |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1803-02-86</b>  | 1710-0-3200  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1803-02-87</b>  | 1710-0-3218  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1803-02-88</b>  | 1710-0-3236  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1803-02-803</b> | 1710-0-3853  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1803-02-815</b> | 1710-0-3833  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |                 |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1766-82</b>  | 1710-0-3144 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1766-84</b>  | 1710-0-3162 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1766-85</b>  | 1710-0-3180 | 10/100 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                | <b>1766-86</b>  | 1710-0-3198 | 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                               | <b>1766-87</b>  | 1710-0-3216 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1766-88</b>  | 1710-0-3234 | 10     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1766-803</b> | 1710-0-3854 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1766-815</b> | 1710-0-3834 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с крепежными распорками,<br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)<br>с винтовыми клеммами |                 |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1751-82</b>  | 1723-0-0239 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1751-84</b>  | 1723-0-0240 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1751-85</b>  | 1723-0-0241 | 10     |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1751-86</b>  | 1723-0-0242 | 10     |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1751-87</b>  | 1723-0-0243 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1751-88</b>  | 1723-0-0244 | 10     |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1751-803</b> | 1723-0-0257 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1751-815</b> | 1723-0-0256 | 10     |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                     | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение. |                 |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                               | <b>1745-82</b>  | 1710-0-3155  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                              | <b>1745-84</b>  | 1710-0-3173  | 10      |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                  | <b>1745-85</b>  | 1710-0-3191  | 10      |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                              | <b>1745-86</b>  | 1710-0-3209  | 10      |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                         | <b>1745-87</b>  | 1710-0-3227  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                          | <b>1745-88</b>  | 1710-0-3245  | 10      |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                | <b>1745-803</b> | 1710-0-3855  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                           | <b>1745-815</b> | 1710-0-3835  | 10      |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                            | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                    |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                      | <b>1746/10-82</b>  | 1710-0-3521  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1746/10-84</b>  | 1710-0-3522  | 10/100  |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                         | <b>1746/10-85</b>  | 1710-0-3523  | 10      |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                     | <b>1746/10-86</b>  | 1710-0-3524  | 10      |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                | <b>1746/10-87</b>  | 1710-0-3525  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1746/10-88</b>  | 1710-0-3526  | 10      |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                       | <b>1746/10-803</b> | 1710-0-3857  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1746/10-815</b> | 1710-0-3837  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве накладки для стандартных телевизион-<br>ных розеток<br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом M3 |                 |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1743-82</b>  | 1724-0-2758 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1743-84</b>  | 1724-0-2774 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-85</b>  | 1724-0-2763 | 10     |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1743-86</b>  | 1724-0-2766 | 10     |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1743-87</b>  | 1724-0-2769 | 10     |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1743-88</b>  | 1724-0-2772 | 10     |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1743-803</b> | 1724-0-4291 | 10     |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1743-815</b> | 1724-0-4288 | 10     |

1) третье отверстие пробивается

2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                        |                   |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Промежуточное кольцо</b><br>Для использования центральных вставок из программ<br>Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI. |                   |             |    |
| 82 слоновая кость                                                                                                                                                                                      | <b>1747 SI-82</b> | 1710-0-3862 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                         | <b>1747 SI-84</b> | 1710-0-3863 | 10 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                 |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1746-82</b>  | 1710-0-3149 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746-84</b>  | 1710-0-3167 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1746-85</b>  | 1710-0-3185 | 10 |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746-86</b>  | 1710-0-3203 | 10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1746-87</b>  | 1710-0-3221 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1746-88</b>  | 1710-0-3239 | 10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1746-803</b> | 1710-0-3858 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1746-815</b> | 1710-0-3838 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                 |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1800-82</b>  | 1710-0-3158 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1800-84</b>  | 1710-0-3176 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1800-85</b>  | 1710-0-3194 | 10 |
| 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1800-86</b>  | 1710-0-3212 | 10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1800-87</b>  | 1710-0-3230 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1800-88</b>  | 1710-0-3248 | 10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1800-803</b> | 1710-0-3856 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1800-815</b> | 1710-0-3836 | 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br><b>с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением М 16х0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                 |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1748-82</b>  | 1710-0-3655 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1748-84</b>  | 1710-0-3656 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1748-85</b>  | 1710-0-3657 | 10 |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1748-803</b> | 1710-0-3851 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1748-815</b> | 1710-0-3831 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                          | Номер заказа    | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                 |                |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                      | <b>1750-82</b>  | 1710-0-3148 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                 | <b>1750-84</b>  | 1710-0-3166 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                         | <b>1750-85</b>  | 1710-0-3184 10 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                     | <b>1750-86</b>  | 1710-0-3202 10 |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                    | <b>1750-87</b>  | 1710-0-3220 10 |
|                                                                                   | 88 аттика/синий *)                                                                             | <b>1750-88</b>  | 1710-0-3238 10 |
|                                                                                   | 803 метеор/серый металл                                                                        | <b>1750-803</b> | 1710-0-3859 10 |
|                                                                                   | 815 Сахара/желтый                                                                              | <b>1750-815</b> | 1710-0-3839 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                   |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата 1)</b><br>с суппортом<br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм<br>без распорок |                 |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                         | <b>1758-82</b>  | 1724-0-2759 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                    | <b>1758-84</b>  | 1724-0-2761 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                            | <b>1758-85</b>  | 1724-0-2764 10     |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                        | <b>1758-86</b>  | 1724-0-2767 10     |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                       | <b>1758-87</b>  | 1724-0-2770 10     |
|                                                                                   | 88 аттика/синий *)                                                                                                                | <b>1758-88</b>  | 1724-0-2773 10     |
|                                                                                   | 803 метеор/серый металл                                                                                                           | <b>1758-803</b> | 1724-0-4292 10     |
|                                                                                   | 815 Сахара/желтый                                                                                                                 | <b>1758-815</b> | 1724-0-4289 10     |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение питания: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |                    |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                         | <b>20 EUC-82</b>  | 2011-0-3721 10/100 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                    | <b>20 EUC-84</b>  | 2011-0-3725 10/100 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                            | <b>20 EUC-85</b>  | 2011-0-3729 10/100 |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                        | <b>20 EUC-86</b>  | 2011-0-3733 10/100 |
|                                                                                     | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                       | <b>20 EUC-87</b>  | 2011-0-3737 10/100 |
|                                                                                     | 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                | <b>20 EUC-88</b>  | 2011-0-3741 10/100 |
|                                                                                     | 803 метеор/серый металл                                                                                                                                           | <b>20 EUC-803</b> | 2011-0-3875 10/100 |
|                                                                                     | 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                 | <b>20 EUC-815</b> | 2011-0-3872 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                | Номер заказа        | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с маркировкой<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |                |
|                                                                                   | зеленый                                                                                                                                              | <b>20 EUC-13-82</b> | 2011-0-3722 10 |
|                                                                                   | оранжевый                                                                                                                                            | <b>20 EUC-14-82</b> | 2011-0-3723 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

|                                                                                   |                                                                                                                                                             |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с защитными шторками<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                   | <b>20 EUCKS-82</b>  | 2013-0-5244 10/100 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                              | <b>20 EUCKS-84</b>  | 2013-0-5245 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                      | <b>20 EUCKS-85</b>  | 2013-0-5246 10/100 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                  | <b>20 EUCKS-86</b>  | 2013-0-5247 10     |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS-87</b>  | 2013-0-5248 10/100 |
|                                                                                   | 88 аттика/синий *)                                                                                                                                          | <b>20 EUCKS-88</b>  | 2013-0-5249 10/100 |
|                                                                                   | 803 метеор/серый металл                                                                                                                                     | <b>20 EUCKS-803</b> | 2013-0-5297 10/100 |
|                                                                                   | 815 Сахара/желтый                                                                                                                                           | <b>20 EUCKS-815</b> | 2013-0-5296 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с крышкой<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |                    |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUK-82</b>  | 2018-0-1465 10     |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUK-84</b>  | 2018-0-1467 10/100 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUK-85</b>  | 2018-0-1469 10     |
|                                                                                     | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                | <b>20 EUK-86</b>  | 2018-0-1471 10     |
|                                                                                     | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                               | <b>20 EUK-87</b>  | 2018-0-1473 10     |
|                                                                                     | 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                        | <b>20 EUK-88</b>  | 2018-0-1475 10     |
|                                                                                     | 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                   | <b>20 EUK-803</b> | 2018-0-1493 10     |
|                                                                                     | 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUK-815</b> | 2018-0-1492 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                         | Арт №                                                                                                                                                                              | Номер заказа     | Упакова        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                                 | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>2 P + E<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |                |
|                                                                                                                                                                                 | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                      | <b>20 EUN-82</b> | 2011-0-3726 10 |
|                                                                                                                                                                                 | 84 давос/белый                                                                                                                                                                     | <b>20 EUN-84</b> | 2011-0-3727 10 |
|                                                                                                                                                                                 | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                         | <b>20 EUN-85</b> | 2011-0-3730 10 |
|                                                                                                                                                                                 | 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                     | <b>20 EUN-86</b> | 2011-0-3731 10 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                                                                                             | <b>20 EUN-87</b>                                                                                                                                                                   | 2011-0-3734 10   |                |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                              | <b>20 EUN-88</b>                                                                                                                                                                   | 2011-0-3735 10   |                |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                                                                                    | <b>20 EUN-803</b>                                                                                                                                                                  | 2011-0-3876 10   |                |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                               | <b>20 EUN-815</b>                                                                                                                                                                  | 2011-0-3873 10   |                |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script<br>*) Снимается с производства |                                                                                                                                                                                    |                  |                |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|                                  | <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с защитой от перенапряжения</b><br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техни-<br>ки (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение<br>между вторичным распределением электроэнергии и<br>механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тип 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                           |               |
|                                                                                                                  | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2310 EUGL/VA-82-11</b> | 2011-0-3831 1 |
|                                                                                                                  | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2310 EUGL/VA-84-11</b> | 2011-0-3833 1 |
|                                                                                                                  | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2310 EUGL/VA-85-11</b> | 2011-0-3834 1 |
|                                                                                                                  | 86 самоа/светло-<br>зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2310 EUGL/VA-86-11</b> | 2011-0-3835 1 |
| 87 тоскана/<br>пурпурно-<br>красный                                                                              | <b>2310 EUGL/VA-87-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011-0-3836 1             |               |
| 88 аттика/синий *)                                                                                               | <b>2310 EUGL/VA-88-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011-0-3837 1             |               |
| 803 метеор/серый<br>металлик                                                                                     | <b>2310 EUGL/VA-803-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011-0-3877 1             |               |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                | <b>2310 EUGL/VA-815-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2011-0-3874 1             |               |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>*) Снимается с производства |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |               |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                                                                             | <b>Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>со встроенным УЗО</b><br>с защитными шторками<br>2-х полюсное отключение (P,N)<br>без контроля РЕ-проводника<br>с соединительным кабелем и защитой последователь-<br>но подключенных розеток<br>ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток<br>короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A<br>GL), ударный ток: 250 A (8/20) μs,<br>без расщепов<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C |                      |               |
|                                                                                                                                                                               | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3120 EUCKS-82</b> | 3116-0-0655 1 |
|                                                                                                                                                                               | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3120 EUCKS-84</b> | 3116-0-0656 1 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |

| Продукт                                                                                                                                  | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа        | Упакова       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         | <b>Розетка для бритв</b><br>Для монтажа в монтажных коробках скрытой установки<br>3030 и 3031.<br>номинальное напряжение: 240 В, +10 % / -10 %<br>выходное напряжение: 115 В, +10 % / -10 %<br>напряжение на вторичной обмотке: 240 В, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 20 ВА |                     |               |
|                                                                                                                                          | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |
|                                                                                                                                          | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2332 UJBS-82</b> | 2130-0-0290 1 |
|                                                                                                                                          | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2332 UJBS-84</b> | 2130-0-0292 1 |
| <b>Монтажная коробка скрытой установки</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 135 мм x 75 мм x 47 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |
| <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |
| <b>3030</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1741-0-0067         | 5             |

|                                                                                   |                                                                                                                                                     |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Монтажная коробка для установки в полых стенах</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 82 мм x 45 мм |             |   |
|                                                                                   | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                      |             |   |
|                                                                                   | <b>3031</b>                                                                                                                                         | 1741-0-0068 | 5 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                                                          | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с контрольной СД LED и</b><br>с защитными шторками<br>2 P + E<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 82 слононая кость                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUCBL-82</b>    | 2013-0-5284 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 84 белый                                                                                                                                                                                                        | <b>20 EUCBL-84</b>    | 2013-0-5286 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | зеленый                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUCBL-13-84</b> | 2013-0-5287 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | оранжевый                                                                                                                                                                                                       | <b>20 EUCBL-14-84</b> | 2013-0-5288 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях. |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                         | <b>Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2)</b><br><b>Ночная подсветка для ориентирования</b><br>раздельные соединительными проводами для каждого<br>рабочего контакта<br>со светодиодом<br>с защитными шторками<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 82 слононая кость                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 EUCBLI-82</b> | 2013-0-5292 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 84 белый                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 EUCBLI-84</b> | 2013-0-5294 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                |

| Продукт                                                                                                                                                               | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |                 |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                             | <b>1794-82</b>  | 1710-0-3543  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                        | <b>1794-84</b>  | 1710-0-3544  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                | <b>1794-85</b>  | 1710-0-3545  | 10      |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                            | <b>1794-86</b>  | 1710-0-3546  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                           | <b>1794-87</b>  | 1710-0-3547  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                    | <b>1794-88</b>  | 1710-0-3548  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                               | <b>1794-803</b> | 1710-0-3847  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                     | <b>1794-815</b> | 1710-0-3827  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                               |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |                 |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>1795-82</b>  | 1710-0-3568 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                | <b>1795-84</b>  | 1710-0-3569 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                        | <b>1795-85</b>  | 1710-0-3570 | 10 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                    | <b>1795-86</b>  | 1710-0-3571 | 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                   | <b>1795-87</b>  | 1710-0-3572 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                            | <b>1795-88</b>  | 1710-0-3573 | 10 |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                       | <b>1795-803</b> | 1710-0-3848 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                             | <b>1795-815</b> | 1710-0-3828 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                            |                    |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |                    |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                  | <b>1794 TA-82</b>  | 1710-0-3696 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                             | <b>1794 TA-84</b>  | 1710-0-3698 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                     | <b>1794 TA-85</b>  | 1710-0-3699 | 10 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                 | <b>1794 TA-86</b>  | 1710-0-3700 | 10 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                | <b>1794 TA-87</b>  | 1710-0-3701 | 10 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                         | <b>1794 TA-88</b>  | 1710-0-3702 | 10 |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                    | <b>1794 TA-803</b> | 1710-0-3849 | 10 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                          | <b>1794 TA-815</b> | 1710-0-3829 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                          | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                    |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                        | <b>1795 TA-82</b>  | 1710-0-3723  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                   | <b>1795 TA-84</b>  | 1710-0-3725  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                           | <b>1795 TA-85</b>  | 1710-0-3726  | 10      |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-86</b>  | 1710-0-3727  | 10      |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                      | <b>1795 TA-87</b>  | 1710-0-3728  | 10      |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                               | <b>1795 TA-88</b>  | 1710-0-3729  | 10      |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                          | <b>1795 TA-803</b> | 1710-0-3850  | 10      |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                | <b>1795 TA-815</b> | 1710-0-3830  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>СД-индикатор WaveLINE 1)</b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.<br>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine.<br>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.<br>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.<br>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.<br>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.<br>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.<br>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.<br>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.<br>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.<br>Для механизма универсального реле 6404 U.<br>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.<br>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102<br>радиус действия без препятствий: ок. 100 м<br>Частота приёма-передачи: 868 МГц.<br>класс защиты: IP 20<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C<br>размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |                 |             |   |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6730-82</b>  | 6730-0-0015 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6730-84</b>  | 6730-0-0017 | 1 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6730-85</b>  | 6730-0-0018 | 1 |
| 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6730-86</b>  | 6730-0-0019 | 1 |
| 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6730-87</b>  | 6730-0-0020 | 1 |
| 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6730-88</b>  | 6730-0-0021 | 1 |
| 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6730-803</b> | 6730-0-0025 | 1 |
| 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6730-815</b> | 6730-0-0024 | 1 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> с селективной линзой**

для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

|     |                          |                     |             |      |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------|------|
| 82  | саванна/слоновая кость   | <b>6800-82-104</b>  | 6800-0-2099 | 1/10 |
| 84  | давос/белый              | <b>6800-84-104</b>  | 6800-0-2101 | 1/10 |
| 85  | манхэттен/графит *)      | <b>6800-85-104</b>  | 6800-0-2103 | 1/10 |
| 86  | самоа/светло-зеленый *)  | <b>6800-86-104</b>  | 6800-0-2105 | 1    |
| 87  | тоскана/пурпурно-красный | <b>6800-87-104</b>  | 6800-0-2107 | 1    |
| 88  | аттика/синий *)          | <b>6800-88-104</b>  | 6800-0-2109 | 1    |
| 803 | метеор/серый металлик    | <b>6800-803-104</b> | 6800-0-2484 | 1    |
| 815 | Сахара/желтый            | <b>6800-815-104</b> | 6800-0-2482 | 1    |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1) 2)</sup> с мультилинзой**

для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

|     |                          |                      |             |      |
|-----|--------------------------|----------------------|-------------|------|
| 82  | саванна/слоновая кость   | <b>6800-82-104M</b>  | 6800-0-2100 | 1    |
| 84  | давос/белый              | <b>6800-84-104M</b>  | 6800-0-2102 | 1/10 |
| 85  | манхэттен/графит *)      | <b>6800-85-104M</b>  | 6800-0-2104 | 1    |
| 86  | самоа/светло-зеленый *)  | <b>6800-86-104M</b>  | 6800-0-2106 | 1    |
| 87  | тоскана/пурпурно-красный | <b>6800-87-104M</b>  | 6800-0-2108 | 1    |
| 88  | аттика/синий *)          | <b>6800-88-104M</b>  | 6800-0-2110 | 1    |
| 803 | метеор/серый металлик    | <b>6800-803-104M</b> | 6800-0-2485 | 1    |
| 815 | Сахара/желтый            | <b>6800-815-104M</b> | 6800-0-2483 | 1    |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа    | Упакова     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение<br>Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м<br>угол расхождения лучей: 170 °<br>пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                 |             |      |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6815-82</b>  | 6800-0-2285 | 1/10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6815-84</b>  | 6800-0-2286 | 1/10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6815-85</b>  | 6800-0-2287 | 1/10 |
|                                                                                   | 86 самоа/светло-зеленый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6815-86</b>  | 6800-0-2288 | 1/10 |
|                                                                                   | 87 тоскана/пурпурно-красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6815-87</b>  | 6800-0-2289 | 1/10 |
|                                                                                   | 88 аттика/синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6815-88</b>  | 6800-0-2290 | 1/10 |
|                                                                                   | 803 метеор/серый металл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6815-803</b> | 6800-0-2481 | 1/10 |
|                                                                                   | 815 Сахара/желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6815-815</b> | 6800-0-2480 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                              | Номер заказа    | Упакова     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  | <b>Рамка 1)<br/>Рамка на 1 пост</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |        |
|                                                                                   | 80 матовый хром                                                                    | <b>1721-80</b>  | 1754-0-4104 | 10/100 |
|                                                                                   | 80G глянцевый хром                                                                 | <b>1721-80G</b> | 1754-0-4326 | 10/100 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                     | <b>1721-84</b>  | 1754-0-4109 | 10/100 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

## Рамка

### Рамка на 2 поста

для горизонтальной и вертикальной установки

80 матовый хром

**1722-80**

1754-0-4105

10/100

80G глянцевый хром

**1722-80G**

1754-0-4327

10

84 давос/белый

**1722-84**

1754-0-4110

10/100

**Рамка**  
**Рамка на 3 поста**  
для горизонтальной и вертикальной установки

|                    |                 |             |        |
|--------------------|-----------------|-------------|--------|
| 80 матовый хром    | <b>1723-80</b>  | 1754-0-4106 | 10/100 |
| 80G глянцевый хром | <b>1723-80G</b> | 1754-0-4328 | 10     |
| 84 давос/белый     | <b>1723-84</b>  | 1754-0-4111 | 10/100 |

**Рамка**  
**Рамка на 4 поста**  
для горизонтальной и вертикальной установки

|                    |                 |             |   |
|--------------------|-----------------|-------------|---|
| 80 матовый хром    | <b>1724-80</b>  | 1754-0-4107 | 1 |
| 80G глянцевый хром | <b>1724-80G</b> | 1754-0-4329 | 1 |
| 84 давос/белый     | <b>1724-84</b>  | 1754-0-4112 | 1 |

## Рамка

### Рамка на 5 постов

для горизонтальной и вертикальной установки

|                    |                 |             |   |
|--------------------|-----------------|-------------|---|
| 80 матовый хром    | <b>1725-80</b>  | 1754-0-4108 | 1 |
| 80G глянцевый хром | <b>1725-80G</b> | 1754-0-4330 | 1 |
| 84 давос/белый     | <b>1725-84</b>  | 1754-0-4113 | 1 |



Расставляя акценты.  
Задавая ориентиры.



BUSCH-АКСЕНТ® СОЗДАЮТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕВЕСОМОСТИ. ИХ ДИЗАЙН БЕСКОМПРОМИССНО ПРЯМОЛИНЕЕН. ИХ ЦВЕТА ОРИГИНАЛЬНЫ. ОНИ СОЗДАЮТ АТМОСФЕРУ. ОНИ ТАКЖЕ ЗАДАЮТ ОРИЕНТИРЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ.



белый



синий



красный



желтый



зеленый

НОВИНКА

**Материал:** накладка - термопласт (ПК), ударопрочный и небующийся, стойкий к УФ-излучению, не содержит ПВХ и галогенов.




Комбинация: выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: белый.

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Клавиши .....                            | 86 |
| Центральные платы .....                  | 86 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 88 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE .....    | 90 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 90 |
| Установочные рамки .....                 | 91 |


| Продукт                                                                                                 | Арт №                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                        | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки                                                                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1786-84</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1751-0-2749  | 10/100  |
|                        | <b>Клавиша с красной линзой</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей                                                                                                       |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1789-84</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1751-0-2814  | 10/100  |
|                        | <b>Клавиша 1) 2)<br/>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1764 NLI-84</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1731-0-1877  | 10/100  |
| 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16. |                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
|                       | <b>Клавиша с символом „свет“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.                                                                                                                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1789 LI-84</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1751-0-2753  | 10/100  |
|                      | <b>Клавиша с символом „звонок“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.                                                                                                                                          |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1789 KI-84</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1751-0-2754  | 10      |
|                      | <b>Клавиша с символом „ключ“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у.                                                                                                                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1789 TR-84</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1751-0-2755  | 10      |
|                      | <b>Клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей                                                                                                         |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1788-84</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1751-0-2750  | 10/100  |
|                      | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки                                                                                                      |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                          | <b>1785-84</b>                                                                                                                                                                                                                        | 1751-0-2752  | 10/100  |

| Продукт                                                                                                                                      | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                             | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“                                                                                                                                                                                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>1789 H-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1751-0-2751  | 10      |
|                                                             | <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизмов усилителя 6594 U для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6541-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6599-0-2835  | 10      |
|                                                             | <b>Центральная плата 1)<br/>с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.                                                                                                                                                         |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6540-84-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6599-0-2833  | 10/100  |
| 1) лампа для замены арт. 3855                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                            | <b>ИК-управляющий элемент 1)<br/>с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U. для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6066-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6020-0-1334  | 1/10    |
| 1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                           | <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx                                                                                                                                                                 |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6067-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6020-0-1335  | 1       |
|                                                           | <b>Управляющий элемент 1) 2) 3)<br/>с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U                                                                                                                                          |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6543-84-101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6599-0-2834  | 1/10    |
| 1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx<br>2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки<br>3) лампа для замены арт. 3857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |
|                                                           | <b>Управляющий элемент 1)<br/>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                                                               | <b>6545-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6599-0-2908  | 1/10    |
| 1) лампа для замены арт. 3857                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |         |

| Продукт                                                                            | Арт №                                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.                                                                                                                                     |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1785 JA-84</b>                                                                                                                                                                                                                 | 1751-0-2756  | 10/100  |
|    | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U                                                                                                |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1740-84</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3172  | 10/100  |
|    | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>с маркировкой<br>для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/ без фиксации<br>для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101                         |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1755 SL/PZ-84-101</b>                                                                                                                                                                                                          | 1710-0-3175  | 10      |
| 1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.                       |                                                                                                                                                                                                                                   |              |         |
|   | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U                                                                                                                                                        |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1773-84</b>                                                                                                                                                                                                                    | 1753-0-9908  | 10      |
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br>(открыта только кнопка Старт/Стоп)                                                                                                                  |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1773/10-84</b>                                                                                                                                                                                                                 | 1753-0-9914  | 10      |
|  | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457                                                                                                                                                                |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1773 JA-84</b>                                                                                                                                                                                                                 | 1724-0-2760  | 10      |
|  | <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>6430-84-102</b>                                                                                                                                                                                                                | 6430-0-0329  | 1/10    |
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x                                                                                                                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1775 S/W-84-101</b>                                                                                                                                                                                                            | 1710-0-3174  | 10      |

| Продукт                                                                                                   | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                          | <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>6435-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6430-0-0306  | 10      |
|                          | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> 2)</b><br>В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>1716-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1731-0-1923  | 1       |
| 1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|                          | <b>Заглушка с суппортом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>1742-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1710-0-3161  | 10/100  |
|                         | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>1749-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1710-0-3163  | 10/100  |
| 1) центральная плата может быть использована как наклейка для телефонной розетки (VDo)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|                        | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм                                                                                                                                                                           |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>1803-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1710-0-3165  | 10/100  |
| 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|                        | <b>Центральная плата 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |              |         |
| 84 давос/белый                                                                                            | <b>1803-02-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1710-0-3164  | 10/100  |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.                                  |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1766-84</b>                                                                                                                                                                                          | 1710-0-3162  | 10/100  |
|    | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с крепежными распорками,<br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>с винтовыми клеммами                     |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1751-84</b>                                                                                                                                                                                          | 1723-0-0240  | 10/100  |
|    | <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение.                                                                              |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1745-84</b>                                                                                                                                                                                          | 1710-0-3173  | 10      |
|   | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом M3   |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1743-84</b>                                                                                                                                                                                          | 1724-0-2774  | 10/100  |
| 1) третье отверстие пробивается<br>2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.      |                                                                                                                                                                                                         |              |         |
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1800-84</b>                                                                                                                                                                                          | 1710-0-3176  | 10      |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                         |                                                                                                                                                                                                         |              |         |
|  | <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.                                            |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1746/10-84</b>                                                                                                                                                                                       | 1710-0-3522  | 10/100  |
|  | <b>Промежуточное кольцо</b><br>Для использования центральных вставок из программ Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI.                                                                                       |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1747 SI-84</b>                                                                                                                                                                                       | 1710-0-3863  | 10      |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                             | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|    | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.                                |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1746-84</b>                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3167  | 10      |
|    | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм              |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1748-84</b>                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3656  | 10      |
|    | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм                                                                                                                    |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1750-84</b>                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-3166  | 10      |
|   | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм<br>без распорок                                                                         |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1758-84</b>                                                                                                                                                                                                    | 1724-0-2761  | 10/100  |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                         |                                                                                                                                                                                                                   |              |         |
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение питания: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                      |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>20 EUC-84</b>                                                                                                                                                                                                  | 2011-0-3725  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |                                                                                                                                                                                                                   |              |         |
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с защитными шторками</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А                                               |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>20 EUCKS-84</b>                                                                                                                                                                                                | 2013-0-5245  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |                                                                                                                                                                                                                   |              |         |
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>20 EUK-84</b>                                                                                                                                                                                                  | 2018-0-1467  | 10/100  |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные   |                                                                                                                                                                                                                   |              |         |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)**  
**с полем для надписи**  
2 P + E  
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

84 давос/белый **20 EUN-84** 2011-0-3727 10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



**Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)**  
**с защитой от перенапряжения**  
2 P + E  
со встроенным и внешним сигнальным контактами,  
ISN = 5 kA  
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),  
Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.  
Класс проверки разрядника: классификация Тур 2  
номинальное напряжение: 250 В~  
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

84 давос/белый **2310 EUGL/VA-84-11** 2011-0-3833 1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO 1) 2)**  
**со встроенным УЗО**  
с защитными шторками  
2-х полюсное отключение (P,N)  
без контроля РЕ-проводника  
с соединительным кабелем и защитой последовательно-  
но подключенных розеток  
ток утечки: 30 mA, время отключения: ≤ 30 мс, ток  
короткого замыкания: 3000 A (с предохранителем 25 A  
GL), ударный ток: 250 A (8/20) μс,  
без расporок  
номинальное напряжение: 230 В~  
номинальный ток: 16 А  
класс защиты: IP 21  
рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C

84 давос/белый **3120 EUCKS-84** 3116-0-0656 1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100



**Розетка для бритв**  
Для монтажа в монтажных коробках скрытой установки 3030 и 3031.  
номинальное напряжение: 240 В, +10 % / -10 %  
выходное напряжение: 115 В, +10 % / -10 %  
напряжение на вторичной обмотке: 240 В, +10 % / -10 %  
номинальная частота: 50 Гц/60 Гц  
номинальная мощность: 20 ВА

**НОВИНКА**  
84 давос/белый **2332 UJBS-84** 2130-0-0292 1



**Монтажная коробка скрытой установки**  
Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.  
размеры (В x Ш x Г): 135 мм x 75 мм x 47 мм


**НОВИНКА**  
**3030** 1741-0-0067 5



**Монтажная коробка для установки в полых стенах**  
Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.  
размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 82 мм x 45 мм

**НОВИНКА**  
**3031** 1741-0-0068 5

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)**  
**с контрольной СД LED и**  
с защитными шторками  
2 P + E  
Прозрачная линза.  
Зелёный светодиод.  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

84 белый **20 EUCBL-84** 2013-0-5286 10  
зеленый **20 EUCBL-13-84** 2013-0-5287 10  
оранжевый **20 EUCBL-14-84** 2013-0-5288 10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.



**Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2)**  
**Ночная подсветка для ориентирования**  
раздельные соединительными проводами для каждого рабочего контакта  
со светодиодом  
с защитными шторками  
2 P + E  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

84 белый **20 EUCBLI-84** 2013-0-5294 10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.



**Центральная плата**  
**для терморегулятора**  
для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

84 давос/белый **1794-84** 1710-0-3544 10



**Центральная плата**  
**для терморегулятора**  
с переключателем экономичного режима  
для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

84 давос/белый **1795-84** 1710-0-3569 10



**Центральная плата**  
**для терморегулятора**  
Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA

84 давос/белый **1794 TA-84** 1710-0-3698 10



**Центральная плата**  
**для терморегулятора**  
с переключателем экономичного режима  
Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA

84 давос/белый **1795 TA-84** 1710-0-3725 10

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE <sup>1)</sup></b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.<br>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine.<br>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.<br>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.<br>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.<br>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.<br>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.<br>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.<br>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.<br>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.<br>Для механизма универсального реле 6404 U.<br>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.<br>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102<br>радиус действия без препятствий: ок. 100 м<br>Частота приёма-передачи: 868 Мгц.<br>класс защиты: IP 20<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C<br>размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |              |         |
| 84 давос/белый                                                                    | <b>6730-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6730-0-0017  | 1       |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>6800-84-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2101 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1) 2)</sup> с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
| 84 давос/белый                                                                    | <b>6800-84-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6800-0-2102  | 1/10    |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх  
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® <sup>1)</sup> с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 °<br>пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>6815-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6800-0-2286 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Рамка**  
**Рамка на 1 пост**  
 для горизонтальной и вертикальной установки

**НОВИНКА**

|             |                 |             |    |
|-------------|-----------------|-------------|----|
| 284 белый   | <b>1721-284</b> | 1754-0-4331 | 10 |
| 285 желтый  | <b>1721-285</b> | 1754-0-4334 | 10 |
| 286 зеленый | <b>1721-286</b> | 1754-0-4337 | 10 |
| 287 красный | <b>1721-287</b> | 1754-0-4340 | 10 |
| 288 синий   | <b>1721-288</b> | 1754-0-4343 | 10 |



**Рамка**  
**Рамка на 2 поста**  
 для горизонтальной и вертикальной установки

**НОВИНКА**

|             |                 |             |    |
|-------------|-----------------|-------------|----|
| 284 белый   | <b>1722-284</b> | 1754-0-4332 | 10 |
| 285 желтый  | <b>1722-285</b> | 1754-0-4335 | 10 |
| 286 зеленый | <b>1722-286</b> | 1754-0-4338 | 10 |
| 287 красный | <b>1722-287</b> | 1754-0-4341 | 10 |
| 288 синий   | <b>1722-288</b> | 1754-0-4344 | 10 |



**Рамка**  
**Рамка на 3 поста**  
 для горизонтальной и вертикальной установки

**НОВИНКА**

|             |                 |             |    |
|-------------|-----------------|-------------|----|
| 284 белый   | <b>1723-284</b> | 1754-0-4333 | 10 |
| 285 желтый  | <b>1723-285</b> | 1754-0-4336 | 10 |
| 286 зеленый | <b>1723-286</b> | 1754-0-4339 | 10 |
| 287 красный | <b>1723-287</b> | 1754-0-4342 | 10 |
| 288 синий   | <b>1723-288</b> | 1754-0-4345 | 10 |



**Рамка**  
**Рамка на 4 поста**  
 для горизонтальной и вертикальной установки

**НОВИНКА**

|             |                 |             |   |
|-------------|-----------------|-------------|---|
| 284 белый   | <b>1724-284</b> | 1754-0-4346 | 1 |
| 285 желтый  | <b>1724-285</b> | 1754-0-4348 | 1 |
| 286 зеленый | <b>1724-286</b> | 1754-0-4350 | 1 |
| 287 красный | <b>1724-287</b> | 1754-0-4352 | 1 |
| 288 синий   | <b>1724-288</b> | 1754-0-4354 | 1 |




**Рамка**  
**Рамка на 5 постов**  
 для горизонтальной и вертикальной установки

**НОВИНКА**

|             |                 |             |   |
|-------------|-----------------|-------------|---|
| 284 белый   | <b>1725-284</b> | 1754-0-4347 | 1 |
| 285 желтый  | <b>1725-285</b> | 1754-0-4349 | 1 |
| 286 зеленый | <b>1725-286</b> | 1754-0-4351 | 1 |
| 287 красный | <b>1725-287</b> | 1754-0-4353 | 1 |
| 288 синий   | <b>1725-288</b> | 1754-0-4355 | 1 |

Удачное сочетание пропорций и цвета.



ПОКОЙ И ГАРМОНИЯ СОЗДАЮТ АТМОСФЕРУ КОМФОРТА. БЛАГОДАРЯ ГАРМОНИЧНЫМ ПРОПОРЦИЯМ ОТКРЫВАЮТСЯ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ, ЛАКОНИЧНЫЕ ФОРМЫ, МНОГООБРАЗИЕ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ ДЕЛАЮТ СЕРИЮ ALPHA NEA® НЕНАВЯЗЧИВОЙ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИВЛЕКАЮТ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРЕКРАСНО ВПИСЫВАЕТСЯ В ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР.



платина



бронза



белый



махагоновый коричневый/бронза\*



синий платина\*



белый матовый



синий\*



слоновая кость

**Материал накладки:** термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

\*Цвет снимается с производства.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: белый

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Клавиши .....                            | 94  |
| Центральные платы .....                  | 95  |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 101 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE .....    | 102 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 102 |
| Установочные рамки .....                 | 104 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                | Номер заказа    | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                 |                    |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                             | <b>1786-20</b>  | 1751-0-1617 10/100 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                              | <b>1786-21</b>  | 1751-0-1708 10/100 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                   | <b>1786-22G</b> | 1751-0-2482 10/100 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                     | <b>1786-24</b>  | 1751-0-1849 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                   | <b>1786-24G</b> | 1751-0-2094 10/100 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                      | <b>1786-26</b>  | 1751-0-2917 10/100 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                               | <b>1786-28</b>  | 1751-0-2144 10     |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с красной линзой</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей |                 |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                        | <b>1789-20</b>  | 1751-0-1625 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                         | <b>1789-21</b>  | 1751-0-1716 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                              | <b>1789-22G</b> | 1751-0-2490 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                                | <b>1789-24</b>  | 1751-0-1856 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                              | <b>1789-24G</b> | 1751-0-2102 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                 | <b>1789-26</b>  | 1751-0-2924 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                          | <b>1789-28</b>  | 1751-0-2169 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                          |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с прозрачной линзой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                 |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                 | <b>1787-20</b>  | 1751-0-2045 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                  | <b>1787-21</b>  | 1751-0-2052 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                       | <b>1787-22G</b> | 1751-0-2508 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                         | <b>1787-24</b>  | 1751-0-2060 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                       | <b>1787-24G</b> | 1751-0-2177 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                          | <b>1787-26</b>  | 1751-0-2918 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                   | <b>1787-28</b>  | 1751-0-2193 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                            |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с символом „свет“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                   | <b>1789 LI-20</b>  | 1751-0-1633 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                    | <b>1789 LI-21</b>  | 1751-0-1724 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                         | <b>1789 LI-22G</b> | 1751-0-2516 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                           | <b>1789 LI-24</b>  | 1751-0-1864 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                         | <b>1789 LI-24G</b> | 1751-0-2201 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                            | <b>1789 LI-26</b>  | 1751-0-2922 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                     | <b>1789 LI-28</b>  | 1751-0-2227 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                        | Номер заказа       | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с символом „звонок“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                     | <b>1789 KI-20</b>  | 1751-0-1641 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                      | <b>1789 KI-21</b>  | 1751-0-1732 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                           | <b>1789 KI-22G</b> | 1751-0-2524 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                             | <b>1789 KI-24</b>  | 1751-0-1872 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                           | <b>1789 KI-24G</b> | 1751-0-2235 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                              | <b>1789 KI-26</b>  | 1751-0-2921 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                       | <b>1789 KI-28</b>  | 1751-0-2250 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                            |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша с символом „ключ“</b><br>В качестве наклейки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                   | <b>1789 TR-20</b>  | 1751-0-1658 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                    | <b>1789 TR-21</b>  | 1751-0-1740 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                         | <b>1789 TR-22G</b> | 1751-0-2532 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                           | <b>1789 TR-24</b>  | 1751-0-1880 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                         | <b>1789 TR-24G</b> | 1751-0-2268 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                            | <b>1789 TR-26</b>  | 1751-0-2923 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                     | <b>1789 TR-28</b>  | 1751-0-2284 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Клавиша <sup>1) 2) 3)</sup> с полем для надписи</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 57 x 11 мм<br>возможна подсветка |                 |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                 | <b>1781-20</b>  | 1751-0-1666 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                  | <b>1781-21</b>  | 1751-0-1757 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                       | <b>1781-22G</b> | 1751-0-2540 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                         | <b>1781-24</b>  | 1751-0-1898 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                       | <b>1781-24G</b> | 1751-0-2292 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                          | <b>1781-26</b>  | 1751-0-2914 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                   | <b>1781-28</b>  | 1751-0-2318 10 |

1) шильдик прижимается прозрачным держателем

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

4) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша <sup>1) 2)</sup> с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 57 x 11 мм |                     |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1764 NLI-22G</b> | 1731-0-1858 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1764 NLI-24</b>  | 1731-0-1494 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1764 NLI-24G</b> | 1731-0-1569 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1764 NLI-26</b>  | 1731-0-1892 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1764 NLI-28</b>  | 1731-0-1585 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                        | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Кнопка с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                 |              |         |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                       | <b>1788-20</b>  | 1751-0-1674  | 10      |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>1788-21</b>  | 1751-0-1765  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                             | <b>1788-22G</b> | 1751-0-2557  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                               | <b>1788-24</b>  | 1751-0-1906  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                             | <b>1788-24G</b> | 1751-0-2326  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                | <b>1788-26</b>  | 1751-0-2919  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>1788-28</b>  | 1751-0-2342  | 10      |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                             |                 |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Кнопка</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                 |             |        |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                    | <b>1785-20</b>  | 1751-0-1682 | 10     |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                     | <b>1785-21</b>  | 1751-0-1773 | 10/100 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                          | <b>1785-22G</b> | 1751-0-2565 | 10     |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                            | <b>1785-24</b>  | 1751-0-1914 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                          | <b>1785-24G</b> | 1751-0-2110 | 10     |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                             | <b>1785-26</b>  | 1751-0-2916 | 10     |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                      | <b>1785-28</b>  | 1751-0-2367 | 10     |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“ |                   |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1789 H-20</b>  | 1751-0-1690 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1789 H-21</b>  | 1751-0-1781 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-22G</b> | 1751-0-2573 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1789 H-24</b>  | 1751-0-1930 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-24G</b> | 1751-0-2375 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-26</b>  | 1751-0-2920 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1789 H-28</b>  | 1751-0-2391 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                 |             |    |
| 20 платина <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                                                                                            | <b>6541-20</b>  | 6599-0-1466 | 10 |
| 21 бронза <sup>1) 2)</sup>                                                                                                                                                                                                             | <b>6541-21</b>  | 6599-0-1524 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                     | <b>6541-22G</b> | 6599-0-2795 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                       | <b>6541-24</b>  | 6599-0-1557 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                     | <b>6541-24G</b> | 6599-0-2332 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                        | <b>6541-26</b>  | 6599-0-2276 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | <b>6541-28</b>  | 6599-0-2357 | 10 |

1) Не подходит для терморегуляторов в помещении 6134/10.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer®<br>для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/<br>6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                 |              |         |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6540-20</b>  | 6599-0-1458  | 10      |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6540-21</b>  | 6599-0-1490  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6540-22G</b> | 6599-0-2803  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6540-24</b>  | 6599-0-1540  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6540-24G</b> | 6599-0-2324  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-26</b>  | 6599-0-2275  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6540-28</b>  | 6599-0-2373  | 10      |

1) лампа для замены арт. 3855

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------|
|  <b>ИК-управляющий элемент <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                         |             |      |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6066-20-102</b>      | 6020-0-1316 | 10   |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6066-21-102</b>      | 6020-0-1317 | 1/10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6066-22G-102</b>     | 6020-0-1318 | 1/10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6066-24-102-500</b>  | 6020-0-1371 | 1    |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6066-24G-102-500</b> | 6020-0-1372 | 1    |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6066-28-102</b>      | 6020-0-1323 | 10   |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----|
|  <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                         |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6067-20-102</b>      | 6020-0-1324 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6067-21-102</b>      | 6020-0-1325 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-22G-102</b>     | 6020-0-1326 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6067-24-102-500</b>  | 6020-0-1373 | 1  |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-24G-102-500</b> | 6020-0-1374 | 1  |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6067-28-102</b>      | 6020-0-1331 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1) 2) 3)</sup> с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U |                     |             |      |
| 20 платина <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6543-20-102</b>  | 6599-0-2820 | 1/10 |
| 21 бронза <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6543-21-102</b>  | 6599-0-2821 | 1/10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6543-22G-102</b> | 6599-0-2822 | 1/10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6543-24-102</b>  | 6599-0-2823 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6543-24G-102</b> | 6599-0-2824 | 1/10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6543-26-102</b>  | 6599-0-2277 | 1/10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6543-28-102</b>  | 6599-0-2827 | 1/10 |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

4) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                    | Номер заказа    | Упакова     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                 |             |
|                                                                                   | 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                 | <b>6545-20</b>  | 6599-0-2890 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                  | <b>6545-21</b>  | 6599-0-2891 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                       | <b>6545-22G</b> | 6599-0-2892 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                         | <b>6545-24</b>  | 6599-0-2893 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                       | <b>6545-24G</b> | 6599-0-2894 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                          | <b>6545-26</b>  | 6599-0-2895 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                   | <b>6545-28</b>  | 6599-0-2896 |

1) лампа для замены арт. 3857  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                    |             |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                       | <b>1785 JA-20</b>  | 1751-0-1823 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                        | <b>1785 JA-21</b>  | 1751-0-1831 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                             | <b>1785 JA-22G</b> | 1751-0-2581 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                               | <b>1785 JA-24</b>  | 1751-0-1922 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                             | <b>1785 JA-24G</b> | 1751-0-2128 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                | <b>1785 JA-26</b>  | 1751-0-2915 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                         | <b>1785 JA-28</b>  | 1751-0-2417 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                    |             |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                           | <b>1740 DR-20</b>  | 1753-0-1092 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                            | <b>1740 DR-21</b>  | 1753-0-1175 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                 | <b>1740 DR-22G</b> | 1710-0-2330 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                   | <b>1740 DR-24</b>  | 1753-0-1555 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                 | <b>1740 DR-24G</b> | 1753-0-7263 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                    | <b>1740 DR-26</b>  | 1753-0-0010 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                             | <b>1740 DR-28</b>  | 1753-0-7289 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                           |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>для механизма 2710 U |                       |             |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                  | <b>2542 DR/01-20</b>  | 1710-0-3113 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                   | <b>2542 DR/01-21</b>  | 1710-0-3114 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                        | <b>2542 DR/01-22G</b> | 1710-0-3115 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                          | <b>2542 DR/01-24</b>  | 1710-0-3116 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                        | <b>2542 DR/01-24G</b> | 1710-0-3117 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                           | <b>2542 DR/01-26</b>  | 1710-0-3592 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                    | <b>2542 DR/01-28</b>  | 1710-0-3120 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                              | Номер заказа          | Упакова     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения без нулевого положения<br>для механизма 2710/1 U |                       |             |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                           | <b>2542 DR/02-20</b>  | 1710-0-3424 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                            | <b>2542 DR/02-21</b>  | 1710-0-3425 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                 | <b>2542 DR/02-22G</b> | 1710-0-3426 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                                                   | <b>2542 DR/02-24</b>  | 1710-0-3427 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                 | <b>2542 DR/02-24G</b> | 1710-0-3428 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                    | <b>2542 DR/02-26</b>  | 1710-0-3593 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                             | <b>2542 DR/02-28</b>  | 1710-0-3431 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи с замком<br>для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 |                        |             |
|                                                                                   | 20 платина                                                                                                                         | <b>1755 PZ-20-101</b>  | 1710-0-1498 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                            | <b>1755 PZ-21-101</b>  | 1710-0-1506 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                 | <b>1755 PZ-22G-101</b> | 1710-0-2348 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                                   | <b>1755 PZ-24-101</b>  | 1710-0-1514 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                 | <b>1755 PZ-24G-101</b> | 1710-0-1522 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                    | <b>1755 PZ-26-101</b>  | 1710-0-3583 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                             | <b>1755 PZ-28-101</b>  | 1710-0-1555 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                  |                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателя с замком<br>для механизма 2733 USL-101 |                          |             |
|                                                                                     | 20 платина                                                                                       | <b>1755 SLPZ-20-101</b>  | 1710-0-1563 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                          | <b>1755 SLPZ-21-101</b>  | 1710-0-1571 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                               | <b>1755 SLPZ-22G-101</b> | 1710-0-2355 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                 | <b>1755 SLPZ-24-101</b>  | 1710-0-1589 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                               | <b>1755 SLPZ-24G-101</b> | 1710-0-1597 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                  | <b>1755 SLPZ-26-101</b>  | 1710-0-3584 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                           | <b>1755 SLPZ-28-101</b>  | 1710-0-1621 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                    |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                    |             |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                           | <b>1773 JA-20</b>  | 1724-0-2331 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                            | <b>1773 JA-21</b>  | 1724-0-2349 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                 | <b>1773 JA-22G</b> | 1724-0-2539 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                   | <b>1773 JA-24</b>  | 1724-0-2356 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                 | <b>1773 JA-24G</b> | 1724-0-2364 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                    | <b>1773 JA-26</b>  | 1724-0-2866 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                             | <b>1773 JA-28</b>  | 1724-0-2398 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                   | Арт №               | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для карточного выключателя<br/>для механизма 2025 U<br/>подходит для карт размером 54 x 86 мм<br/>паз для карты может подсвечиваться</p> |                     |              |         |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1792-20-101</b>  | 1710-0-3293  | 10      |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1792-21-101</b>  | 1710-0-3294  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1792-22G-101</b> | 1710-0-3295  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1792-24-101</b>  | 1710-0-3296  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1792-24G-101</b> | 1710-0-3297  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1792-26-101</b>  | 1710-0-3591  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1792-28-101</b>  | 1710-0-3300  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <p><b>Управляющий элемент</b><br/>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br/>для базового механизма жалюзи 6418 U<br/>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U</p> |                     |             |      |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6430-20-102</b>  | 6430-0-0319 | 1/10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6430-21-102</b>  | 6430-0-0320 | 1/10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6430-22G-102</b> | 6430-0-0321 | 1/10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6430-24-102</b>  | 6430-0-0322 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6430-24G-102</b> | 6430-0-0323 | 1/10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6430-26-102</b>  | 6430-0-0324 | 1/10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-28-102</b>  | 6430-0-0325 | 1/10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                   |                         |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x</p> |                         |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                          | <b>1775 S/W-20-101</b>  | 1710-0-3127 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                           | <b>1775 S/W-21-101</b>  | 1710-0-3128 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                | <b>1775 S/W-22G-101</b> | 1710-0-3129 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                  | <b>1775 S/W-24-101</b>  | 1710-0-3130 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                | <b>1775 S/W-24G-101</b> | 1710-0-3131 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                   | <b>1775 S/W-26-101</b>  | 1710-0-3586 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                            | <b>1775 S/W-28-101</b>  | 1710-0-3134 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для комфортного элемента управления таймером 6455<br/>для стандартного элемента управления таймером 6456<br/>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF</p> |                 |             |        |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6435-20</b>  | 6430-0-0291 | 10     |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6435-21</b>  | 6430-0-0292 | 10     |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6435-22G</b> | 6430-0-0293 | 10     |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6435-24</b>  | 6430-0-0294 | 10/100 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6435-24G</b> | 6430-0-0295 | 10     |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6435-26</b>  | 6430-0-0296 | 10     |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6435-28</b>  | 6430-0-0297 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                              | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U</p> |                 |              |         |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                             | <b>1773-20</b>  | 1724-0-2158  | 10      |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                              | <b>1773-21</b>  | 1724-0-2166  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                   | <b>1773-22G</b> | 1724-0-2521  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                     | <b>1773-24</b>  | 1724-0-2174  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                   | <b>1773-24G</b> | 1724-0-2182  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                      | <b>1773-26</b>  | 1724-0-2868  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                               | <b>1773-28</b>  | 1724-0-2216  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                             |                    |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br/>(открыта только кнопка Старт/Стоп)</p> |                    |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                    | <b>1773/10-20</b>  | 1724-0-2596 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                     | <b>1773/10-21</b>  | 1724-0-2604 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                          | <b>1773/10-22G</b> | 1724-0-2695 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                            | <b>1773/10-24</b>  | 1724-0-2612 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                          | <b>1773/10-24G</b> | 1724-0-2620 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                             | <b>1773/10-26</b>  | 1724-0-2867 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                      | <b>1773/10-28</b>  | 1724-0-2653 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br/>для механизма часового выключателя Busch 1070 U<br/>Задержка отключения: 15 мин</p> |                     |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1770-20-101</b>  | 1753-0-6075 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1770-21-101</b>  | 1753-0-6083 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                         | <b>1770-22G-101</b> | 1710-0-2397 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                           | <b>1770-24-101</b>  | 1753-0-6091 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                         | <b>1770-24G-101</b> | 1753-0-7446 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                            | <b>1770-26-101</b>  | 1753-0-0014 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1770-28-101</b>  | 1753-0-7461 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br/>для механизма часового выключателя Busch 1071 U<br/>Задержка отключения: 120 мин</p> |                     |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1771-20-101</b>  | 1753-0-6224 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1771-21-101</b>  | 1753-0-6232 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                          | <b>1771-22G-101</b> | 1710-0-2405 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                            | <b>1771-24-101</b>  | 1753-0-6240 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                          | <b>1771-24G-101</b> | 1753-0-7479 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                             | <b>1771-26-101</b>  | 1753-0-0015 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1771-28-101</b>  | 1753-0-7495 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                              | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup></b><br>В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                 |              |         |
| 20 платина <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1716-20</b>  | 1731-0-1929  | 1       |
| 21 бронза <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1716-21</b>  | 1731-0-1930  | 1       |
| 22 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1716-22</b>  | 1731-0-1931  | 1       |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1716-24</b>  | 1731-0-1932  | 1       |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1716-24G</b> | 1731-0-1933  | 1       |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1716-26</b>  | 1731-0-1934  | 1       |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1716-28</b>  | 1731-0-1935  | 1       |

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизмов 2061/2661 U<br>накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки<br><br>для световых сигнализаторов <sup>1)</sup> |                 |             |    |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1756-20</b>  | 1753-0-1506 | 10 |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1756-21</b>  | 1753-0-1522 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1756-22G</b> | 1710-0-2413 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1756-24</b>  | 1753-0-1548 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1756-24G</b> | 1753-0-7503 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1756-26</b>  | 1753-0-0013 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1756-28</b>  | 1753-0-7529 | 10 |

Линза для световых сигнализаторов.

|                                                                                     |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  |                |             |    |
| 11 прозрачная                                                                       | <b>1557-11</b> | 1565-0-0134 | 10 |
| 12 красный                                                                          | <b>1557-12</b> | 1565-0-0142 | 10 |
| 13 зеленый                                                                          | <b>1557-13</b> | 1565-0-0159 | 10 |

1) требуется прозрачная линза 1557-1х

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                 |                 |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Заглушка с суппортом</b> |                 |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                        | <b>1742-20</b>  | 1753-0-1118 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                         | <b>1742-21</b>  | 1753-0-1431 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                              | <b>1742-22G</b> | 1710-0-2389 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                | <b>1742-24</b>  | 1753-0-1571 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                              | <b>1742-24G</b> | 1753-0-7412 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                 | <b>1742-26</b>  | 1753-0-0012 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                          | <b>1742-28</b>  | 1753-0-7438 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                 | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                 |              |         |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                | <b>1749-20</b>  | 1710-0-0904  | 10      |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                 | <b>1749-21</b>  | 1710-0-0946  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                      | <b>1749-22G</b> | 1710-0-2561  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                        | <b>1749-24</b>  | 1710-0-0979  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                      | <b>1749-24G</b> | 1710-0-1209  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>1749-26</b>  | 1710-0-3580  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                  | <b>1749-28</b>  | 1710-0-1225  | 10      |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом |                 |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1803-20</b>  | 1753-0-8410 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1803-21</b>  | 1753-0-8428 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1803-22G</b> | 1710-0-2603 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1803-24</b>  | 1753-0-8436 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1803-24G</b> | 1710-0-2025 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1803-26</b>  | 1753-0-0026 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1803-28</b>  | 1753-0-8477 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Центральная плата 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real ба/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                 |                    |             |    |
|---------------------------------|--------------------|-------------|----|
| 20 платина <sup>1)</sup>        | <b>1803-02-20</b>  | 1753-0-8485 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>         | <b>1803-02-21</b>  | 1753-0-8493 | 10 |
| 22G слоновая кость              | <b>1803-02-22G</b> | 1710-0-2611 | 10 |
| 24 белый матовый                | <b>1803-02-24</b>  | 1753-0-8501 | 10 |
| 24G алебастр/белый              | <b>1803-02-24G</b> | 1710-0-2033 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup> | <b>1803-02-26</b>  | 1753-0-0025 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>          | <b>1803-02-28</b>  | 1753-0-8543 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                 |                 |             |    |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----|
| 20 платина <sup>1)</sup>        | <b>1766-20</b>  | 1753-0-2629 | 10 |
| 21 бронза <sup>2)</sup>         | <b>1766-21</b>  | 1753-0-2637 | 10 |
| 22G слоновая кость              | <b>1766-22G</b> | 1710-0-2496 | 10 |
| 24 белый матовый                | <b>1766-24</b>  | 1753-0-2645 | 10 |
| 24G алебастр/белый              | <b>1766-24G</b> | 1753-0-7743 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup> | <b>1766-26</b>  | 1753-0-0020 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>          | <b>1766-28</b>  | 1753-0-7768 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                               | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |                    |              |         |
| 20 платина                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746-20 FN</b>  | 1753-0-1753  | 10      |
| 21 бронза                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746-21 FN</b>  | 1753-0-1761  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1746-22G FN</b> | 1710-0-2488  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1746-24 FN</b>  | 1753-0-1779  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1746-24G FN</b> | 1753-0-7719  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1746-26 FN</b>  | 1753-0-0018  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1746-28 FN</b>  | 1753-0-7735  | 10      |

1) См. механизмы TAE.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                          |                 |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>с винтовыми клеммами<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий) |                 |             |    |
| 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1751-20</b>  | 1723-0-0113 | 10 |
| 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                  | <b>1751-21</b>  | 1723-0-0121 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                       | <b>1751-22G</b> | 1723-0-0238 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                         | <b>1751-24</b>  | 1723-0-0139 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                       | <b>1751-24G</b> | 1723-0-0204 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                          | <b>1751-26</b>  | 1723-0-0250 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1751-28</b>  | 1723-0-0220 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>центральное крепление винтом М3 |                 |             |    |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1743-20</b>  | 1753-0-1126 | 10 |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1743-21</b>  | 1753-0-1449 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-22G</b> | 1710-0-2454 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1743-24</b>  | 1753-0-1589 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-24G</b> | 1753-0-7628 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1743-26</b>  | 1753-0-0016 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1743-28</b>  | 1753-0-7644 | 10 |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>3 гнезда.<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом М3 |                       |             |    |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1743-03-20-101</b> | 1724-0-2747 | 10 |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1743-03-21-101</b> | 1724-0-2748 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-03-22G</b>    | 1724-0-2463 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1743-03-24</b>     | 1724-0-1853 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743-03-24G</b>    | 1724-0-1911 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1743-03-26</b>     | 1724-0-2869 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1743-03-28</b>     | 1724-0-1937 | 10 |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом<br>для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De-Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16<br>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм<br>без распорок |                 |              |         |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1801-20</b>  | 1753-0-9251  | 10      |
| 21 бронза <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1801-21</b>  | 1753-0-9269  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1801-22G</b> | 1710-0-2629  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1801-24</b>  | 1753-0-8139  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1801-24G</b> | 1710-0-2694  | 10      |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1801-26</b>  | 1753-0-0023  | 10      |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1801-28</b>  | 1753-0-9293  | 10      |

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

2) Поверхность: подлинный металл.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup></b><br><b>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом<br>для механизмов IBM ACS-/TThomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC<br>Используется только с установочным клипом IBM или Thomas & Betts.<br>С адаптером LexCom 306 580 030, подходящим для подключаемых модулей LexCom кат. 5e UTP и кат. 6 STP.<br>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм<br>без распорок |                 |             |    |
| 20 платина <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1802-20</b>  | 1753-0-9335 | 10 |
| 21 бронза <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1802-21</b>  | 1753-0-9343 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1802-22G</b> | 1710-0-2637 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1802-24</b>  | 1753-0-8147 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1802-24G</b> | 1710-0-2702 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1802-26</b>  | 1753-0-0024 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1802-28</b>  | 1753-0-9376 | 10 |

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

2) Thomas &amp; Betts-Clips

025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873

025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965

IBM-MiniC-Clips

51 H 7903 (черный),

51 H 7904 (белый),

51 H 7961 (кремово – белый)

3) Поверхность: подлинный металл.

4) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм |                 |             |    |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1800-20</b>  | 1753-0-9178 | 10 |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1800-21</b>  | 1753-0-9186 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1800-22G</b> | 1710-0-2645 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1800-24</b>  | 1753-0-8121 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1800-24G</b> | 1710-0-2710 | 10 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1800-26</b>  | 1753-0-0022 | 10 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1800-28</b>  | 1753-0-9210 | 10 |

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                         | Номер заказа    | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для 1-го разъема Modular Jack<br>Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.<br>без распорок |                 |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                      | <b>2561-20</b>  | 1753-0-3916 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                       | <b>2561-21</b>  | 1753-0-3924 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                            | <b>2561-22G</b> | 1710-0-2504 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                              | <b>2561-24</b>  | 1753-0-3932 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                            | <b>2561-24G</b> | 1753-0-7776 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                               | <b>2561-26</b>  | 1753-0-0028 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                        | <b>2561-28</b>  | 1753-0-7792 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                               |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для 2-х разъемов Modular Jack<br>Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.<br>без распорок |                    |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                      | <b>2561-02-20</b>  | 1753-0-4047 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                       | <b>2561-02-21</b>  | 1753-0-4054 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                            | <b>2561-02-22G</b> | 1710-0-2512 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                              | <b>2561-02-24</b>  | 1753-0-4062 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                            | <b>2561-02-24G</b> | 1753-0-7800 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                               | <b>2561-02-26</b>  | 1753-0-0027 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                        | <b>2561-02-28</b>  | 1753-0-7826 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                              |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                    |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                     | <b>1746/10-20</b>  | 1753-0-8550 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                      | <b>1746/10-21</b>  | 1753-0-8568 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                           | <b>1746/10-22G</b> | 1710-0-2652 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                                             | <b>1746/10-24</b>  | 1753-0-8576 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                           | <b>1746/10-24G</b> | 1710-0-2744 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                              | <b>1746/10-26</b>  | 1753-0-0017 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                       | <b>1746/10-28</b>  | 1753-0-8618 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                     |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                           | <b>1746-20-101</b>  | 1753-0-5978 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                            | <b>1746-21-101</b>  | 1753-0-5986 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                 | <b>1746-22G-101</b> | 1710-0-2470 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                                                                   | <b>1746-24-101</b>  | 1753-0-5994 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                 | <b>1746-24G-101</b> | 1753-0-7685 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                    | <b>1746-26-101</b>  | 1753-0-0019 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                             | <b>1746-28-101</b>  | 1753-0-7701 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                        | Номер заказа    | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом<br>для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML<br>Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1.<br>Размер поля для надписи: 53 x 11 мм.<br>без распорок |                 |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1769-20</b>  | 1753-0-8832 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>3)</sup>                                                                                                                                                                                                                      | <b>1769-21</b>  | 1753-0-8840 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                           | <b>1769-22G</b> | 1710-0-2678 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                             | <b>1769-24</b>  | 1753-0-8857 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                           | <b>1769-24G</b> | 1710-0-2736 10 |
|                                                                                   | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                              | <b>1769-26</b>  | 1753-0-0021 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1769-28</b>  | 1753-0-8899 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: подлинный металл.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                 |                |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                 | <b>1748-20</b>  | 1753-0-1167 10 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                  | <b>1748-21</b>  | 1753-0-1480 10 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                       | <b>1748-22G</b> | 1710-0-2546 10 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                                                                                         | <b>1748-24</b>  | 1753-0-1621 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                       | <b>1748-24G</b> | 1753-0-7891 10 |
|                                                                                   | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                                                                   | <b>1748-28</b>  | 1753-0-7917 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                           |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм<br>без распорок |                 |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                  | <b>1758-20</b>  | 1724-0-1010 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>3)</sup>                                                                                                                   | <b>1758-21</b>  | 1724-0-1028 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                        | <b>1758-22G</b> | 1724-0-2513 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                          | <b>1758-24</b>  | 1724-0-1036 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                        | <b>1758-24G</b> | 1724-0-2067 10 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                           | <b>1758-26</b>  | 1724-0-2870 10 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                    | <b>1758-28</b>  | 1724-0-2083 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

3) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |                    |
|                                                                                     | 20 платина <sup>2)</sup>                                                                                                                       | <b>20 EUC-20</b>  | 2011-0-1417 10/100 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>2)</sup>                                                                                                                        | <b>20 EUC-21</b>  | 2011-0-1425 10/100 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                             | <b>20 EUC-22G</b> | 2011-0-3686 10/100 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                                                                                                               | <b>20 EUC-24</b>  | 2011-0-1433 10/100 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                             | <b>20 EUC-24G</b> | 2011-0-3124 10/100 |
|                                                                                     | 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                                                                                | <b>20 EUC-26</b>  | 2011-0-3794 10/100 |
|                                                                                     | 28 синий <sup>*)</sup>                                                                                                                         | <b>20 EUC-28</b>  | 2011-0-3199 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                      | Арт №               | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с защитными шторками<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |              |         |
| 20 платина 2)                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 EUCKS-20</b>  | 2013-0-4458  | 10      |
| 21 бронза 2)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS-21</b>  | 2013-0-4466  | 10/100  |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 EUCKS-22G</b> | 2013-0-5240  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 EUCKS-24</b>  | 2013-0-4474  | 10/100  |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 EUCKS-24G</b> | 2013-0-5018  | 10/100  |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUCKS-26</b>  | 2013-0-5261  | 10/100  |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 EUCKS-28</b>  | 2013-0-5034  | 10      |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с крышкой<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |             |    |
| 20 платина 2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 EUK-20</b>  | 2018-0-0695 | 10 |
| 21 бронза 2)                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUK-21</b>  | 2018-0-0703 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUK-22G</b> | 2018-0-1446 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 EUK-24</b>  | 2018-0-0711 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUK-24G</b> | 2018-0-1040 | 10 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 EUK-26</b>  | 2018-0-1480 | 10 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 EUK-28</b>  | 2018-0-1065 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|---|
|  <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с защитой от перенапряжения<br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тур 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                            |             |   |
| 20 платина 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2310 EUGL/VA-20-11</b>  | 2011-0-3819 | 1 |
| 21 бронза 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2310 EUGL/VA-21-11</b>  | 2011-0-3820 | 1 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2310 EUGL/VA-22G-11</b> | 2011-0-3821 | 1 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2310 EUGL/VA-24-11</b>  | 2011-0-3822 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2310 EUGL/VA-24G-11</b> | 2011-0-3823 | 1 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2310 EUGL/VA-26-11</b>  | 2011-0-3824 | 1 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2310 EUGL/VA-28-11</b>  | 2011-0-3825 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|
|  <b>Двойная розетка SCHUKO® 1)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>для установки в одну монтажную коробку<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                      |             |    |
| 20 платина 2)                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20-02 EUJ-20</b>  | 2014-0-1049 | 10 |
| 21 бронза 2)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20-02 EUJ-21</b>  | 2014-0-1056 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20-02 EUJ-22G</b> | 2014-0-1346 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20-02 EUJ-24</b>  | 2014-0-1064 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20-02 EUJ-24G</b> | 2014-0-1247 | 10 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20-02 EUJ-26</b>  | 2014-0-1461 | 10 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20-02 EUJ-28</b>  | 2014-0-1262 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                               | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |                 |              |         |
| 20 платина 1)                                                                                                                                                         | <b>1794-20</b>  | 1710-0-3532  | 10      |
| 21 бронза 1)                                                                                                                                                          | <b>1794-21</b>  | 1710-0-3533  | 10      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                    | <b>1794-22G</b> | 1710-0-3534  | 10      |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                      | <b>1794-24</b>  | 1710-0-3535  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                    | <b>1794-24G</b> | 1710-0-3536  | 10      |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                  | <b>1794-26</b>  | 1710-0-3537  | 10      |
| 28 синий *)                                                                                                                                                           | <b>1794-28</b>  | 1710-0-3538  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                               |                 |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |                 |             |    |
| 20 платина 1)                                                                                                                                                                                                 | <b>1795-20</b>  | 1710-0-3557 | 10 |
| 21 бронза 1)                                                                                                                                                                                                  | <b>1795-21</b>  | 1710-0-3558 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                            | <b>1795-22G</b> | 1710-0-3559 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                              | <b>1795-24</b>  | 1710-0-3560 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                            | <b>1795-24G</b> | 1710-0-3561 | 10 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                          | <b>1795-26</b>  | 1710-0-3562 | 10 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                   | <b>1795-28</b>  | 1710-0-3563 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                            |                    |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |                    |             |    |
| 20 платина 1)                                                                                                                                                              | <b>1794 TA-20</b>  | 1710-0-3684 | 10 |
| 21 бронза 1)                                                                                                                                                               | <b>1794 TA-21</b>  | 1710-0-3685 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1794 TA-22G</b> | 1710-0-3686 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                           | <b>1794 TA-24</b>  | 1710-0-3687 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                         | <b>1794 TA-24G</b> | 1710-0-3688 | 10 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                       | <b>1794 TA-26</b>  | 1710-0-3689 | 10 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                | <b>1794 TA-28</b>  | 1710-0-3690 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                    |                    |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                    |             |    |
| 20 платина 1)                                                                                                                                                                                                      | <b>1795 TA-20</b>  | 1710-0-3711 | 10 |
| 21 бронза 1)                                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-21</b>  | 1710-0-3712 | 10 |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                 | <b>1795 TA-22G</b> | 1710-0-3713 | 10 |
| 24 белый матовый                                                                                                                                                                                                   | <b>1795 TA-24</b>  | 1710-0-3714 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                 | <b>1795 TA-24G</b> | 1710-0-3715 | 10 |
| 26 красное дерево *)                                                                                                                                                                                               | <b>1795 TA-26</b>  | 1710-0-3716 | 10 |
| 28 синий *)                                                                                                                                                                                                        | <b>1795 TA-28</b>  | 1710-0-3717 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE <sup>1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|                                                                                   | <p>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.</p> <p>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.</p> <p>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.</p> <p>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.</p> <p>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.</p> <p>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.</p> <p>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.</p> <p>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.</p> <p>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.</p> <p>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.</p> <p>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.</p> <p>Для механизма универсального реле 6404 U.</p> <p>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.</p> <p>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102</p> <p>радиус действия без препятствий: ок. 100 м</p> <p>Частота приёма-передачи: 868 Мгц.</p> <p>класс защиты: IP 20</p> <p>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C</p> <p>размеры (В x Ш x Г): 55 мм x 70 мм</p> |              |         |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                          | <b>6730-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6730-0-0007  | 1       |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                           | <b>6730-21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6730-0-0008  | 1       |
| 22G слоновая кость                                                                | <b>6730-22G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6730-0-0009  | 1       |
| 24 белый матовый                                                                  | <b>6730-24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6730-0-0010  | 1       |
| 24G алебастр/белый                                                                | <b>6730-24G</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6730-0-0011  | 1       |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                   | <b>6730-26</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6730-0-0012  | 1       |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                            | <b>6730-28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6730-0-0013  | 1       |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |         |
|                                                                                   | <p><b>с селективной линзой</b></p> <p>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости,</p> <p>с защитой от срабатывания на животных,</p> <p>для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101,</p> <p>для механизма светорегулятора 6593 U,</p> <p>для дополнительного механизма 6805 U,</p> <p>с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),</p> <p>функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,</p> <p>плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами,</p> <p>задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,</p> <p>зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м</p> <p>угол расхождения лучей: 180 °</p> <p>пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим</p> <p>высота установки: 0,8 м - 1,2 м</p> <p>класс защиты датчика: IP 20</p> <p>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C</p> |              |         |
| 20 платина <sup>2)</sup>                                                          | <b>6800-20-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6800-0-2068  | 1       |
| 21 бронза <sup>2)</sup>                                                           | <b>6800-21-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6800-0-2069  | 1       |
| 22G слоновая кость                                                                | <b>6800-22G-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2070  | 1       |
| 24 белый матовый                                                                  | <b>6800-24-104-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6800-0-2168  | 1       |
| алебастр/белый                                                                    | <b>6800-24G-104-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6800-0-2170  | 1       |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                            | <b>6800-28-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6800-0-2075  | 1       |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                   | <b>6800-26-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6800-0-2232  | 1       |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |
|                                                                                     | <p><b>с мультилинзой</b></p> <p>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости,</p> <p>контроль до уровня земли,</p> <p>для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101,</p> <p>для механизма светорегулятора 6593 U,</p> <p>для дополнительного механизма 6805 U,</p> <p>с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя),</p> <p>функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,</p> <p>плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами,</p> <p>задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с,</p> <p>зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м</p> <p>угол расхождения лучей: 180 °</p> <p>пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим</p> <p>высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м</p> <p>класс защиты датчика: IP 20</p> <p>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C</p> |             |   |
| 20 платина <sup>3)</sup>                                                            | <b>6800-20-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6800-0-2084 | 1 |
| 21 бронза <sup>3)</sup>                                                             | <b>6800-21-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6800-0-2085 | 1 |
| 22G слоновая кость                                                                  | <b>6800-22G-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6800-0-2086 | 1 |
| 24 белый матовый                                                                    | <b>6800-24-104M-500</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6800-0-2169 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                  | <b>6800-24G-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6800-0-2088 | 1 |
| 26 красное дерево <sup>*)</sup>                                                     | <b>6800-26-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6800-0-2233 | 1 |
| 28 синий <sup>*)</sup>                                                              | <b>6800-28-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6800-0-2091 | 1 |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)</b><br><b>с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение.<br>Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения:<br>1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных,<br>зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м<br>угол расхождения лучей: 170 °<br>пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |

|                      |                 |             |      |
|----------------------|-----------------|-------------|------|
| 20 платина 2)        | <b>6815-20</b>  | 6800-0-2273 | 1/10 |
| 21 бронза 2)         | <b>6815-21</b>  | 6800-0-2274 | 1/10 |
| 22G слоновая кость   | <b>6815-22G</b> | 6800-0-2275 | 1/10 |
| 24 белый матовый     | <b>6815-24</b>  | 6800-0-2276 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый   | <b>6815-24G</b> | 6800-0-2277 | 1/10 |
| 26 красное дерево *) | <b>6815-26</b>  | 6800-0-2278 | 1/10 |
| 28 синий *)          | <b>6815-28</b>  | 6800-0-2279 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|  |                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Коробка открытой установки</b><br>с глухим основанием<br>для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Корпус, 1 пост

|                    |                 |             |    |
|--------------------|-----------------|-------------|----|
| 22G слоновая кость | <b>1701-22G</b> | 1799-0-0816 | 10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1701-24G</b> | 1799-0-0436 | 10 |
| 28G синий *)       | <b>1701-28G</b> | 1799-0-0733 | 10 |

Корпус, 2 поста

|                    |                 |             |    |
|--------------------|-----------------|-------------|----|
| 22G слоновая кость | <b>1702-22G</b> | 1799-0-0824 | 10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1702-24G</b> | 1799-0-0451 | 10 |
| 28G синий *)       | <b>1702-28G</b> | 1799-0-0758 | 10 |

Корпус, 3 поста

|                    |                 |             |      |
|--------------------|-----------------|-------------|------|
| 22G слоновая кость | <b>1703-22G</b> | 1799-0-0832 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый | <b>1703-24G</b> | 1799-0-0477 | 1/10 |
| 28G синий *)       | <b>1703-28G</b> | 1799-0-0774 | 1    |

\*) Снимается с производства

| Продукт           | Арт №                                                                                                                              | Номер заказа | Упакова |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                   | <b>Ввод для кабеля</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-.../1702-... и 1703-...<br>материал: десмопан |              |         |
| 24 белый          | <b>2088-24</b>                                                                                                                     | 1761-0-1343  | 100     |
| 22 слоновая кость | <b>2088-22</b>                                                                                                                     | 1761-0-1483  | 100     |
| 28 синий *)       | <b>2088-28</b>                                                                                                                     | 1761-0-1418  | 100     |

\*) Снимается с производства

|  |                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Ввод для кабель-канала</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-.../1702-... и 1703-...<br>сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм<br>материал: десмопан |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                   |                |             |    |
|-------------------|----------------|-------------|----|
| 22 слоновая кость | <b>2087-22</b> | 1761-0-1475 | 10 |
| 24 белый          | <b>2087-24</b> | 1761-0-1277 | 10 |
| 28 синий *)       | <b>2087-28</b> | 1761-0-1392 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                 | Номер заказа    | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |                    |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                                              | <b>1721-20</b>  | 1754-0-1611 10/100 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                                               | <b>1721-21</b>  | 1754-0-1702 10/100 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                    | <b>1721-22G</b> | 1754-0-3740 10/100 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                      | <b>1721-24</b>  | 1754-0-1793 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                    | <b>1721-24G</b> | 1754-0-2692 10/100 |
|                                                                                   | 28G синий <sup>*)</sup>                                                               | <b>1721-28G</b> | 1754-0-2759 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                         |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>вертикальная |                 |                    |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                | <b>1732-20</b>  | 1754-0-1660 10     |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                 | <b>1732-21</b>  | 1754-0-1751 10     |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                      | <b>1732-22G</b> | 1754-0-3757 10     |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                        | <b>1732-24</b>  | 1754-0-1843 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                      | <b>1732-24G</b> | 1754-0-2726 10/100 |
|                                                                                   | 28G синий <sup>*)</sup>                                 | <b>1732-28G</b> | 1754-0-2775 10     |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                         |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>вертикальная |                 |                |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                | <b>1733-20</b>  | 1754-0-1678 10 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                 | <b>1733-21</b>  | 1754-0-1769 10 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                      | <b>1733-22G</b> | 1754-0-3765 10 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                        | <b>1733-24</b>  | 1754-0-1850 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                      | <b>1733-24G</b> | 1754-0-2734 10 |
|                                                                                     | 28G синий <sup>*)</sup>                                 | <b>1733-28G</b> | 1754-0-2791 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                         |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>вертикальная |                 |               |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                | <b>1734-20</b>  | 1754-0-1686 1 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                 | <b>1734-21</b>  | 1754-0-1777 1 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                      | <b>1734-22G</b> | 1754-0-3773 1 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                        | <b>1734-24</b>  | 1754-0-1868 1 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                      | <b>1734-24G</b> | 1754-0-2809 1 |
|                                                                                     | 28G синий <sup>*)</sup>                                 | <b>1734-28G</b> | 1754-0-2825 1 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                    | Номер заказа    | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>вертикальная |                 |               |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                 | <b>1735-20</b>  | 1754-0-1694 1 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                  | <b>1735-21</b>  | 1754-0-1785 1 |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                       | <b>1735-22G</b> | 1754-0-3781 1 |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                         | <b>1735-24</b>  | 1754-0-1876 1 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                       | <b>1735-24G</b> | 1754-0-2833 1 |
|                                                                                   | 28G синий <sup>*)</sup>                                  | <b>1735-28G</b> | 1754-0-2858 1 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                           |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>горизонтальная |                 |                    |
|                                                                                   | 20 платина <sup>1)</sup>                                  | <b>1722-20</b>  | 1754-0-1629 10/100 |
|                                                                                   | 21 бронза <sup>1)</sup>                                   | <b>1722-21</b>  | 1754-0-1710 10     |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                        | <b>1722-22G</b> | 1754-0-3799 10     |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                          | <b>1722-24</b>  | 1754-0-1801 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                        | <b>1722-24G</b> | 1754-0-2700 10/100 |
|                                                                                   | 28G синий <sup>*)</sup>                                   | <b>1722-28G</b> | 1754-0-2874 10     |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                           |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>горизонтальная |                 |                    |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                  | <b>1723-20</b>  | 1754-0-1637 10     |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                   | <b>1723-21</b>  | 1754-0-1728 10     |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                        | <b>1723-22G</b> | 1754-0-3807 10     |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                          | <b>1723-24</b>  | 1754-0-1819 10     |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                        | <b>1723-24G</b> | 1754-0-2718 10/100 |
|                                                                                     | 28G синий <sup>*)</sup>                                   | <b>1723-28G</b> | 1754-0-2890 10     |


1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                           |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>горизонтальная |                 |               |
|                                                                                     | 20 платина <sup>1)</sup>                                  | <b>1724-20</b>  | 1754-0-1645 1 |
|                                                                                     | 21 бронза <sup>1)</sup>                                   | <b>1724-21</b>  | 1754-0-1736 1 |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                        | <b>1724-22G</b> | 1754-0-3815 1 |
|                                                                                     | 24 белый матовый                                          | <b>1724-24</b>  | 1754-0-1827 1 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                        | <b>1724-24G</b> | 1754-0-2908 1 |
|                                                                                     | 28G синий <sup>*)</sup>                                   | <b>1724-28G</b> | 1754-0-2924 1 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                          | Арт №                                                      | Номер заказа    | Упакова     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
|  | <b>Рамка</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>горизонтальная |                 |             |
|                                                                                  | 20 платина <sup>1)</sup>                                   | <b>1725-20</b>  | 1754-0-1652 |
|                                                                                  | 21 бронза <sup>1)</sup>                                    | <b>1725-21</b>  | 1754-0-1744 |
|                                                                                  | 22G слоновая кость                                         | <b>1725-22G</b> | 1754-0-3823 |
|                                                                                  | 24 белый матовый                                           | <b>1725-24</b>  | 1754-0-1835 |
|                                                                                  | 24G алебастр/белый                                         | <b>1725-24G</b> | 1754-0-2932 |
|                                                                                  | 28G синий <sup>1)</sup>                                    | <b>1725-28G</b> | 1754-0-2957 |

1) Поверхность: подлинный металл.


\*) Снимается с производства

|                                                                                  |                                                                                                      |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Рамка <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика |                   |             |
|                                                                                  | 24 белый матовый                                                                                     | <b>1721 NS-24</b> | 1754-0-1975 |
|                                                                                  | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 141          |                   |             |


|                                                                                   |                                                                                                                       |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Рамка <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная |                   |             |
|                                                                                   | 24 белый матовый                                                                                                      | <b>1732 NS-24</b> | 1754-0-1991 |
|                                                                                   | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 141                           |                   |             |

|                                                                                    |                                                                                                                       |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Рамка <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная |                   |             |
|                                                                                    | 24 белый матовый                                                                                                      | <b>1733 NS-24</b> | 1754-0-2023 |
|                                                                                    | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 141                           |                   |             |

|                                                                                    |                                                                                                                         |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Рамка <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |                   |             |
|                                                                                    | 24 белый матовый                                                                                                        | <b>1722 NS-24</b> | 1754-0-1983 |
|                                                                                    | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 141                             |                   |             |

|                                                                                    |                                                                                                                         |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>Рамка <sup>1)</sup> 2)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |                   |             |
|                                                                                    | 24 белый матовый                                                                                                        | <b>1723 NS-24</b> | 1754-0-2403 |
|                                                                                    | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) держатель шильдика для замены см. стр. 141                             |                   |             |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Держатель шильдика</b><br><b>для замены</b><br>для установки на внешнем краю рамки |              |         |
|                                                                                   | <b>1761</b>                                                                           | 1799-0-0154  | 10      |
|                                                                                   | <b>1760</b>                                                                           | 1799-0-0162  | 10      |



ПРИРОДА ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ СВОИМИ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ, ЯСНЫМИ ЦВЕТАМИ: ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ И МЕТАЛЛЫ, РЕДКИЕ МИНЕРАЛЫ И САМОЦВЕТЫ. СЕРИЯ ALPHA EXCLUSIVE® ВПИТАЛА В СЕБЯ ЭТУ ЭКСПРЕССИЮ И СОЗДАЕТ КОМПОЗИЦИИ, ПОЛНЫЕ ЭНЕРГИИ И ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ. ЗАКОНЧЕННЫЙ ДИЗАЙН ПОКОРЯЕТ СВОИМ КЛАССИЧЕСКИМ И ИЗЫСКАННЫМ ИЗЯЩЕСТВОМ. ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ ПОЗВОЛЯЮТ РАССТАВИТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ В ЛЮБОМ ИНТЕРЬЕРЕ.



титан



палладий



янтарь/хром\*



обсидиан\*



кремово-белый



алебастр

**Материал накладки:** термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

\*Цвет снимается с производства.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Цвет: алебастр

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Клавиши .....                            | 108 |
| Центральные платы .....                  | 109 |
| Розетки SCHUKO® .....                    | 114 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE .....    | 115 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® ..... | 116 |
| Установочные рамки .....                 | 117 |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                      | Номер заказа    | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                 |                    |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                         | <b>1786-22G</b> | 1751-0-2482 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                         | <b>1786-24G</b> | 1751-0-2094 10/100 |
|                                                                                   | 233 янтарь *)                                                                                                                              | <b>1786-233</b> | 1751-0-2843 10/100 |
|                                                                                   | 255 обсидиан *)                                                                                                                            | <b>1786-255</b> | 1751-0-2854 10/100 |
|                                                                                   | 260 палладий 1)                                                                                                                            | <b>1786-260</b> | 1751-0-2821 10/100 |
|                                                                                   | 266 титан 1)                                                                                                                               | <b>1786-266</b> | 1751-0-2832 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                 |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой |                 |                    |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                              | <b>1789-22G</b> | 1751-0-2490 10     |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                              | <b>1789-24G</b> | 1751-0-2102 10     |
|                                                                                   | 233 янтарь *)                                                                                                                   | <b>1789-233</b> | 1751-0-2847 10/100 |
|                                                                                   | 255 обсидиан *)                                                                                                                 | <b>1789-255</b> | 1751-0-2858 10/100 |
|                                                                                   | 260 палладий 1)                                                                                                                 | <b>1789-260</b> | 1751-0-2825 10/100 |
|                                                                                   | 266 титан 1)                                                                                                                    | <b>1789-266</b> | 1751-0-2836 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                          |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с прозрачной линзой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                 |                    |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                       | <b>1787-22G</b> | 1751-0-2508 10     |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                       | <b>1787-24G</b> | 1751-0-2177 10     |
|                                                                                     | 233 янтарь *)                                                                                                                            | <b>1787-233</b> | 1751-0-2846 10     |
|                                                                                     | 255 обсидиан *)                                                                                                                          | <b>1787-255</b> | 1751-0-2857 10     |
|                                                                                     | 260 палладий 1)                                                                                                                          | <b>1787-260</b> | 1751-0-2824 10/100 |
|                                                                                     | 266 титан 1)                                                                                                                             | <b>1787-266</b> | 1751-0-2835 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                               |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом „свет“<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                    |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                            | <b>1789 LI-22G</b> | 1751-0-2516 10     |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                            | <b>1789 LI-24G</b> | 1751-0-2201 10     |
|                                                                                     | 233 янтарь *)                                                                                 | <b>1789 LI-233</b> | 1751-0-2850 10     |
|                                                                                     | 255 обсидиан *)                                                                               | <b>1789 LI-255</b> | 1751-0-2861 10     |
|                                                                                     | 260 палладий 1)                                                                               | <b>1789 LI-260</b> | 1751-0-2828 10/100 |
|                                                                                     | 266 титан 1)                                                                                  | <b>1789 LI-266</b> | 1751-0-2839 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                           | Номер заказа       | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом „звонок“<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                              | <b>1789 KI-22G</b> | 1751-0-2524 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                              | <b>1789 KI-24G</b> | 1751-0-2235 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь *)                                                                                   | <b>1789 KI-233</b> | 1751-0-2851 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан *)                                                                                 | <b>1789 KI-255</b> | 1751-0-2862 10 |
|                                                                                   | 260 палладий 1)                                                                                 | <b>1789 KI-260</b> | 1751-0-2829 10 |
|                                                                                   | 266 титан 1)                                                                                    | <b>1789 KI-266</b> | 1751-0-2840 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                               |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша</b><br>с символом „ключ“<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                    |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                            | <b>1789 TR-22G</b> | 1751-0-2532 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                            | <b>1789 TR-24G</b> | 1751-0-2268 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь *)                                                                                 | <b>1789 TR-233</b> | 1751-0-2852 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан *)                                                                               | <b>1789 TR-255</b> | 1751-0-2863 10 |
|                                                                                   | 260 палладий 1)                                                                               | <b>1789 TR-260</b> | 1751-0-2830 10 |
|                                                                                   | 266 титан 1)                                                                                  | <b>1789 TR-266</b> | 1751-0-2841 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Клавиша 1) 2) 3)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 57 x 11 мм<br>возможна подсветка |                 |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                      | <b>1781-22G</b> | 1751-0-2540 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                      | <b>1781-24G</b> | 1751-0-2292 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                           | <b>1781-233</b> | 1751-0-2844 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                         | <b>1781-255</b> | 1751-0-2855 10 |
|                                                                                     | 260 палладий 4)                                                                                                                                                                                                         | <b>1781-260</b> | 1751-0-2822 10 |
|                                                                                     | 266 титан 4)                                                                                                                                                                                                            | <b>1781-266</b> | 1751-0-2833 10 |

1) шильдик прижимается прозрачным держателем

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

4) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>размер поля для надписи 57 x 11 мм |                     |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                | <b>1764 NLI-22G</b> | 1731-0-1858 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                | <b>1764 NLI-24G</b> | 1731-0-1569 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1764 NLI-233</b> | 1731-0-1884 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1764 NLI-255</b> | 1731-0-1885 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                        | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Кнопка с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                 |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                             | <b>1788-22G</b> | 1751-0-2557  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                             | <b>1788-24G</b> | 1751-0-2326  | 10      |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                  | <b>1788-233</b> | 1751-0-2845  | 10      |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                | <b>1788-255</b> | 1751-0-2856  | 10      |
| 260 палладий *)                                                                                                                                                                                                | <b>1788-260</b> | 1751-0-2823  | 10      |
| 266 титан *)                                                                                                                                                                                                   | <b>1788-266</b> | 1751-0-2834  | 10      |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                             |                 |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Кнопка</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                 |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                          | <b>1785-22G</b> | 1751-0-2565 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                          | <b>1785-24G</b> | 1751-0-2110 | 10     |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                               | <b>1785-233</b> | 1751-0-2849 | 10/100 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                             | <b>1785-255</b> | 1751-0-2860 | 10/100 |
| 260 палладий *)                                                                                                                                                                             | <b>1785-260</b> | 1751-0-2827 | 10/100 |
| 266 титан *)                                                                                                                                                                                | <b>1785-266</b> | 1751-0-2838 | 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой „Экстренный выключатель отопления“ |                   |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-22G</b> | 1751-0-2573 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1789 H-24G</b> | 1751-0-2375 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1789 H-233</b> | 1751-0-2848 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-255</b> | 1751-0-2859 | 10 |
| 260 палладий *)                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-260</b> | 1751-0-2826 | 10 |
| 266 титан *)                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1789 H-266</b> | 1751-0-2837 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                     | <b>6541-22G</b> | 6599-0-2795 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                     | <b>6541-24G</b> | 6599-0-2332 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                          | <b>6541-233</b> | 6599-0-2859 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                        | <b>6541-255</b> | 6599-0-2862 | 10 |
| 260 палладий *) 2)                                                                                                                                                                                                                     | <b>6541-260</b> | 6599-0-2853 | 10 |
| 266 титан *) 2)                                                                                                                                                                                                                        | <b>6541-266</b> | 6599-0-2856 | 10 |

1) Не подходит для терморегуляторов в помещении 6134/10.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                 |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6540-22G</b> | 6599-0-2803  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6540-24G</b> | 6599-0-2324  | 10      |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-233</b> | 6599-0-2858  | 10/100  |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6540-255</b> | 6599-0-2861  | 10/100  |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6540-260</b> | 6599-0-2852  | 10/100  |
| 266 титан 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6540-266</b> | 6599-0-2855  | 10      |

1) лампа для замены арт. 3855

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>ИК-управляющий элемент 1) с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                     |             |      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6066-22G-102</b> | 6020-0-1318 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6066-24G-102</b> | 6020-0-1320 | 1/10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6066-233-102</b> | 6020-0-1363 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6066-255-102</b> | 6020-0-1364 | 1/10 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6066-260-102</b> | 6020-0-1365 | 1/10 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6066-266-102</b> | 6020-0-1366 | 1/10 |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                     |             |      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-22G-102</b> | 6020-0-1326 | 10   |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-24G-102</b> | 6020-0-1328 | 1/10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6067-233-102</b> | 6020-0-1367 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6067-255-102</b> | 6020-0-1368 | 1/10 |
| 260 палладий *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6067-260-102</b> | 6020-0-1369 | 1/10 |
| 266 титан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6067-266-102</b> | 6020-0-1370 | 1/10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент 1) 2) 3) с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U |                     |             |      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6543-22G-102</b> | 6599-0-2822 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6543-24G-102</b> | 6599-0-2824 | 1/10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6543-233-102</b> | 6599-0-2867 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6543-255-102</b> | 6599-0-2868 | 1/10 |
| 260 палладий 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6543-260-102</b> | 6599-0-2869 | 1/10 |
| 266 титан 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6543-266-102</b> | 6599-0-2870 | 1/10 |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

4) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                        | Номер заказа    | Упакова          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|  | <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup><br/>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                 |                  |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                           | <b>6545-22G</b> | 6599-0-2892 1/10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                           | <b>6545-24G</b> | 6599-0-2894 1/10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                                     | <b>6545-233</b> | 6599-0-2897 1/10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                                   | <b>6545-255</b> | 6599-0-2898 1/10 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                   | <b>6545-260</b> | 6599-0-2899 1/10 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                      | <b>6545-266</b> | 6599-0-2900 1/10 |

1) лампа для замены арт. 3857  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша<br/>с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                    |                    |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                 | <b>1785 JA-22G</b> | 1751-0-2581 10     |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                 | <b>1785 JA-24G</b> | 1751-0-2128 10     |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                           | <b>1785 JA-233</b> | 1751-0-2853 10/100 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                         | <b>1785 JA-255</b> | 1751-0-2864 10/100 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                         | <b>1785 JA-260</b> | 1751-0-2831 10/100 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                            | <b>1785 JA-266</b> | 1751-0-2842 10/100 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                        |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                    |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                     | <b>1740 DR-22G</b> | 1710-0-2330 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                     | <b>1740 DR-24G</b> | 1753-0-7263 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                                                               | <b>1740 DR-233</b> | 1710-0-3354 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                                                             | <b>1740 DR-255</b> | 1710-0-3380 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                             | <b>1740 DR-260</b> | 1710-0-3302 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                | <b>1740 DR-266</b> | 1710-0-3328 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                               |                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>для механизма 2710 U |                       |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                            | <b>2542 DR/01-22G</b> | 1710-0-3115 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                            | <b>2542 DR/01-24G</b> | 1710-0-3117 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                                                      | <b>2542 DR/01-233</b> | 1710-0-3460 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                                                    | <b>2542 DR/01-255</b> | 1710-0-3462 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                    | <b>2542 DR/01-260</b> | 1710-0-3464 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                       | <b>2542 DR/01-266</b> | 1710-0-3466 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                     | Номер заказа          | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата<br/>с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>без нулевого положения<br>для механизма 2710/1 U |                       |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                        | <b>2542 DR/02-22G</b> | 1710-0-3426 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                        | <b>2542 DR/02-24G</b> | 1710-0-3428 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                                                                                  | <b>2542 DR/02-233</b> | 1710-0-3461 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                                                                                | <b>2542 DR/02-255</b> | 1710-0-3463 10 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                | <b>2542 DR/02-260</b> | 1710-0-3465 10 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                   | <b>2542 DR/02-266</b> | 1710-0-3467 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                        |                        |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата<br/>с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи с замком<br>для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101 |                        |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                     | <b>1755 PZ-22G-101</b> | 1710-0-2348 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                     | <b>1755 PZ-24G-101</b> | 1710-0-1522 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                                                               | <b>1755 PZ-233-101</b> | 1710-0-3355 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                                                             | <b>1755 PZ-255-101</b> | 1710-0-3381 10 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                             | <b>1755 PZ-260-101</b> | 1710-0-3303 10 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                | <b>1755 PZ-266-101</b> | 1710-0-3329 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                      |                          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата<br/>с маркировкой</b><br>для выключателя с замком<br>для механизма 2733 USL-101 |                          |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                   | <b>1755 SLPZ-22G-101</b> | 1710-0-2355 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                   | <b>1755 SLPZ-24G-101</b> | 1710-0-1597 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                                                             | <b>1755 SLPZ-233-101</b> | 1710-0-3356 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                                                           | <b>1755 SLPZ-255-101</b> | 1710-0-3382 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                           | <b>1755 SLPZ-260-101</b> | 1710-0-3304 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                              | <b>1755 SLPZ-266-101</b> | 1710-0-3330 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                    |                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                    |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                 | <b>1773 JA-22G</b> | 1724-0-2539 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                 | <b>1773 JA-24G</b> | 1724-0-2364 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>*)</sup>                                           | <b>1773 JA-233</b> | 1724-0-2799 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>*)</sup>                                         | <b>1773 JA-255</b> | 1724-0-2804 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>1)</sup>                                         | <b>1773 JA-260</b> | 1724-0-2789 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>1)</sup>                                            | <b>1773 JA-266</b> | 1724-0-2794 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                        | Арт №               | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для карточного выключателя<br>для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм<br>паз для карты может подсвечиваться |                     |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                             | <b>1792-22G-101</b> | 1710-0-3295  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                             | <b>1792-24G-101</b> | 1710-0-3297  | 10      |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1792-233-101</b> | 1710-0-3357  | 10      |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                | <b>1792-255-101</b> | 1710-0-3383  | 10      |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                                                                                                | <b>1792-260-101</b> | 1710-0-3305  | 10      |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1792-266-101</b> | 1710-0-3331  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                     |             |      |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6430-22G-102</b> | 6430-0-0321 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6430-24G-102</b> | 6430-0-0323 | 1/10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6430-233-102</b> | 6430-0-0315 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6430-255-102</b> | 6430-0-0316 | 1/10 |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6430-260-102</b> | 6430-0-0317 | 1/10 |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-266-102</b> | 6430-0-0318 | 1/10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                           |                         |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x |                         |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                        | <b>1775 S/W-22G-101</b> | 1710-0-3129 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                        | <b>1775 S/W-24G-101</b> | 1710-0-3131 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                             | <b>1775 S/W-233-101</b> | 1710-0-3360 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                           | <b>1775 S/W-255-101</b> | 1710-0-3386 | 10 |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                           | <b>1775 S/W-260-101</b> | 1710-0-3308 | 10 |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                              | <b>1775 S/W-266-101</b> | 1710-0-3334 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6435-22G</b> | 6430-0-0293 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6435-24G</b> | 6430-0-0295 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6435-233</b> | 6430-0-0287 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6435-255</b> | 6430-0-0288 | 10 |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6435-260</b> | 6430-0-0289 | 10 |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6435-266</b> | 6430-0-0290 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                      | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                 |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                           | <b>1773-22G</b> | 1724-0-2521  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                           | <b>1773-24G</b> | 1724-0-2182  | 10      |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                | <b>1773-233</b> | 1724-0-2800  | 10      |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                              | <b>1773-255</b> | 1724-0-2805  | 10      |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                              | <b>1773-260</b> | 1724-0-2790  | 10      |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                 | <b>1773-266</b> | 1724-0-2795  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                 |                    |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп) |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                              | <b>1773/10-22G</b> | 1724-0-2695 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                              | <b>1773/10-24G</b> | 1724-0-2620 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                   | <b>1773/10-233</b> | 1724-0-2811 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                 | <b>1773/10-255</b> | 1724-0-2812 | 10 |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                                                 | <b>1773/10-260</b> | 1724-0-2809 | 10 |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                                                    | <b>1773/10-266</b> | 1724-0-2810 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                 |             |   |
| 22 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1716-22</b>  | 1731-0-1931 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1716-24G</b> | 1731-0-1933 | 1 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1716-233</b> | 1731-0-1936 | 1 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1716-255</b> | 1731-0-1937 | 1 |
| 260 палладий 3)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1716-260</b> | 1731-0-1938 | 1 |
| 266 титан 3)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1716-266</b> | 1731-0-1939 | 1 |

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.  
 2) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 3) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                          |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>наклейка для световых сигнализаторов для скрытой установки<br>для механизмов 2061/2661 U |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                       | <b>1756-22G</b> | 1710-0-2413 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                       | <b>1756-24G</b> | 1753-0-7503 | 10 |
| 233 янтарь *)                                                                                                                                                                                            | <b>1756-233</b> | 1710-0-3358 | 10 |
| 255 обсидиан *)                                                                                                                                                                                          | <b>1756-255</b> | 1710-0-3384 | 10 |
| 260 палладий 1)                                                                                                                                                                                          | <b>1756-260</b> | 1710-0-3306 | 10 |
| 266 титан 1)                                                                                                                                                                                             | <b>1756-266</b> | 1710-0-3332 | 10 |

Линза для световых сигнализаторов.

|                                                                                     |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  |                |             |    |
| 11 прозрачная                                                                       | <b>1557-11</b> | 1565-0-0134 | 10 |
| 12 красный                                                                          | <b>1557-12</b> | 1565-0-0142 | 10 |
| 13 зеленый                                                                          | <b>1557-13</b> | 1565-0-0159 | 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                       | Номер заказа    | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Заглушка с суппортом</b> |                 |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость          | <b>1742-22G</b> | 1710-0-2389 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый          | <b>1742-24G</b> | 1753-0-7412 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>1)</sup>    | <b>1742-233</b> | 1710-0-3361 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>1)</sup>  | <b>1742-255</b> | 1710-0-3387 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                        | <b>1742-260</b>             | 1710-0-3309     | 10/100         |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                           | <b>1742-266</b>             | 1710-0-3335     | 10/100         |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                         |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b>      |                 |                |
|                                                                                   | с выводом для кабеля                                    |                 |                |
|                                                                                   | с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                 |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                      | <b>1749-22G</b> | 1710-0-2561 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                      | <b>1749-24G</b> | 1710-0-1209 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                          | <b>1749-233</b>                                         | 1710-0-3368     | 10             |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                        | <b>1749-255</b>                                         | 1710-0-3394     | 10             |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                        | <b>1749-260</b>                                         | 1710-0-3316     | 10             |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                           | <b>1749-266</b>                                         | 1710-0-3342     | 10             |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                            |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата</b>                   |             |    |
|                                                                                     | для коммуникационных розеток UAE           |             |    |
|                                                                                     | арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) |             |    |
|                                                                                     | Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)                 |             |    |
|                                                                                     | BTR (UAE design и IAE design)              |             |    |
|                                                                                     | Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).              |             |    |
|                                                                                     | с наклонным выходом                        |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                  | <b>1803-22G</b>                            | 1710-0-2603 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                  | <b>1803-24G</b>                            | 1710-0-2025 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                            | <b>1803-233</b>                            | 1710-0-3374 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                          | <b>1803-255</b>                            | 1710-0-3400 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                          | <b>1803-260</b>                            | 1710-0-3322 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                             | <b>1803-266</b>                            | 1710-0-3348 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                              |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата 2 поста</b>                                                                                                             |             |        |
|                                                                                     | для коммуникационных розеток UAE                                                                                                             |             |        |
|                                                                                     | Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. |             |        |
|                                                                                     | Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).                                                                                                                |             |        |
|                                                                                     | AMP (NETCONNECT 5E)                                                                                                                          |             |        |
|                                                                                     | BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)                                                                                        |             |        |
|                                                                                     | cti (cti-wire 2.8 кат.6)                                                                                                                     |             |        |
|                                                                                     | Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).                                                                                                                |             |        |
|                                                                                     | с наклонным выходом                                                                                                                          |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                  | <b>1803-02-22G</b>                                                                                                                           | 1710-0-2611 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                  | <b>1803-02-24G</b>                                                                                                                           | 1710-0-2033 | 10     |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                            | <b>1803-02-233</b>                                                                                                                           | 1710-0-3373 | 10     |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                          | <b>1803-02-255</b>                                                                                                                           | 1710-0-3399 | 10     |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                          | <b>1803-02-260</b>                                                                                                                           | 1710-0-3321 | 10/100 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                             | <b>1803-02-266</b>                                                                                                                           | 1710-0-3347 | 10/100 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                  | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Центральная плата</b>               |              |         |
|                                                                                   | для розетки громкоговорителя           |              |         |
|                                                                                   | Подходит для арт. № 0247 и 0248.       |              |         |
|                                                                                   | Для модулей передачи данных.           |              |         |
|                                                                                   | Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                | <b>1766-22G</b>                        | 1710-0-2496  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                | <b>1766-24G</b>                        | 1753-0-7743  | 10      |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                          | <b>1766-233</b>                        | 1710-0-3362  | 10/100  |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                        | <b>1766-255</b>                        | 1710-0-3388  | 10/100  |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                        | <b>1766-260</b>                        | 1710-0-3310  | 10/100  |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                           | <b>1766-266</b>                        | 1710-0-3336  | 10/100  |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                        |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b> |             |    |
|                                                                                   | для розетки громкоговорителя           |             |    |
|                                                                                   | Подходит для арт. № 0247 и 0248.       |             |    |
|                                                                                   | Для модулей передачи данных.           |             |    |
|                                                                                   | Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                | <b>1746-22G FN</b>                     | 1710-0-2488 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                | <b>1746-24G FN</b>                     | 1753-0-7719 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                          | <b>1746-233 FN</b>                     | 1710-0-3363 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                        | <b>1746-255 FN</b>                     | 1710-0-3389 | 10 |
| 260 палладий                                                                      | <b>1746-260 FN</b>                     | 1710-0-3311 | 10 |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                           | <b>1746-266 FN</b>                     | 1710-0-3337 | 10 |

1) См. механизмы TAE.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                               |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b>          |             |        |
|                                                                                     | с двумя разъемами для громкоговорителя        |             |        |
|                                                                                     | с винтовыми клеммами                          |             |        |
|                                                                                     | сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий) |             |        |
|                                                                                     |                                               |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                  | <b>1751-22G</b>                               | 1723-0-0238 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                  | <b>1751-24G</b>                               | 1723-0-0204 | 10     |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                            | <b>1751-233</b>                               | 1723-0-0247 | 10     |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                          | <b>1751-255</b>                               | 1723-0-0248 | 10     |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                          | <b>1751-260</b>                               | 1723-0-0245 | 10/100 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                             | <b>1751-266</b>                               | 1723-0-0246 | 10     |

1) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                           |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b>                    |             |        |
|                                                                                     | В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток |             |        |
|                                                                                     | 2 гнезда.                                                 |             |        |
|                                                                                     | соотв. DIN 45330                                          |             |        |
|                                                                                     | центральное крепление винтом M3                           |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                  | <b>1743-22G</b>                                           | 1710-0-2454 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                  | <b>1743-24G</b>                                           | 1753-0-7628 | 10     |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                            | <b>1743-233</b>                                           | 1724-0-2801 | 10/100 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                          | <b>1743-255</b>                                           | 1724-0-2806 | 10/100 |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                          | <b>1743-260</b>                                           | 1724-0-2791 | 10/100 |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                             | <b>1743-266</b>                                           | 1724-0-2796 | 10/100 |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                     | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br/><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br/>3 гнезда.<br/>радио/ТВ/спутник<br/>центральное крепление винтом М3</p> |                    |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1743-03-22G</b> | 1724-0-2463  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1743-03-24G</b> | 1724-0-1911  | 10      |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1743-03-233</b> | 1724-0-2802  | 10      |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1743-03-255</b> | 1724-0-2807  | 10      |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1743-03-260</b> | 1724-0-2792  | 10/100  |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1743-03-266</b> | 1724-0-2797  | 10/100  |

1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.

2) Поверхность: подлинный металл.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br/><b>с полем для надписи</b><br/>с наклонным выходом<br/>для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle &amp; amp;<br/>De-Massari для размещения держателей модулей 1801<br/>EB-10 или 1801 EB-16<br/>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм<br/>без распорок</p> |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1801-22G</b> | 1710-0-2629 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1801-24G</b> | 1710-0-2694 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1801-233</b> | 1710-0-3371 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1801-255</b> | 1710-0-3397 | 10 |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1801-260</b> | 1710-0-3319 | 10 |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1801-266</b> | 1710-0-3345 | 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br/><b>с полем для надписи</b><br/>с наклонным выходом<br/>для механизмов IBM ACS-/ITThomas &amp; Betts и IBM<br/>MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA<br/>WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC<br/>Используется только с установочным клипом IBM или.<br/>Thomas &amp; Betts.<br/>С адаптером LexCom 306 580 030, подходящим для<br/>подключаемых модулей LexCom кат. 5е UTP и кат. 6<br/>STP.<br/>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм<br/>без распорок</p> |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1802-22G</b> | 1710-0-2637 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1802-24G</b> | 1710-0-2702 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1802-233</b> | 1710-0-3372 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1802-255</b> | 1710-0-3398 | 10 |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1802-260</b> | 1710-0-3320 | 10 |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1802-266</b> | 1710-0-3346 | 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Thomas &amp; Betts-Clips

025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873

025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965

IBM-MiniC-Clips

51 H 7903 (черный),

51 H 7904 (белый),

51 H 7961 (кремово – белый)

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <p><b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br/><b>с полем для надписи</b><br/>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br/>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br/>размер поля для надписи 41,5 x 10 мм</p> |                 |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1800-22G</b> | 1710-0-2645  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1800-24G</b> | 1710-0-2710  | 10      |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1800-233</b> | 1710-0-3370  | 10      |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1800-255</b> | 1710-0-3396  | 10      |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1800-260</b> | 1710-0-3318  | 10      |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1800-266</b> | 1710-0-3344  | 10      |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                      |                 |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/><b>с суппортом</b><br/>для 1-го разъема Modular Jack<br/>Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.<br/>без распорок</p> |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                   | <b>2561-22G</b> | 1710-0-2504 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                   | <b>2561-24G</b> | 1753-0-7776 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | <b>2561-233</b> | 1710-0-3366 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | <b>2561-255</b> | 1710-0-3392 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                           | <b>2561-260</b> | 1710-0-3314 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                              | <b>2561-266</b> | 1710-0-3340 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/><b>с суппортом</b><br/>для 2-х разъемов Modular Jack<br/>Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219.<br/>без распорок</p> |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                     | <b>2561-02-22G</b> | 1710-0-2512 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                     | <b>2561-02-24G</b> | 1753-0-7800 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                               | <b>2561-02-233</b> | 1710-0-3367 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | <b>2561-02-255</b> | 1710-0-3393 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                             | <b>2561-02-260</b> | 1710-0-3315 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                | <b>2561-02-266</b> | 1710-0-3341 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <p><b>Центральная плата</b><br/>для телекоммуникационных механизмов<br/>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br/>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.</p> |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746/10-22G</b> | 1710-0-2652 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1746/10-24G</b> | 1710-0-2744 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1746/10-233</b> | 1710-0-3364 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1746/10-255</b> | 1710-0-3390 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1746/10-260</b> | 1710-0-3312 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1746/10-266</b> | 1710-0-3338 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                  | Номер заказа        | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                     |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                     | <b>1746-22G-101</b> | 1710-0-2470 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                     | <b>1746-24G-101</b> | 1753-0-7685 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                               | <b>1746-233-101</b> | 1710-0-3365 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                             | <b>1746-255-101</b> | 1710-0-3391 10 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                             | <b>1746-260-101</b> | 1710-0-3313 10 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                | <b>1746-266-101</b> | 1710-0-3339 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом<br>для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML<br>Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-<br>1.<br>Размер поля для надписи: 53 x 11 мм.<br>без распок |                 |                |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1769-22G</b> | 1710-0-2678 10 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1769-24G</b> | 1710-0-2736 10 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1769-233</b> | 1710-0-3369 10 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1769-255</b> | 1710-0-3395 10 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1769-260</b> | 1710-0-3317 10 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1769-266</b> | 1710-0-3343 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br><b>с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                 |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                             | <b>1748-22G</b> | 1710-0-2546 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                             | <b>1748-24G</b> | 1753-0-7891 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                       | <b>1748-233</b> | 1710-0-3375 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                     | <b>1748-255</b> | 1710-0-3401 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                     | <b>1748-260</b> | 1710-0-3323 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>1748-266</b> | 1710-0-3349 10 |

1) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата <sup>1)</sup></b><br><b>с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм<br>без распок |                 |                |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                | <b>1758-22G</b> | 1724-0-2513 10 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                | <b>1758-24G</b> | 1724-0-2067 10 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                          | <b>1758-233</b> | 1724-0-2803 10 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                        | <b>1758-255</b> | 1724-0-2808 10 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                        | <b>1758-260</b> | 1724-0-2793 10 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                           | <b>1758-266</b> | 1724-0-2798 10 |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                          | Номер заказа      | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |                    |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                             | <b>20 EUC-22G</b> | 2011-0-3686 10/100 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                             | <b>20 EUC-24G</b> | 2011-0-3124 10/100 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                       | <b>20 EUC-233</b> | 2011-0-3766 10/100 |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                     | <b>20 EUC-255</b> | 2011-0-3768 10/100 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                     | <b>20 EUC-260</b> | 2011-0-3762 10/100 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                        | <b>20 EUC-266</b> | 2011-0-3764 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br><b>с защитными шторками</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |                    |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                                                                                                                                            | <b>20 EUCKS-22G</b> | 2013-0-5240 10     |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                            | <b>20 EUCKS-24G</b> | 2013-0-5018 10/100 |
|                                                                                   | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                      | <b>20 EUCKS-233</b> | 2013-0-5254 10     |
|                                                                                   | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                    | <b>20 EUCKS-255</b> | 2013-0-5255 10/100 |
|                                                                                   | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                    | <b>20 EUCKS-260</b> | 2013-0-5252 10/100 |
|                                                                                   | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                       | <b>20 EUCKS-266</b> | 2013-0-5253 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br><b>с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом по-<br>ложении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                   |                    |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUK-22G</b> | 2018-0-1446 10     |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUK-24G</b> | 2018-0-1040 10     |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUK-233</b> | 2018-0-1468 10/100 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                       | <b>20 EUK-255</b> | 2018-0-1470 10/100 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                       | <b>20 EUK-260</b> | 2018-0-1464 10/100 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                          | <b>20 EUK-266</b> | 2018-0-1466 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup></b><br><b>с защитой от перенапряжения</b><br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техни-<br>ки (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение<br>между вторичным распределением электроэнергии и<br>механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тур 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                           |               |
|                                                                                     | 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2310EUGL/VA-22G-11</b> | 2011-0-3821 1 |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2310EUGL/VA-24G-11</b> | 2011-0-3823 1 |
|                                                                                     | 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2310EUGL/VA-233-11</b> | 2011-0-3826 1 |
|                                                                                     | 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2310EUGL/VA-255-11</b> | 2011-0-3827 1 |
|                                                                                     | 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2310EUGL/VA-260-11</b> | 2011-0-3828 1 |
|                                                                                     | 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2310EUGL/VA-266-11</b> | 2011-0-3829 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Поверхность: подлинный металл.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                      | Арт №           | Номер заказа | Упаковка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора с таймером</b><br>Для механизма 1080 U и 1080 UF. |                 |              |          |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                           | <b>1780-22G</b> | 1710-0-2686  | 10       |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                           | <b>1780-24G</b> | 1710-0-2124  | 10       |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                     | <b>1780-233</b> | 1710-0-3377  | 10       |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                   | <b>1780-255</b> | 1710-0-3403  | 10       |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                   | <b>1780-260</b> | 1710-0-3325  | 10       |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                      | <b>1780-266</b> | 1710-0-3351  | 10       |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                       |                 |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                    | <b>1794-22G</b> | 1710-0-3534 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                    | <b>1794-24G</b> | 1710-0-3536 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                              | <b>1794-233</b> | 1710-0-3539 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                            | <b>1794-255</b> | 1710-0-3540 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                            | <b>1794-260</b> | 1710-0-3541 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                               | <b>1794-266</b> | 1710-0-3542 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |                 |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                              | <b>1795-22G</b> | 1710-0-3559 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                              | <b>1795-24G</b> | 1710-0-3561 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                        | <b>1795-233</b> | 1710-0-3564 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                      | <b>1795-255</b> | 1710-0-3565 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                      | <b>1795-260</b> | 1710-0-3566 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>1795-266</b> | 1710-0-3567 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                            |                    |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1794 TA-22G</b> | 1710-0-3686 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                         | <b>1794 TA-24G</b> | 1710-0-3688 | 10 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                   | <b>1794 TA-233</b> | 1710-0-3691 | 10 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                 | <b>1794 TA-255</b> | 1710-0-3692 | 10 |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                 | <b>1794 TA-260</b> | 1710-0-3693 | 10 |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                    | <b>1794 TA-266</b> | 1710-0-3694 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                          | Арт №              | Номер заказа | Упаковка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                    |              |          |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                               | <b>1795 TA-22G</b> | 1710-0-3713  | 10       |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                               | <b>1795 TA-24G</b> | 1710-0-3715  | 10       |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>1795 TA-233</b> | 1710-0-3718  | 10       |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-255</b> | 1710-0-3719  | 10       |
| 260 палладий <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-260</b> | 1710-0-3720  | 10       |
| 266 титан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                          | <b>1795 TA-266</b> | 1710-0-3721  | 10       |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>СД-индикатор WaveLINE <sup>1)</sup></b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.<br>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine.<br>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.<br>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.<br>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.<br>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.<br>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.<br>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.<br>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.<br>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.<br>Для механизма универсального реле 6404 U.<br>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.<br>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102<br>радиус действия без препятствий: ок. 100 м<br>Частота приёма-передачи: 868 МГц.<br>класс защиты: IP 20<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C<br>размеры (В x Ш x Г): 55 мм x 70 мм |                 |             |   |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6730-22G</b> | 6730-0-0009 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6730-24G</b> | 6730-0-0011 | 1 |
| 233 янтарь <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6730-233</b> | 6730-0-0003 | 1 |
| 255 обсидиан <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6730-255</b> | 6730-0-0004 | 1 |
| 260 палладий <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6730-260</b> | 6730-0-0005 | 1 |
| 266 титан <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6730-266</b> | 6730-0-0006 | 1 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |

|                    |                         |             |      |
|--------------------|-------------------------|-------------|------|
| 22G слоновая кость | <b>6800-22G-104</b>     | 6800-0-2070 | 1    |
| алебастр/белый     | <b>6800-24G-104-500</b> | 6800-0-2170 | 1    |
| 233 янтарь 1)      | <b>6800-233-104</b>     | 6800-0-2122 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)    | <b>6800-255-104</b>     | 6800-0-2124 | 1/10 |
| 260 палладий 2)    | <b>6800-260-104</b>     | 6800-0-2118 | 1/10 |
| 266 титан 2)       | <b>6800-266-104</b>     | 6800-0-2120 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1) с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |

|                    |                 |             |      |
|--------------------|-----------------|-------------|------|
| 22G слоновая кость | <b>6815-22G</b> | 6800-0-2275 | 1/10 |
| 24G алебастр/белый | <b>6815-24G</b> | 6800-0-2277 | 1/10 |
| 233 янтарь *)      | <b>6815-233</b> | 6800-0-2280 | 1/10 |
| 255 обсидиан *)    | <b>6815-255</b> | 6800-0-2281 | 1/10 |
| 260 палладий 2)    | <b>6815-260</b> | 6800-0-2282 | 1/10 |
| 266 титан 2)       | <b>6815-266</b> | 6800-0-2283 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                    |                      |             |      |
|--------------------|----------------------|-------------|------|
| 22G слоновая кость | <b>6800-22G-104M</b> | 6800-0-2086 | 1    |
| 24G алебастр/белый | <b>6800-24G-104M</b> | 6800-0-2088 | 1    |
| 233 янтарь *)      | <b>6800-233-104M</b> | 6800-0-2123 | 1    |
| 255 обсидиан *)    | <b>6800-255-104M</b> | 6800-0-2125 | 1    |
| 260 палладий 3)    | <b>6800-260-104M</b> | 6800-0-2119 | 1/10 |
| 266 титан 3)       | <b>6800-266-104M</b> | 6800-0-2121 | 1/10 |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх  
 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
 3) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                   | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                    |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                                                        | <b>1721 KA-22G</b> | 1754-0-3831  | 10      |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                                                        | <b>1721 KA-24G</b> | 1754-0-2965  | 10      |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                                                           | <b>1721 KA-255</b> | 1754-0-4142  | 10/100  |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                                           | <b>1721 KA-260</b> | 1754-0-4115  | 10/100  |
| 263 хром 2)                                                                                                                                                               | <b>1721 KA-263</b> | 1754-0-4159  | 10/100  |
| 266 титан 2)                                                                                                                                                              | <b>1721 KA-266</b> | 1754-0-4124  | 10/100  |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                       | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>вертикальная |                    |              |         |
| 22G слоновая кость                                                                                                                            | <b>1735 KA-22G</b> | 1754-0-4154  | 1       |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                            | <b>1735 KA-24G</b> | 1754-0-4158  | 1       |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                               | <b>1735 KA-255</b> | 1754-0-4150  | 1       |
| 260 палладий 2)                                                                                                                               | <b>1735 KA-260</b> | 1754-0-4123  | 1       |
| 263 хром 2)                                                                                                                                   | <b>1735 KA-263</b> | 1754-0-4167  | 1       |
| 266 титан 2)                                                                                                                                  | <b>1735 KA-266</b> | 1754-0-4132  | 1       |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                             |                    |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>вертикальная |                    |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                                                                          | <b>1732 KA-22G</b> | 1754-0-3864 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                          | <b>1732 KA-24G</b> | 1754-0-3054 | 10     |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                             | <b>1732 KA-255</b> | 1754-0-4144 | 10/100 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                             | <b>1732 KA-260</b> | 1754-0-4117 | 10/100 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                 | <b>1732 KA-263</b> | 1754-0-4161 | 10/100 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                | <b>1732 KA-266</b> | 1754-0-4126 | 10/100 |


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                |                    |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>горизонтальная |                    |             |        |
| 22G слоновая кость                                                                                                                             | <b>1722 KA-22G</b> | 1754-0-3849 | 10     |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                             | <b>1722 KA-24G</b> | 1754-0-2999 | 10     |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                                | <b>1722 KA-255</b> | 1754-0-4143 | 10/100 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                | <b>1722 KA-260</b> | 1754-0-4116 | 10/100 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                    | <b>1722 KA-263</b> | 1754-0-4160 | 10/100 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                   | <b>1722 KA-266</b> | 1754-0-4125 | 10/100 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                               |                    |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>вертикальная |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                            | <b>1733 KA-22G</b> | 1754-0-3872 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                            | <b>1733 KA-24G</b> | 1754-0-3088 | 10 |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                               | <b>1733 KA-255</b> | 1754-0-4146 | 10 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                               | <b>1733 KA-260</b> | 1754-0-4119 | 10 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                   | <b>1733 KA-263</b> | 1754-0-4163 | 10 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                  | <b>1733 KA-266</b> | 1754-0-4128 | 10 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                  |                    |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>горизонтальная |                    |             |    |
| 22G слоновая кость                                                                                                                               | <b>1723 KA-22G</b> | 1754-0-3856 | 10 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                               | <b>1723 KA-24G</b> | 1754-0-3021 | 10 |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                                  | <b>1723 KA-255</b> | 1754-0-4145 | 10 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                  | <b>1723 KA-260</b> | 1754-0-4118 | 10 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                      | <b>1723 KA-263</b> | 1754-0-4162 | 10 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                     | <b>1723 KA-266</b> | 1754-0-4127 | 10 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                               |                    |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>вертикальная |                    |             |   |
| 22G слоновая кость                                                                                                                            | <b>1734 KA-22G</b> | 1754-0-4152 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                            | <b>1734 KA-24G</b> | 1754-0-4156 | 1 |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                               | <b>1734 KA-255</b> | 1754-0-4148 | 1 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                               | <b>1734 KA-260</b> | 1754-0-4121 | 1 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                   | <b>1734 KA-263</b> | 1754-0-4165 | 1 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                  | <b>1734 KA-266</b> | 1754-0-4130 | 1 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                  |                    |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---|
|  <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>горизонтальная |                    |             |   |
| 22G слоновая кость                                                                                                                               | <b>1724 KA-22G</b> | 1754-0-4151 | 1 |
| 24G алебастр/белый                                                                                                                               | <b>1724 KA-24G</b> | 1754-0-4155 | 1 |
| 255 обсидиан 1)                                                                                                                                  | <b>1724 KA-255</b> | 1754-0-4147 | 1 |
| 260 палладий 2)                                                                                                                                  | <b>1724 KA-260</b> | 1754-0-4120 | 1 |
| 263 хром 2)                                                                                                                                      | <b>1724 KA-263</b> | 1754-0-4164 | 1 |
| 266 титан 2)                                                                                                                                     | <b>1724 KA-266</b> | 1754-0-4129 | 1 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм  
 2) Поверхность: подлинный металл.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                         | Номер заказа       | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|  | <b>Рамка 1)</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>горизонтальная |                    |               |
|                                                                                   | 22G слоновая кость                                            | <b>1725 KA-22G</b> | 1754-0-4153 1 |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                            | <b>1725 KA-24G</b> | 1754-0-4157 1 |
|                                                                                   | 255 обсидиан *)                                               | <b>1725 KA-255</b> | 1754-0-4149 1 |
|                                                                                   | 260 палладий 2)                                               | <b>1725 KA-260</b> | 1754-0-4122 1 |
|                                                                                   | 263 хром 2)                                                   | <b>1725 KA-263</b> | 1754-0-4166 1 |
|                                                                                   | 266 титан 2)                                                  | <b>1725 KA-266</b> | 1754-0-4131 1 |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

2) Поверхность: подлинный металл.

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                           |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Рамка 1) 2)</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика |                      |                |
|                                                                                   | 24G алебастр/белый                                                                        | <b>1721 NSKA-24G</b> | 1754-0-4065 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                    |                                                                                                            |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Рамка 1) 2)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная |                      |                |
|                                                                                    | 24G алебастр/белый                                                                                         | <b>1732 NSKA-24G</b> | 1754-0-4067 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

|                                                                                     |                                                                                                               |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Рамка 1) 2) 3)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>вертикальная |                      |                |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                            | <b>1733 NSKA-24G</b> | 1754-0-4069 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                     |                                                                                                                 |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Рамка 1) 2) 3)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |                      |                |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                              | <b>1722 NSKA-24G</b> | 1754-0-4066 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

|                                                                                     |                                                                                                                 |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Рамка 1) 2) 3)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>с полем для надписи и держателем шильдика<br>горизонтальная |                      |                |
|                                                                                     | 24G алебастр/белый                                                                                              | <b>1723 NSKA-24G</b> | 1754-0-4068 10 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



Главное проявляется в лаконичности.

СПОКОЙНЫЙ ВЗГЛЯД ПОЗВОЛЯЕТ ЗАМЕТИТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ. КОНЦЕНТРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОКОРЯЕТ СВОЕЙ ЯСНОСТЬЮ И НЕЗАВИСИМОСТЬЮ. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕРИЙ FUTURE® И FUTURE® LINEAR ЗАКЛЮЧЕНА В ИХ БЕСКОМПРОМИССНО ПРОСТОМ ДИЗАЙНЕ. В КОМБИНАЦИИ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВРЕМЕНИ И МОДЫ ЦВЕТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ КОНЦЕПЦИЯМ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА.



Серия future®  
белый\*



Серия future®  
слоновая кость\*



Серия future®  
камень\*



Серия future®  
графит\*

\*Серия снимается с  
производства.



Серия future® linear  
белый



Серия future® linear  
слоновая кость



Серия future® linear  
камень



Серия future® linear  
антрацит



future® linear  
серебристый алюминий



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Серия выключателей: future® linear Цвет: серебристо-алюминиевый

#### Материал накладки:

термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

#### future®

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Клавиши                            | 122 |
| Центральные платы                  | 123 |
| Розетки SCHUKO®                    | 127 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE    | 129 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® | 129 |
| Установочные рамки                 | 131 |

#### future® linear

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Клавиши                            | 131 |
| Центральные платы                  | 132 |
| Розетки SCHUKO®                    | 137 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE    | 140 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® | 140 |
| Установочные рамки                 | 142 |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                      | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                    | <b>1786-82</b> | 1751-0-2741  | 10/100  |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                               | <b>1786-84</b> | 1751-0-2749  | 10/100  |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                       | <b>1786-85</b> | 1751-0-2757  | 10/100  |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                           | <b>1786-89</b> | 1751-0-2880  | 10/100  |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой НЕ БЕСПОКОИТЬ |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                | <b>1786/11-82</b> | 1751-0-2997 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1786/11-84</b> | 1751-0-2998 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1786/11-85</b> | 1751-0-2999 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1786/11-89</b> | 1751-0-3000 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                    |                |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой |                |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                          | <b>1789-82</b> | 1751-0-2813 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                     | <b>1789-84</b> | 1751-0-2814 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                             | <b>1789-85</b> | 1751-0-2815 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                 | <b>1789-89</b> | 1751-0-2882 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                   |                   |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «свет»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1789 LI-82</b> | 1751-0-2745 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                    | <b>1789 LI-84</b> | 1751-0-2753 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                            | <b>1789 LI-85</b> | 1751-0-2761 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                | <b>1789 LI-89</b> | 1751-0-2885 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                   |                   |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «звон»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>1789 KI-82</b> | 1751-0-2746 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                    | <b>1789 KI-84</b> | 1751-0-2754 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                            | <b>1789 KI-85</b> | 1751-0-2762 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                | <b>1789 KI-89</b> | 1751-0-2886 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                         | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «ключ»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>1789 TR-82</b> | 1751-0-2747  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                  | <b>1789 TR-84</b> | 1751-0-2755  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                          | <b>1789 TR-85</b> | 1751-0-2763  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                              | <b>1789 TR-89</b> | 1751-0-2887  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм |                    |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1764 NLI-82</b> | 1731-0-1876 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1764 NLI-84</b> | 1731-0-1877 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1764 NLI-85</b> | 1731-0-1878 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1764 NLI-89</b> | 1731-0-1886 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                   |                |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                         | <b>1788-82</b> | 1751-0-2742 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1788-84</b> | 1751-0-2750 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                            | <b>1788-85</b> | 1751-0-2758 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                | <b>1788-89</b> | 1751-0-2881 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                      | <b>1785-82</b> | 1751-0-2744 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                 | <b>1785-84</b> | 1751-0-2752 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                         | <b>1785-85</b> | 1751-0-2760 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                             | <b>1785-89</b> | 1751-0-2884 | 10     |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой НЕ БЕСПОКОИТЬ УБРАТЬ В НОМЕРЕ |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                  | <b>1785/11-82</b> | 1751-0-2991 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                             | <b>1785/11-84</b> | 1751-0-2992 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                     | <b>1785/11-85</b> | 1751-0-2993 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                         | <b>1785/11-89</b> | 1751-0-2994 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                             | Арт №            | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
|  <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой «Экстренный выключатель отопления» |                  |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1789 H-82</b> | 1751-0-2743  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1789 H-84</b> | 1751-0-2751  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1789 H-85</b> | 1751-0-2759  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1789 H-89</b> | 1751-0-2883  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для карточного выключателя для механизма 2025 U<br>подходит для карт размером 54 x 86 мм<br>паз для карты может подсвечиваться |                |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                   | <b>1792-82</b> | 1710-0-3640 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                              | <b>1792-84</b> | 1710-0-3641 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                      | <b>1792-85</b> | 1710-0-3642 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                          | <b>1792-89</b> | 1710-0-3643 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                             |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Кнопка с красной линзой выключателя со шнурком без фиксации</b><br>для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US |                |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                   | <b>1720-82</b> | 1731-0-1915 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                              | <b>1720-84</b> | 1731-0-1916 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                      | <b>1720-85</b> | 1731-0-1917 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                          | <b>1720-89</b> | 1731-0-1918 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                             | <b>6541-82</b> | 6599-0-2832 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                        | <b>6541-84</b> | 6599-0-2835 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                | <b>6541-85</b> | 6599-0-2838 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                    | <b>6541-89</b> | 6599-0-2866 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                    |             |        |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6540-82-101</b> | 6599-0-2830 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-84-101</b> | 6599-0-2833 | 10/100 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6540-85-101</b> | 6599-0-2836 | 10/10  |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6540-89-101</b> | 6599-0-2864 | 10/100 |

1) лампа для замены арт. 3855

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>ИК-управляющий элемент 1) с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U.<br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U<br>для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6066-82</b> | 6020-0-1332  | 10/10   |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6066-84</b> | 6020-0-1334  | 1/10    |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6066-85</b> | 6020-0-1336  | 10/10   |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6066-89</b> | 6020-0-1361  | 1/10    |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
|  <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U<br>возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |             |   |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6067-82</b> | 6020-0-1333 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6067-84</b> | 6020-0-1335 | 1 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6067-85</b> | 6020-0-1337 | 1 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6067-89</b> | 6020-0-1362 | 1 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент 1) 2) 3) с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U |                    |             |      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6543-82-101</b> | 6599-0-2831 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6543-84-101</b> | 6599-0-2834 | 1/10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6543-85-101</b> | 6599-0-2837 | 1/10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6543-89-101</b> | 6599-0-2865 | 1/10 |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx

2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки

3) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                   |                |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент 1) с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                |             |      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                         | <b>6545-82</b> | 6599-0-2907 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                    | <b>6545-84</b> | 6599-0-2908 | 1/10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                            | <b>6545-85</b> | 6599-0-2909 | 1/10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                | <b>6545-89</b> | 6599-0-2913 | 1/10 |

1) лампа для замены арт. 3857

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                          | Номер заказа      | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                   |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                  | <b>1785 JA-82</b> | 1751-0-2748 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                 | <b>1785 JA-84</b> | 1751-0-2756 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                     | <b>1785 JA-85</b> | 1751-0-2764 10/100 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                             | <b>1785 JA-89</b> | 1751-0-2888 10     |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                |                   |                    |

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                      | <b>1740-82</b> | 1710-0-3154 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                     | <b>1740-84</b> | 1710-0-3172 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                         | <b>1740-85</b> | 1710-0-3190 10     |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                                                 | <b>1740-89</b> | 1710-0-3445 10     |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                                                    |                |                    |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>с нулевым положением<br>для механизма 2710 U |                      |                |
|                                                                                    | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                     | <b>2542 DR/01-82</b> | 1710-0-3645 10 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                                    | <b>2542 DR/01-84</b> | 1710-0-3646 10 |
|                                                                                    | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                        | <b>2542 DR/01-85</b> | 1710-0-3647 10 |
|                                                                                    | 89 камень/серый *)                                                                                                                                | <b>2542 DR/01-89</b> | 1710-0-3648 10 |
| *) Снимается с производства                                                        |                                                                                                                                                   |                      |                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                       |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения<br>без нулевого положения<br>для механизма 2710/1 U |                      |                |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                         | <b>2542 DR/02-82</b> | 1710-0-3650 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                        | <b>2542 DR/02-84</b> | 1710-0-3651 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                            | <b>2542 DR/02-85</b> | 1710-0-3652 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                                                                                    | <b>2542 DR/02-89</b> | 1710-0-3653 10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                                                                                                       |                      |                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                      |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>В качестве защитной крышки на регулятор громкости.<br>Подходит для приборов «LR mono BJ UP» фирмы WHD. |                      |                |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                         | <b>1740 DR/03-82</b> | 1710-0-3807 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                        | <b>1740 DR/03-84</b> | 1710-0-3808 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                            | <b>1740 DR/03-85</b> | 1710-0-3809 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                    | <b>1740 DR/03-89</b> | 1710-0-3810 10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                                                                                                                       |                      |                |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                      | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                |                |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                              | <b>1773-82</b> | 1753-0-9907 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                             | <b>1773-84</b> | 1753-0-9908 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                 | <b>1773-85</b> | 1753-0-9909 10 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                         | <b>1773-89</b> | 1753-0-9910 10 |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                            |                |                |

|                                                                                   |                                                                                                                  |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U<br>(открыта только кнопка Старт/Стоп) |                   |                |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                    | <b>1773/10-82</b> | 1753-0-9912 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                   | <b>1773/10-84</b> | 1753-0-9914 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                       | <b>1773/10-85</b> | 1753-0-9915 10 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                               | <b>1773/10-89</b> | 1753-0-9916 10 |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                                  |                   |                |


|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                          |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|           | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>с маркировкой<br>для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/<br>без фиксации<br>для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101 |                          |                |
|                                                                                             | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                               | <b>1755 SL/PZ-82-101</b> | 1710-0-3157 10 |
|                                                                                             | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                              | <b>1755 SL/PZ-84-101</b> | 1710-0-3175 10 |
|                                                                                             | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                  | <b>1755 SL/PZ-85-101</b> | 1710-0-3193 10 |
|                                                                                             | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                          | <b>1755 SL/PZ-89-101</b> | 1710-0-3448 10 |
| 1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.<br>*) Снимается с производства |                                                                                                                                                                                                             |                          |                |

|                                                                                     |                                                                    |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                   |                |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                      | <b>1773 JA-82</b> | 1724-0-2757 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                     | <b>1773 JA-84</b> | 1724-0-2760 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                         | <b>1773 JA-85</b> | 1724-0-2762 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                 | <b>1773 JA-89</b> | 1724-0-2829 10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                    |                   |                |


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101<br>для базового механизма жалюзи 6418 U<br>для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                    |                  |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                     | <b>6430-82-102</b> | 6430-0-0327 1/10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>6430-84-102</b> | 6430-0-0329 1/10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                        | <b>6430-85-102</b> | 6430-0-0330 1/10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                | <b>6430-89-102</b> | 6430-0-0334 1/10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                  |

| Продукт                                                                                                                                                                    | Арт №                  | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности<br>6480 U-10x |                        |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                              | <b>1775 S/W-82-101</b> | 1710-0-3156  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                             | <b>1775 S/W-84-101</b> | 1710-0-3174  | 10      |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                 | <b>1775 S/W-85-101</b> | 1710-0-3192  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                         | <b>1775 S/W-89-101</b> | 1710-0-3447  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6435-82</b> | 6430-0-0304 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6435-84</b> | 6430-0-0306 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6435-85</b> | 6430-0-0307 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6435-89</b> | 6430-0-0311 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве наклейки для светодиодных индикаторов<br>режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                |             |   |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                | <b>1716-82</b> | 1731-0-1922 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1716-84</b> | 1731-0-1923 | 1 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1716-85</b> | 1731-0-1924 | 1 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1716-89</b> | 1731-0-1928 | 1 |

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.

2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Заглушка с суппортом</b> |                |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                  | <b>1742-82</b> | 1710-0-3143 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                 | <b>1742-84</b> | 1710-0-3161 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                     | <b>1742-85</b> | 1710-0-3179 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                             | <b>1742-89</b> | 1710-0-3434 | 10     |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                          | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата 1)<br/>с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                    | <b>1749-82</b> | 1710-0-3145  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                   | <b>1749-84</b> | 1710-0-3163  | 10/100  |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                       | <b>1749-85</b> | 1710-0-3181  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                               | <b>1749-89</b> | 1710-0-3436  | 10      |

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1803-82</b> | 1710-0-3147 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1803-84</b> | 1710-0-3165 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1803-85</b> | 1710-0-3183 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1803-89</b> | 1710-0-3438 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1)<br/>2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                   |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1803-02-82</b> | 1710-0-3146 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1803-02-84</b> | 1710-0-3164 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1803-02-85</b> | 1710-0-3182 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1803-02-89</b> | 1710-0-3437 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

|                               |                   |             |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 82 саванна/<br>слоновая кость | <b>1803-02-82</b> | 1710-0-3146 | 10     |
| 84 давос/белый                | <b>1803-02-84</b> | 1710-0-3164 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)    | <b>1803-02-85</b> | 1710-0-3182 | 10     |
| 89 камень/серый *)            | <b>1803-02-89</b> | 1710-0-3437 | 10     |


1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |                |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                              | <b>1766-82</b> | 1710-0-3144 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1766-84</b> | 1710-0-3162 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1766-85</b> | 1710-0-3180 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1766-89</b> | 1710-0-3435 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                               | Номер заказа   | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с крепежными распорками,<br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>с винтовыми клеммами<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий) |                |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>1751-82</b> | 1723-0-0239 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                      | <b>1751-84</b> | 1723-0-0240 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                          | <b>1751-85</b> | 1723-0-0241 10     |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                  | <b>1751-89</b> | 1723-0-0249 10     |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                                                                                                     |                |                    |

|                                                                                   |                                                                                                                            |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение. |                |                |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                              | <b>1745-82</b> | 1710-0-3155 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                             | <b>1745-84</b> | 1710-0-3173 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                 | <b>1745-85</b> | 1710-0-3191 10 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                                         | <b>1745-89</b> | 1710-0-3446 10 |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                                            |                |                |

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|                             | <b>Центральная плата 1) 2)</b><br><b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом M3 |                |                    |
|                                                                                                               | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                              | <b>1743-82</b> | 1724-0-2758 10     |
|                                                                                                               | 84 давос/белый                                                                                                                                                                             | <b>1743-84</b> | 1724-0-2774 10/100 |
|                                                                                                               | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                 | <b>1743-85</b> | 1724-0-2763 10     |
|                                                                                                               | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                         | <b>1743-89</b> | 1724-0-2830 10     |
| 1) третье отверстие пробивается<br>2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.<br>*) Снимается с производства |                                                                                                                                                                                            |                |                    |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                |                |
|                                                                                            | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                          | <b>1800-82</b> | 1710-0-3158 10 |
|                                                                                            | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                         | <b>1800-84</b> | 1710-0-3176 10 |
|                                                                                            | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                             | <b>1800-85</b> | 1710-0-3194 10 |
|                                                                                            | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                     | <b>1800-89</b> | 1710-0-3449 10 |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script<br>*) Снимается с производства |                                                                                                                                                                                                        |                |                |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                            | Номер заказа      | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                   |                    |
|                                                                                   | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                    | <b>1746/10-82</b> | 1710-0-3521 10     |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                   | <b>1746/10-84</b> | 1710-0-3522 10/100 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                       | <b>1746/10-85</b> | 1710-0-3523 10     |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                                                                               | <b>1746/10-89</b> | 1710-0-3527 10     |
| *) Снимается с производства                                                       |                                                                                                                                                                  |                   |                    |

|                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|  | <b>Промежуточное кольцо</b><br>Для использования центральных вставок из программ<br>Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI. |                   |                |
|                                                                                   | 82 слононая кость                                                                                                    | <b>1747 SI-82</b> | 1710-0-3862 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                       | <b>1747 SI-84</b> | 1710-0-3863 10 |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                |                |
|                                                                                    | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                          | <b>1746-82</b> | 1710-0-3149 10 |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                                                                                         | <b>1746-84</b> | 1710-0-3167 10 |
|                                                                                    | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                             | <b>1746-85</b> | 1710-0-3185 10 |
|                                                                                    | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                     | <b>1746-89</b> | 1710-0-3440 10 |
| *) Снимается с производства                                                        |                                                                                                                                                                                        |                |                |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |                |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                        | <b>1748-82</b> | 1710-0-3655 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                       | <b>1748-84</b> | 1710-0-3656 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                           | <b>1748-85</b> | 1710-0-3657 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                   | <b>1748-89</b> | 1710-0-3658 10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                |                |

|                                                                                     |                                                                                                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |                |
|                                                                                     | 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                  | <b>1750-82</b> | 1710-0-3148 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                 | <b>1750-84</b> | 1710-0-3166 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                     | <b>1750-85</b> | 1710-0-3184 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                             | <b>1750-89</b> | 1710-0-3439 10 |
| *) Снимается с производства                                                         |                                                                                                |                |                |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Розетка для выравнивания потенциалов с/у 2 поста</b><br>без распорок<br>для кабелей сечением до 1 x 6 мм <sup>2</sup> и 4 x 2,5 мм <sup>2</sup><br>IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007<br>Клеммные винты соотв. DIN 42801. |                   |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2095 UC-82</b> | 2495-0-0085  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2095 UC-84</b> | 2495-0-0086  | 10      |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2095 UC-85</b> | 2495-0-0087  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2095 UC-89</b> | 2495-0-0088  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с винтовым креплением<br>крепление центральной гайкой<br>для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм<br>без распорок |                |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                | <b>2533-82</b> | 1724-0-4255 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                               | <b>2533-84</b> | 1724-0-4256 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                   | <b>2533-85</b> | 1724-0-4257 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                           | <b>2533-89</b> | 1724-0-4258 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                  |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата *) с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм<br>без распорок |                |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                    | <b>1758-82</b> | 1724-0-2759 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                   | <b>1758-84</b> | 1724-0-2761 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                       | <b>1758-85</b> | 1724-0-2764 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                               | <b>1758-89</b> | 1724-0-2831 | 10     |

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                        |                  |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                          | <b>20 EUC-82</b> | 2011-0-3721 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                         | <b>20 EUC-84</b> | 2011-0-3725 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                             | <b>20 EUC-85</b> | 2011-0-3729 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                     | <b>20 EUC-89</b> | 2011-0-3770 | 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                         |                     |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с маркировкой<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |             |    |
| зеленый                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUC-13-82</b> | 2011-0-3722 | 10 |
| оранжевый                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUC-14-82</b> | 2011-0-3723 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                       | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с защитными шторками<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                    |              |         |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS-82</b> | 2013-0-5244  | 10/100  |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 EUCKS-84</b> | 2013-0-5245  | 10/100  |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUCKS-85</b> | 2013-0-5246  | 10/100  |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUCKS-89</b> | 2013-0-5259  | 10/100  |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с крышкой<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |             |        |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUK-82</b> | 2018-0-1465 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 EUK-84</b> | 2018-0-1467 | 10/100 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 EUK-85</b> | 2018-0-1469 | 10     |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 EUK-89</b> | 2018-0-1478 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br>с полем для надписи<br>2 P + E<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 EUN-82</b> | 2011-0-3726 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 EUN-84</b> | 2011-0-3727 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 EUN-85</b> | 2011-0-3730 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 EUN-89</b> | 2011-0-3773 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---|
|  <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с защитой от перенапряжения<br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тип 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                           |             |   |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2310 EUGL/VA-82-11</b> | 2011-0-3831 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2310 EUGL/VA-84-11</b> | 2011-0-3833 | 1 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2310 EUGL/VA-85-11</b> | 2011-0-3834 | 1 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2310 EUGL/VA-89-11</b> | 2011-0-3838 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO 1) 2)</b><br><b>со встроенным УЗО</b><br>с защитными шторками<br>2-х полюсное отключение (P,N)<br>без контроля РЕ-проводника<br>с соединительным кабелем и защитой последователь-<br>но подключенных розеток<br>ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток<br>короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А<br>GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс,<br>без распорок<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C |              |         |

|                               |                      |             |   |
|-------------------------------|----------------------|-------------|---|
| 82 саванна/<br>слоновая кость | <b>3120 EUCKS-82</b> | 3116-0-0655 | 1 |
| 84 давос/белый                | <b>3120 EUCKS-84</b> | 3116-0-0656 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Розетка для бритв</b><br>Для монтажа в монтажных коробках скрытой установки<br>3030 и 3031.<br>номинальное напряжение: 240 В, +10 % / -10 %<br>выходное напряжение: 115 В, +10 % / -10 %<br>напряжение на вторичной обмотке: 240 В, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 20 ВА |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### НОВИНКА

|                               |                     |             |   |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---|
| 82 саванна/<br>слоновая кость | <b>2332 UJBS-82</b> | 2130-0-0290 | 1 |
| 84 давос/белый                | <b>2332 UJBS-84</b> | 2130-0-0292 | 1 |

|                                                                                     |                                                                                                                                          |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Монтажная коробка скрытой установки</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 135 мм x 75 мм x 47 мм |             |   |
|                                                                                     | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                           |             |   |
| <b>3030</b>                                                                         |                                                                                                                                          | 1741-0-0067 | 5 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Монтажная коробка для установки в полых стенах</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 82 мм x 45 мм |             |   |
|                                                                                     | <b>НОВИНКА</b>                                                                                                                                      |             |   |
| <b>3031</b>                                                                         |                                                                                                                                                     | 1741-0-0068 | 5 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с маркировкой «EDV»</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с защитными шторками<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                       | <b>20 EUCKS/DV-82</b>                                                                                                                                                                        | 2013-0-5267 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>20 EUCKS/DV-84</b>                                                                                                                                                                        | 2013-0-5268 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                          | <b>20 EUCKS/DV-85</b>                                                                                                                                                                        | 2013-0-5269 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                  | <b>20 EUCKS/DV-89</b>                                                                                                                                                                        | 2013-0-5270 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                        | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с контрольной лампой</b><br>со светодиодом<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |
| 84 давос/белый                                                                    | <b>20 EUCGL-84</b>                                                                                                                                           | 2011-0-3862  | 10      |
| 13 зеленый                                                                        | <b>20 EUCGL-13-84</b>                                                                                                                                        | 2011-0-3863  | 10      |
| 14 оранжевый                                                                      | <b>20 EUCGL-14-84</b>                                                                                                                                        | 2011-0-3864  | 10      |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br><b>с контрольной СД LED и</b><br>с защитными шторками<br>2 Р + Е<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |    |
| 82 слононая кость                                                                 | <b>20 EUCBL-82</b>                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5284 | 10 |
| 84 белый                                                                          | <b>20 EUCBL-84</b>                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5286 | 10 |
| зеленый                                                                           | <b>20 EUCBL-13-84</b>                                                                                                                                                                                           | 2013-0-5287 | 10 |
| оранжевый                                                                         | <b>20 EUCBL-14-84</b>                                                                                                                                                                                           | 2013-0-5288 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2)</b><br><b>Ночная подсветка для ориентирования</b><br>раздельные соединительными проводами для каждого<br>рабочего контакта<br>со светодиодом<br>с защитными шторками<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |    |
| 82 слононая кость                                                                  | <b>20 EUCBLI-82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2013-0-5292 | 10 |
| 84 белый                                                                           | <b>20 EUCBLI-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2013-0-5294 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.

|                                                                                     |                                                                                               |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата</b><br><b>для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                       | <b>1794-82</b>                                                                                | 1710-0-3543 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1794-84</b>                                                                                | 1710-0-3544 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                          | <b>1794-85</b>                                                                                | 1710-0-3545 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                  | <b>1794-89</b>                                                                                | 1710-0-3549 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                       |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Центральная плата</b><br><b>для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |             |    |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                       | <b>1795-82</b>                                                                                                                        | 1710-0-3568 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>1795-84</b>                                                                                                                        | 1710-0-3569 | 10 |
| 85 манхэттен/<br>графит *)                                                          | <b>1795-85</b>                                                                                                                        | 1710-0-3570 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                  | <b>1795-89</b>                                                                                                                        | 1710-0-3574 | 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                 | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |                   |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                               | <b>1794 TA-82</b> | 1710-0-3696  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                          | <b>1794 TA-84</b> | 1710-0-3698  | 10      |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                  | <b>1794 TA-85</b> | 1710-0-3699  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                      | <b>1794 TA-89</b> | 1710-0-3703  | 10      |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-82</b> | 1710-0-3723 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                  | <b>1795 TA-84</b> | 1710-0-3725 | 10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                          | <b>1795 TA-85</b> | 1710-0-3726 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                              | <b>1795 TA-89</b> | 1710-0-3730 | 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
|  <b>СД-индикатор WaveLINE *)</b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами. С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE. С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine. После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна. Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE. Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE. Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО. Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками. Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx. Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx. Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM. Для механизма универсального реле 6404 U. Для механизма универсального светорегулятора 6595 U. Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 радиус действия без препятствий: ок. 100 м Частота приёма-передачи: 868 МГц. класс защиты: IP 20 рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |                |             |   |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6730-82</b> | 6730-0-0015 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6730-84</b> | 6730-0-0017 | 1 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6730-85</b> | 6730-0-0018 | 1 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6730-89</b> | 6730-0-0022 | 1 |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 xx.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II *)</b><br><b>с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                    |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6800-82-104</b> | 6800-0-2099  | 1/10    |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6800-84-104</b> | 6800-0-2101  | 1/10    |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6800-85-104</b> | 6800-0-2103  | 1/10    |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6800-89-104</b> | 6800-0-2157  | 1       |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|
|  <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II *)</b><br><b>с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещённости, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещённость: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                     |             |      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6800-82-104M</b> | 6800-0-2100 | 1    |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6800-84-104M</b> | 6800-0-2102 | 1/10 |
| 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6800-85-104M</b> | 6800-0-2104 | 1    |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6800-89-104M</b> | 6800-0-2158 | 1    |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер заказа   | Упакова          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|  | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)</b><br><b>с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м<br>угол расхождения лучей: 170 °<br>пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |                |                  |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6815-82</b> | 6800-0-2285 1/10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6815-84</b> | 6800-0-2286 1/10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6815-85</b> | 6800-0-2287 1/10 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6815-89</b> | 6800-0-2291 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                               |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | <b>Коробка открытой установки</b><br>с глухим основанием<br>Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой |                |                    |
|                                                                                    | Корпус, 1 пост                                                                                                |                |                    |
|                                                                                    | 82 саванна/слоновая кость                                                                                     | <b>1701-82</b> | 1799-0-0896 10     |
|                                                                                    | 84 давос/белый                                                                                                | <b>1701-84</b> | 1799-0-0897 10/100 |
|                                                                                    | 85 манхэттен/графит *)                                                                                        | <b>1701-85</b> | 1799-0-0898 10     |
|                                                                                    | 89 камень/серый *)                                                                                            | <b>1701-89</b> | 1799-0-0899 10     |
| Корпус, 2 поста                                                                    |                                                                                                               |                |                    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                          | <b>1702-82</b>                                                                                                | 1799-0-0901 10 |                    |
| 84 давос/белый                                                                     | <b>1702-84</b>                                                                                                | 1799-0-0902 10 |                    |
| 85 манхэттен/графит *)                                                             | <b>1702-85</b>                                                                                                | 1799-0-0903 10 |                    |
| 89 камень/серый *)                                                                 | <b>1702-89</b>                                                                                                | 1799-0-0904 10 |                    |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                              | Номер заказа   | Упакова        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Ввод для кабеля</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-8х и 1702-8х. |                |                |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость                                                                          | <b>2088-82</b> | 1761-0-1499 10 |
|                                                                                   | 84 давос/белый                                                                                     | <b>2088-84</b> | 1761-0-1500 10 |
|                                                                                   | 85 манхэттен/графит *)                                                                             | <b>2088-85</b> | 1761-0-1501 10 |
|                                                                                   | 89 камень/серый *)                                                                                 | <b>2088-89</b> | 1761-0-1502 10 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | <b>Ввод для кабель-канала</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-8х и 1702-8х.<br>сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм |                |                |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                     | <b>2087-82</b> | 1761-0-1494 10 |
|                                                                                     | 84 давос/белый                                                                                                                                                | <b>2087-84</b> | 1761-0-1495 10 |
|                                                                                     | 85 манхэттен/графит *)                                                                                                                                        | <b>2087-85</b> | 1761-0-1496 10 |
|                                                                                     | 89 камень/серый *)                                                                                                                                            | <b>2087-89</b> | 1761-0-1497 10 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                 | Арт №           | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  <b>Рамка <sup>1)</sup>*)</b><br><b>Рамка на 1 пост</b> |                 |              |         |
| 182 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                          | <b>1721-182</b> | 1754-0-4168  | 10/100  |
| 184 давос/белый                                                                                                                         | <b>1721-184</b> | 1754-0-4173  | 10/100  |
| 185 манхэттен/<br>графит                                                                                                                | <b>1721-185</b> | 1754-0-4178  | 10/100  |
| 189 камень/серый                                                                                                                        | <b>1721-189</b> | 1754-0-4197  | 10/100  |

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                         |                 |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Рамка <sup>1)</sup>*)</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |        |
| 182 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                          | <b>1722-182</b> | 1754-0-4169 | 10/100 |
| 184 давос/белый                                                                                                                                                                         | <b>1722-184</b> | 1754-0-4174 | 10/100 |
| 185 манхэттен/<br>графит                                                                                                                                                                | <b>1722-185</b> | 1754-0-4179 | 10/100 |
| 189 камень/серый                                                                                                                                                                        | <b>1722-189</b> | 1754-0-4198 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                          |                 |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <b>Рамка <sup>1)</sup>*)</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |        |
| 182 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                           | <b>1723-182</b> | 1754-0-4170 | 10/100 |
| 184 давос/белый                                                                                                                                                                          | <b>1723-184</b> | 1754-0-4175 | 10/100 |
| 185 манхэттен/<br>графит                                                                                                                                                                 | <b>1723-185</b> | 1754-0-4180 | 10/100 |
| 189 камень/серый                                                                                                                                                                         | <b>1723-189</b> | 1754-0-4199 | 10/100 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                           |                 |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>Рамка <sup>1)</sup>*)</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |   |
| 182 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                            | <b>1724-182</b> | 1754-0-4171 | 1 |
| 184 давос/белый                                                                                                                                                                           | <b>1724-184</b> | 1754-0-4176 | 1 |
| 185 манхэттен/<br>графит                                                                                                                                                                  | <b>1724-185</b> | 1754-0-4181 | 1 |
| 189 камень/серый                                                                                                                                                                          | <b>1724-189</b> | 1754-0-4200 | 1 |

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                            |                 |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|
|  <b>Рамка <sup>1)</sup>*)</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>для горизонтальной и вертикальной установки |                 |             |   |
| 182 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                             | <b>1725-182</b> | 1754-0-4172 | 1 |
| 184 давос/белый                                                                                                                                                                            | <b>1725-184</b> | 1754-0-4177 | 1 |
| 185 манхэттен/<br>графит                                                                                                                                                                   | <b>1725-185</b> | 1754-0-4182 | 1 |
| 189 камень/серый                                                                                                                                                                           | <b>1725-189</b> | 1754-0-4201 | 1 |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша</b><br><b>без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки |                |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                                                | <b>1786-81</b> | 1751-0-2926  | 10/100  |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                          | <b>1786-82</b> | 1751-0-2741  | 10/100  |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                                         | <b>1786-83</b> | 1751-0-2943  | 10/100  |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                         | <b>1786-84</b> | 1751-0-2749  | 10/100  |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                                                       | <b>1786-89</b> | 1751-0-2880  | 10/100  |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                   |                |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                           | <b>1789-81</b> | 1751-0-2928 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>1789-82</b> | 1751-0-2813 | 10     |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                    | <b>1789-83</b> | 1751-0-2945 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1789-84</b> | 1751-0-2814 | 10/100 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                                                  | <b>1789-89</b> | 1751-0-2882 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                   |                   |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «свет»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                           | <b>1789 LI-81</b> | 1751-0-2931 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                     | <b>1789 LI-82</b> | 1751-0-2745 | 10     |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                    | <b>1789 LI-83</b> | 1751-0-2951 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                    | <b>1789 LI-84</b> | 1751-0-2753 | 10/100 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                  | <b>1789 LI-89</b> | 1751-0-2885 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                     |                   |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «звонок»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                             | <b>1789 KI-81</b> | 1751-0-2932 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>1789 KI-82</b> | 1751-0-2746 | 10 |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                      | <b>1789 KI-83</b> | 1751-0-2952 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                      | <b>1789 KI-84</b> | 1751-0-2754 | 10 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup> *)                                                                                                                                                    | <b>1789 KI-89</b> | 1751-0-2886 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                         | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша</b><br>с символом «ключ»<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. |                   |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                           | <b>1789 TR-81</b> | 1751-0-2933  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                       | <b>1789 TR-82</b> | 1751-0-2747  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                    | <b>1789 TR-83</b> | 1751-0-2953  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                  | <b>1789 TR-84</b> | 1751-0-2755  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                              | <b>1789 TR-89</b> | 1751-0-2887  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 59,7 x 11,7 мм |                    |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1764 NLI-81</b> | 1731-0-1552 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1764 NLI-82</b> | 1731-0-1876 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1764 NLI-83</b> | 1731-0-1948 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1764 NLI-84</b> | 1731-0-1877 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1764 NLI-89</b> | 1731-0-1886 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                   |                |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша с маркировкой с красной линзой</b><br>для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                             | <b>1788-81</b> | 1751-0-2927 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                         | <b>1788-82</b> | 1751-0-2742 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                      | <b>1788-83</b> | 1751-0-2954 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1788-84</b> | 1751-0-2750 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                | <b>1788-89</b> | 1751-0-2881 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                |                |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                          | <b>1785-81</b> | 1751-0-2930 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                      | <b>1785-82</b> | 1751-0-2744 | 10/100 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                   | <b>1785-83</b> | 1751-0-2942 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                 | <b>1785-84</b> | 1751-0-2752 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                             | <b>1785-89</b> | 1751-0-2884 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                               | Арт №            | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки с маркировкой «Экстренный выключатель отопления» |                  |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1789 H-81</b> | 1751-0-2929  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1789 H-82</b> | 1751-0-2743  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1789 H-83</b> | 1751-0-2955  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1789 H-84</b> | 1751-0-2751  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1789 H-89</b> | 1751-0-2883  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для картонного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                  | <b>1792-81</b> | 1710-0-3639 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                              | <b>1792-82</b> | 1710-0-3640 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                           | <b>1792-83</b> | 1710-0-3670 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                         | <b>1792-84</b> | 1710-0-3641 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                     | <b>1792-89</b> | 1710-0-3643 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                          |                |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша открытый для красной линзы выключателя со шнурком без фиксации</b><br>для выключателей со шнурком без фиксации 2020/xx US |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                    | <b>1720-81</b> | 1731-0-1914 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                | <b>1720-82</b> | 1731-0-1915 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                             | <b>1720-83</b> | 1731-0-1949 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                           | <b>1720-84</b> | 1731-0-1916 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                       | <b>1720-89</b> | 1731-0-1918 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                     |                |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01 |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                               | <b>6541-81</b> | 6599-0-2882 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                           | <b>6541-82</b> | 6599-0-2832 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                        | <b>6541-83</b> | 6599-0-2885 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                      | <b>6541-84</b> | 6599-0-2835 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                  | <b>6541-89</b> | 6599-0-2866 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Арт №              | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U. |                    |              |         |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6540-81-101</b> | 6599-0-2880  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6540-82-101</b> | 6599-0-2830  | 10/100  |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6540-83-101</b> | 6599-0-2886  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6540-84-101</b> | 6599-0-2833  | 10/100  |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6540-89-101</b> | 6599-0-2864  | 10/100  |

1) лампа для замены арт. 3855  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                    | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U |                |              |         |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                           | <b>6545-81</b> | 6599-0-2906  | 1/10    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                  | <b>6545-82</b> | 6599-0-2907  | 1/10    |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                    | <b>6545-83</b> | 6599-0-2914  | 1/10    |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                             | <b>6545-84</b> | 6599-0-2908  | 1/10    |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                              | <b>6545-89</b> | 6599-0-2913  | 1/10    |

1) лампа для замены арт. 3857  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|
|  <b>ИК-управляющий элемент <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b><br>для универсальных светорегуляторов 6593 U. для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |             |       |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6066-81</b> | 6020-0-1379 | 1/10  |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6066-82</b> | 6020-0-1332 | 10/10 |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6066-83</b> | 6020-0-1383 | 1/10  |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6066-84</b> | 6020-0-1334 | 1/10  |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6066-89</b> | 6020-0-1361 | 1/10  |

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                               |                   |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Клавиша с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US. |                   |             |        |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                              | <b>1785 JA-81</b> | 1751-0-2934 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                     | <b>1785 JA-82</b> | 1751-0-2748 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                       | <b>1785 JA-83</b> | 1751-0-2944 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                | <b>1785 JA-84</b> | 1751-0-2756 | 10/100 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                 | <b>1785 JA-89</b> | 1751-0-2888 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|
|  <b>ИК-управляющий элемент с маркировкой, с подсветкой</b><br>для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-25/6021-xx |                |             |      |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6067-81</b> | 6020-0-1380 | 1/10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6067-82</b> | 6020-0-1333 | 1    |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6067-83</b> | 6020-0-1384 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6067-84</b> | 6020-0-1335 | 1    |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6067-89</b> | 6020-0-1362 | 1    |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                     |                |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U |                |             |        |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                    | <b>1740-81</b> | 1710-0-3623 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                           | <b>1740-82</b> | 1710-0-3154 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                             | <b>1740-83</b> | 1710-0-3661 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                      | <b>1740-84</b> | 1710-0-3172 | 10/100 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                       | <b>1740-89</b> | 1710-0-3445 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U |                    |             |      |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6543-81-101</b> | 6599-0-2881 | 1/10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6543-82-101</b> | 6599-0-2831 | 1/10 |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6543-83-101</b> | 6599-0-2887 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6543-84-101</b> | 6599-0-2834 | 1/10 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6543-89-101</b> | 6599-0-2865 | 1/10 |

1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
 3) лампа для замены арт. 3857  
 4) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                 |                      |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U |                      |             |    |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                | <b>2542 DR/01-81</b> | 1710-0-3644 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                       | <b>2542 DR/01-82</b> | 1710-0-3645 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                         | <b>2542 DR/01-83</b> | 1710-0-3671 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                  | <b>2542 DR/01-84</b> | 1710-0-3646 | 10 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                   | <b>2542 DR/01-89</b> | 1710-0-3648 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                           | Арт №                | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U |                      |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                             | <b>2542 DR/02-81</b> | 1710-0-3649  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                         | <b>2542 DR/02-82</b> | 1710-0-3650  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                      | <b>2542 DR/02-83</b> | 1710-0-3672  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>2542 DR/02-84</b> | 1710-0-3651  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                | <b>2542 DR/02-89</b> | 1710-0-3653  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                          |                      |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>В качестве защитной крышки на регулятор громкости. Подходит для приборов «LR mono BJ UP» фирмы WHD. |                      |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                            | <b>1740 DR/03-82</b> | 1710-0-3807 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                         | <b>1740 DR/03-83</b> | 1710-0-3811 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1740 DR/03-84</b> | 1710-0-3808 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1740 DR/03-89</b> | 1710-0-3810 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                             |                      |             |    |

|                                                                                                                                                                |                |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                          | <b>1773-81</b> | 1753-0-9906 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                      | <b>1773-82</b> | 1753-0-9907 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                   | <b>1773-83</b> | 1753-0-0030 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                 | <b>1773-84</b> | 1753-0-9908 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                             | <b>1773-89</b> | 1753-0-9910 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                       |                |             |    |


|                                                                                                                                                                                                   |                   |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп) |                   |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                             | <b>1773/10-81</b> | 1753-0-9911 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                         | <b>1773/10-82</b> | 1753-0-9912 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                      | <b>1773/10-83</b> | 1753-0-0031 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                    | <b>1773/10-84</b> | 1753-0-9914 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                | <b>1773/10-89</b> | 1753-0-9916 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                          |                   |             |    |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                             | Арт №                    | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>с маркировкой для выключателя с ключом и выключателя жалюзи с/без фиксации для механизмов 2733 USL-101 и 2712/2713/2722/2723 USL-101 |                          |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1755 SL/PZ-81-101</b> | 1710-0-3626  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1755 SL/PZ-82-101</b> | 1710-0-3157  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1755 SL/PZ-83-101</b> | 1710-0-3662  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1755 SL/PZ-84-101</b> | 1710-0-3175  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1755 SL/PZ-89-101</b> | 1710-0-3448  | 10      |
| 1) См. поле для надписи 1799 18 и программу печати надписей.<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                            |                          |              |         |


|                                                                                                                                                      |                   |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457 |                   |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                | <b>1773 JA-81</b> | 1724-0-4251 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                            | <b>1773 JA-82</b> | 1724-0-2757 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                         | <b>1773 JA-83</b> | 1724-0-4260 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                       | <b>1773 JA-84</b> | 1724-0-2760 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                   | <b>1773 JA-89</b> | 1724-0-2829 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                             |                   |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------|
|  <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |                    |             |      |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>6430-81-102</b> | 6430-0-0326 | 1/10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6430-82-102</b> | 6430-0-0327 | 1/10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6430-83-102</b> | 6430-0-0328 | 1/10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>6430-84-102</b> | 6430-0-0329 | 1/10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6430-89-102</b> | 6430-0-0334 | 1/10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |             |      |

|                                                                                                                                                                            |                        |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x |                        |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                      | <b>1775 S/W-81-101</b> | 1710-0-3625 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                  | <b>1775 S/W-82-101</b> | 1710-0-3156 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                               | <b>1775 S/W-83-101</b> | 1710-0-3663 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                             | <b>1775 S/W-84-101</b> | 1710-0-3174 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                         | <b>1775 S/W-89-101</b> | 1710-0-3447 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                   |                        |             |    |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                          | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455<br>для стандартного элемента управления таймером 6456<br>для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |                |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6435-81</b> | 6430-0-0303  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6435-82</b> | 6430-0-0304  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6435-83</b> | 6430-0-0305  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6435-84</b> | 6430-0-0306  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6435-89</b> | 6430-0-0311  | 10      |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.<br>для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм |                |             |   |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1716-81</b> | 1731-0-1921 | 1 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                | <b>1716-82</b> | 1731-0-1922 | 1 |
| 83 серебристо-алюминиевый 3)                                                                                                                                                                                                                             | <b>1716-83</b> | 1731-0-1950 | 1 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1716-84</b> | 1731-0-1923 | 1 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1716-89</b> | 1731-0-1928 | 1 |

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.  
 2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
 3) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Заглушка с суппортом</b> |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                          | <b>1742-81</b> | 1710-0-3612 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                      | <b>1742-82</b> | 1710-0-3143 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                   | <b>1742-83</b> | 1710-0-3664 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                 | <b>1742-84</b> | 1710-0-3161 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                             | <b>1742-89</b> | 1710-0-3434 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1803-81</b> | 1710-0-3616 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1803-82</b> | 1710-0-3147 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1803-83</b> | 1710-0-3674 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1803-84</b> | 1710-0-3165 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1803-89</b> | 1710-0-3438 | 10     |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата 1)<br/>2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом<br>с полем для надписи<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                   |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1803-02-81</b> | 1710-0-3615  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1803-02-82</b> | 1710-0-3146  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1803-02-83</b> | 1710-0-3610  | 10/100  |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1803-02-84</b> | 1710-0-3164  | 10/100  |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1803-02-89</b> | 1710-0-3437  | 10      |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
 2) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13. |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1766-81</b> | 1710-0-3613 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                | <b>1766-82</b> | 1710-0-3144 | 10/100 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                             | <b>1766-83</b> | 1710-0-3659 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1766-84</b> | 1710-0-3162 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1766-89</b> | 1710-0-3435 | 10/100 |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с крепежными распорками,<br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>с винтовыми клеммами<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий) |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1751-81</b> | 1723-0-0253 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1751-82</b> | 1723-0-0239 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1751-83</b> | 1723-0-0254 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1751-84</b> | 1723-0-0240 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1751-89</b> | 1723-0-0249 | 10     |

1) Поверхность: окрашена.  
 \*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                      | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение. |                |              |         |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                    | <b>1745-81</b> | 1710-0-3624  | 10      |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                | <b>1745-82</b> | 1710-0-3155  | 10      |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 1)                                                                                                                                                                             | <b>1745-83</b> | 1710-0-3675  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                               | <b>1745-84</b> | 1710-0-3173  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                           | <b>1745-89</b> | 1710-0-3446  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                     |                |              |         |


|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток<br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом M3 |                |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1743-81</b> | 1724-0-4252 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1743-82</b> | 1724-0-2758 | 10     |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 3)                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1743-83</b> | 1724-0-4262 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1743-84</b> | 1724-0-2774 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1743-89</b> | 1724-0-2830 | 10     |
| 1) третье отверстие пробивается<br>2) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.<br>3) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                            |                |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack<br>только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1800-81</b> | 1710-0-3627 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1800-82</b> | 1710-0-3158 | 10 |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1800-83</b> | 1710-0-3676 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1800-84</b> | 1710-0-3176 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1800-89</b> | 1710-0-3449 | 10 |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                    |                |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                   |             |        |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746/10-81</b> | 1710-0-3628 | 10     |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                        | <b>1746/10-82</b> | 1710-0-3521 | 10     |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                     | <b>1746/10-83</b> | 1710-0-3677 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1746/10-84</b> | 1710-0-3522 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1746/10-89</b> | 1710-0-3527 | 10     |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                             |                   |             |        |

| Продукт                                                                                                                                                                                                | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Промежуточное кольцо</b><br>Для использования центральных вставок из программ<br>Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI. |                   |              |         |
| 82 слононая кость                                                                                                                                                                                      | <b>1747 SI-82</b> | 1710-0-3862  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                         | <b>1747 SI-84</b> | 1710-0-3863  | 10      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата</b><br>с откидной крышкой<br>для телекоммуникационных механизмов<br>с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-<br>Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1746-81</b> | 1710-0-3618 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1746-82</b> | 1710-0-3149 | 10 |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1746-83</b> | 1710-0-3678 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1746-84</b> | 1710-0-3167 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1746-89</b> | 1710-0-3440 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                                                 |                |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329<br>для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75<br>(крепится в цоколе)<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1748-81</b> | 1710-0-3654 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1748-82</b> | 1710-0-3655 | 10 |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1748-83</b> | 1710-0-3673 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1748-84</b> | 1710-0-3656 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1748-89</b> | 1710-0-3658 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                                                                    |                |             |    |

|                                                                                                                                                                                        |                |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>для разъемов BNC и TNC<br>диаметр разъемов 6, 8, 18 мм |                |             |    |
| 81 антрацит/<br>черный *)                                                                                                                                                              | <b>1750-81</b> | 1710-0-3617 | 10 |
| 82 саванна/<br>слоновая кость                                                                                                                                                          | <b>1750-82</b> | 1710-0-3148 | 10 |
| 83 серебристо-<br>алюминиевый 1)                                                                                                                                                       | <b>1750-83</b> | 1710-0-3679 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                         | <b>1750-84</b> | 1710-0-3166 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                     | <b>1750-89</b> | 1710-0-3439 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                               |                |             |    |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Розетка для выравнивания потенциалов с/у 2 поста</b><br>без распорок<br>для кабелей сечением до 1 х 6 мм <sup>2</sup> и 4 х 2,5 мм <sup>2</sup><br>IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007<br>Клеммные винты соотв. DIN 42801. |                   |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2095 UC-81</b> | 2495-0-0084  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2095 UC-82</b> | 2495-0-0085  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2095 UC-83</b> | 2495-0-0089  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2095 UC-84</b> | 2495-0-0086  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2095 UC-89</b> | 2495-0-0088  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с винтовым креплением<br>крепление центральной гайкой<br>для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм<br>без распорок |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                        | <b>2533-81</b> | 1724-0-4254 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                    | <b>2533-82</b> | 1724-0-4255 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                 | <b>2533-83</b> | 1724-0-4261 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                               | <b>2533-84</b> | 1724-0-4256 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                           | <b>2533-89</b> | 1724-0-4258 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                     |                |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                   |                |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) с суппортом</b><br>для коммуникационных разъемов<br>с полем для надписи 60,2 х 10,2 мм<br>без распорок |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                             | <b>1758-81</b> | 1724-0-4253 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                         | <b>1758-82</b> | 1724-0-2759 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                      | <b>1758-83</b> | 1724-0-4263 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                    | <b>1758-84</b> | 1724-0-2761 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                | <b>1758-89</b> | 1724-0-2831 | 10     |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                           |                |             |        |

|                                                                                                                                                                                                               |                |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|
|  <b>Центральная плата 1) с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки) |                |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                         | <b>1749-81</b> | 1710-0-3614 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>1749-82</b> | 1710-0-3145 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                  | <b>1749-83</b> | 1710-0-3665 | 10     |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                | <b>1749-84</b> | 1710-0-3163 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                            | <b>1749-89</b> | 1710-0-3436 | 10     |
| 1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                            |                |             |        |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                           | Арт №             | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|
|  <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки<br>с маркировкой<br>НЕ БЕСПОКОИТЬ<br>УБРАТЬ В НОМЕРЕ |                   |              |         |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                         | <b>1785/11-82</b> | 1751-0-2991  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                      | <b>1785/11-83</b> | 1751-0-2995  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1785/11-84</b> | 1751-0-2992  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                | <b>1785/11-89</b> | 1751-0-2994  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                          |                   |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Клавиша без окна для символа,</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br>с маркировкой<br>НЕ БЕСПОКОИТЬ |                   |             |    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1786/11-82</b> | 1751-0-2997 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый 1)                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1786/11-83</b> | 1751-0-3001 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1786/11-84</b> | 1751-0-2998 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1786/11-89</b> | 1751-0-3000 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                                                                       |                   |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                  |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                   | <b>20 EUC-81</b> | 2011-0-3801 | 10/100 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUC-82</b> | 2011-0-3721 | 10/100 |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUC-83</b> | 2011-0-3798 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                          | <b>20 EUC-84</b> | 2011-0-3725 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                      | <b>20 EUC-89</b> | 2011-0-3770 | 10/100 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                           |                  |             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                    |             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) с защитными шторками</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                    |             |        |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 EUCKS-81</b> | 2013-0-5265 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUCKS-82</b> | 2013-0-5244 | 10/100 |
| 83 серебристо-алюминиевый 2)                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCKS-83</b> | 2013-0-5272 | 10/100 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUCKS-84</b> | 2013-0-5245 | 10/100 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 EUCKS-89</b> | 2013-0-5259 | 10/100 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                |                    |             |        |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                       | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹)</b><br><b>с маркировкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |
|                                                                                   | зеленый <b>20 EUC-13-82</b>                                                                                                                                 | 2011-0-3722  | 10      |
| оранжевый <b>20 EUC-14-82</b>                                                     |                                                                                                                                                             | 2011-0-3723  | 10      |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹)</b><br><b>с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |        |
|                                                                                   | 81 антрацит/черный *) <b>20 EUK-81</b>                                                                                                                                                                           | 2018-0-1486 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость <b>20 EUK-82</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                  | 2018-0-1465 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый ²) <b>20 EUK-83</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                  | 2018-0-1487 | 10     |
| 84 давос/белый <b>20 EUK-84</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 2018-0-1467 | 10/100 |
| 89 камень/серый *) <b>20 EUK-89</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 2018-0-1478 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                               |             |        |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|
| 81 антрацит/черный *) <b>20 EUK-81</b>        | 2018-0-1486 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость <b>20 EUK-82</b>    | 2018-0-1465 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый ²) <b>20 EUK-83</b> | 2018-0-1487 | 10     |
| 84 давос/белый <b>20 EUK-84</b>               | 2018-0-1467 | 10/100 |
| 89 камень/серый *) <b>20 EUK-89</b>           | 2018-0-1478 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>2 P + E<br>размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |    |
|                                                                                    | 81 антрацит/черный *) <b>20 EUN-81</b>                                                                                                                                             | 2011-0-3802 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость <b>20 EUN-82</b>                                         |                                                                                                                                                                                    | 2011-0-3726 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ³) <b>20 EUN-83</b>                                      |                                                                                                                                                                                    | 2011-0-3810 | 10 |
| 84 давос/белый <b>20 EUN-84</b>                                                    |                                                                                                                                                                                    | 2011-0-3727 | 10 |
| 89 камень/серый *) <b>20 EUN-89</b>                                                |                                                                                                                                                                                    | 2011-0-3773 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® ¹)</b><br><b>с защитой от перенапряжения</b><br>2 P + E<br>со встроенным и внешним сигнальным контактами,<br>ISN = 5 kA<br>для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),<br>Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.<br>Класс проверки разрядника: классификация Тур 2<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>напряжение на вторичной обмотке: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |   |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *) <b>2310 EUGL/VA-81-11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3830 | 1 |
| 82 саванна/слоновая кость <b>2310 EUGL/VA-82-11</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3831 | 1 |
| 83 серебристо-алюминиевый ²) <b>2310 EUGL/VA-83-11</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3832 | 1 |
| 84 давос/белый <b>2310 EUGL/VA-84-11</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3833 | 1 |
| 89 камень/серый *) <b>2310 EUGL/VA-89-11</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2011-0-3838 | 1 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO® ¹) ²)</b><br><b>со встроенным УЗО</b><br>с защитными шторками<br>2-х полюсное отключение (P,N)<br>без контроля РЕ-проводника<br>с соединительным кабелем и защитой последовательно подключенных розеток<br>ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс,<br>без распорок<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °С до 40 °С |              |         |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость <b>3120 EUCKS-82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3116-0-0655  | 1       |
| 84 давос/белый <b>3120 EUCKS-84</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3116-0-0656  | 1       |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Розетка для бритв</b><br>Для монтажа в монтажных коробках скрытой установки 3030 и 3031.<br>номинальное напряжение: 240 В, +10 % / -10 %<br>выходное напряжение: 115 В, +10 % / -10 %<br>напряжение на вторичной обмотке: 240 В, +10 % / -10 %<br>номинальная частота: 50 Гц/60 Гц<br>номинальная мощность: 20 ВА |             |   |
|                                                                                   | 82 саванна/слоновая кость <b>2332 UJBS-82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2130-0-0290 | 1 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹) <b>2332 UJBS-83</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2130-0-0291 | 1 |
| 84 давос/белый <b>2332 UJBS-84</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2130-0-0292 | 1 |

1) Поверхность: окрашена.

|                                                                                     |                                                                                                                                          |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Монтажная коробка скрытой установки</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 135 мм x 75 мм x 47 мм |             |   |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость <b>2332 UJBS-82</b>                                                                                            | 2130-0-0290 | 1 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹) <b>2332 UJBS-83</b>                                    |                                                                                                                                          | 2130-0-0291 | 1 |
| 84 давос/белый <b>2332 UJBS-84</b>                                                  |                                                                                                                                          | 2130-0-0292 | 1 |

|                                                                                     |                |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|
|  | <b>НОВИНКА</b> |   |  |
| <b>3030</b>                                                                         | 1741-0-0067    | 5 |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                     |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
|  | <b>Монтажная коробка для установки в полых стенах</b><br>Для розеток для электробритв 2332 UJBS-8xx.<br>размеры (В x Ш x Г): 142 мм x 82 мм x 45 мм |             |   |
|                                                                                     | 82 саванна/слоновая кость <b>2332 UJBS-82</b>                                                                                                       | 2130-0-0290 | 1 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹) <b>2332 UJBS-83</b>                                    |                                                                                                                                                     | 2130-0-0291 | 1 |
| 84 давос/белый <b>2332 UJBS-84</b>                                                  |                                                                                                                                                     | 2130-0-0292 | 1 |

|                                                                                     |                |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--|
|  | <b>НОВИНКА</b> |   |  |
| <b>3031</b>                                                                         | 1741-0-0068    | 5 |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²)</b><br><b>с маркировкой «EDV»</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с защитными шторками<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |             |        |
|                                                                                     | 81 антрацит/черный *) <b>20 EUCKS/DV-81</b>                                                                                                                                                  | 2013-0-5266 | 10     |
| 82 саванна/слоновая кость <b>20 EUCKS/DV-82</b>                                     |                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5267 | 10     |
| 83 серебристо-алюминиевый ³) <b>20 EUCKS/DV-83</b>                                  |                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5273 | 10/100 |
| 84 давос/белый <b>20 EUCKS/DV-84</b>                                                |                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5268 | 10     |
| 89 камень/серый *) <b>20 EUCKS/DV-89</b>                                            |                                                                                                                                                                                              | 2013-0-5270 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

2) розетки SCHUKO® красного цвета, см. раздел Reflex SI

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                 | Арт №                 | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹)</b><br><b>с контролем лампы</b><br>со светодиодом<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                       |              |         |
| 83 серебристо-алюминиевый ²)                                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUCGL-83</b>    | 2011-0-3865  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 EUCGL-84</b>    | 2011-0-3862  | 10      |
| 13 зеленый                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 EUCGL-13-84</b> | 2011-0-3863  | 10      |
| 14 оранжевый                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUCGL-14-84</b> | 2011-0-3864  | 10      |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Поверхность: окрашена.                                                                                                                          |                       |              |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® ¹) ²)</b><br><b>с контрольной СД LED и</b><br><b>с защитными шторками</b><br>2 P + E<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                       |             |    |
| 82 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>20 EUCBL-82</b>    | 2013-0-5284 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ³)                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUCBL-83</b>    | 2013-0-5285 | 10 |
| 84 белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 EUCBL-84</b>    | 2013-0-5286 | 10 |
| зеленый                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCBL-13-84</b> | 2013-0-5287 | 10 |
| оранжевый                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 EUCBL-14-84</b> | 2013-0-5288 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.<br>3) Поверхность: окрашена.                                 |                       |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
|  <b>Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® ¹) ²)</b><br><b>Ночная подсветка для ориентирования</b><br>отдельные соединительными проводами для каждого рабочего контакта<br>со светодиодом<br>с защитными шторками<br>2 P + E<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |                     |             |    |
| 82 слоновая кость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 EUCBLI-82</b> | 2013-0-5292 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ³)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>20 EUCBLI-83</b> | 2013-0-5293 | 10 |
| 84 белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 EUCBLI-84</b> | 2013-0-5294 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.<br>3) Поверхность: окрашена.                                                                                                      |                     |             |    |

|                                                                                                                                                                        |                |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |                |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                  | <b>1794-81</b> | 1710-0-3629 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                              | <b>1794-82</b> | 1710-0-3543 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹)                                                                                                                                           | <b>1794-83</b> | 1710-0-3668 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                         | <b>1794-84</b> | 1710-0-3544 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                     | <b>1794-89</b> | 1710-0-3549 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                               |                |             |    |

| Продукт                                                                                                                                                                                                       | Арт №          | Номер заказа | Упакова |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегуляторов 1095 U, 1096 U |                |              |         |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                         | <b>1795-81</b> | 1710-0-3630  | 10      |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                     | <b>1795-82</b> | 1710-0-3568  | 10      |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹)                                                                                                                                                                                  | <b>1795-83</b> | 1710-0-3669  | 10      |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                | <b>1795-84</b> | 1710-0-3569  | 10      |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                            | <b>1795-89</b> | 1710-0-3574  | 10      |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                      |                |              |         |

|                                                                                                                                                                          |                   |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |                   |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                    | <b>1794 TA-81</b> | 1710-0-3695 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                | <b>1794 TA-82</b> | 1710-0-3696 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹)                                                                                                                                             | <b>1794 TA-83</b> | 1710-0-3697 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                           | <b>1794 TA-84</b> | 1710-0-3698 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                       | <b>1794 TA-89</b> | 1710-0-3703 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                 |                   |             |    |

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
|  <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |                   |             |    |
| 81 антрацит/черный *)                                                                                                                                                                                              | <b>1795 TA-81</b> | 1710-0-3722 | 10 |
| 82 саванна/слоновая кость                                                                                                                                                                                          | <b>1795 TA-82</b> | 1710-0-3723 | 10 |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹)                                                                                                                                                                                       | <b>1795 TA-83</b> | 1710-0-3724 | 10 |
| 84 давос/белый                                                                                                                                                                                                     | <b>1795 TA-84</b> | 1710-0-3725 | 10 |
| 89 камень/серый *)                                                                                                                                                                                                 | <b>1795 TA-89</b> | 1710-0-3730 | 10 |
| 1) Поверхность: окрашена.<br>*) Снимается с производства                                                                                                                                                           |                   |             |    |

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE <sup>1) 2)</sup></b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами.<br>С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE.<br>После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна.<br>Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE.<br>Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE.<br>Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО.<br>Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками.<br>Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx.<br>Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx.<br>Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM.<br>Для механизма универсального реле 6404 U.<br>Для механизма универсального светорегулятора 6595 U.<br>Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102<br>радиус действия без препятствий: ок. 100 м<br>Частота приёма-передачи: 868 МГц.<br>класс защиты: IP 20<br>рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C<br>размеры (В x Ш x Г): 63 мм x 63 мм |              |         |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                  | <b>6730-81</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6730-0-0014  | 1       |
| 82 саванна/слоновая кость                                                         | <b>6730-82</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6730-0-0015  | 1       |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>                                           | <b>6730-83</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6730-0-0016  | 1       |
| 84 давос/белый                                                                    | <b>6730-84</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6730-0-0017  | 1       |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                     | <b>6730-89</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6730-0-0022  | 1       |

1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.

2) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus KNX.

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup></b><br><b>с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                  | <b>6800-81-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2268  | 1       |
| 82 саванна/слоновая кость                                                         | <b>6800-82-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2099  | 1/10    |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>2)</sup>                                           | <b>6800-83-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2325  | 1       |
| 84 давос/белый                                                                    | <b>6800-84-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2101  | 1/10    |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                     | <b>6800-89-104</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6800-0-2157  | 1       |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

2) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup></b><br><b>с мультилинзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 °<br>пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |             |      |
| 81 антрацит/черный <sup>1)</sup>                                                    | <b>6800-81-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2269 | 1    |
| 82 саванна/слоновая кость                                                           | <b>6800-82-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2100 | 1    |
| 83 серебристо-алюминиевый <sup>3)</sup>                                             | <b>6800-83-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2327 | 1    |
| 84 давос/белый                                                                      | <b>6800-84-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2102 | 1/10 |
| 89 камень/серый <sup>1)</sup>                                                       | <b>6800-89-104M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6800-0-2158 | 1    |

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх

2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

3) Поверхность: окрашена.

\*) Снимается с производства

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Номер заказа | Упакова |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® 1)</b><br><b>с ориентирующим светом.</b><br>для 2-проводного механизма 6815 U<br>Для механизма реле 6816 U.<br>устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение.<br>устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение.<br>устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой.<br>Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин<br>Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами.<br>защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м<br>угол расхождения лучей: 170 °<br>пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим<br>высота установки: 0,8 м - 1,2 м<br>класс защиты датчика: IP 20<br>рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |              |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |         |

|    |                           |                |             |      |
|----|---------------------------|----------------|-------------|------|
| 81 | антрацит/черный *)        | <b>6815-81</b> | 6800-0-2284 | 1/10 |
| 82 | саванна/слоновая кость    | <b>6815-82</b> | 6800-0-2285 | 1/10 |
| 83 | серебристо-алюминиевый 2) | <b>6815-83</b> | 6800-0-2342 | 1/10 |
| 84 | давос/белый               | <b>6815-84</b> | 6800-0-2286 | 1/10 |
| 89 | камень/серый *)           | <b>6815-89</b> | 6800-0-2291 | 1/10 |

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно  
2) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|  |                                                                                                               |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Коробка открытой установки</b><br>с глухим основанием<br>Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой |  |  |
|  | Корпус, 1 пост                                                                                                |  |  |

|    |                           |                |             |        |
|----|---------------------------|----------------|-------------|--------|
| 81 | антрацит/черный *)        | <b>1701-81</b> | 1799-0-0895 | 10     |
| 82 | саванна/слоновая кость    | <b>1701-82</b> | 1799-0-0896 | 10     |
| 83 | серебристо-алюминиевый 1) | <b>1701-83</b> | 1799-0-0905 | 10     |
| 84 | давос/белый               | <b>1701-84</b> | 1799-0-0897 | 10/100 |
| 89 | камень/серый *)           | <b>1701-89</b> | 1799-0-0899 | 10     |

Корпус, 2 поста

|    |                           |                |             |    |
|----|---------------------------|----------------|-------------|----|
| 81 | антрацит/черный *)        | <b>1702-81</b> | 1799-0-0900 | 10 |
| 82 | саванна/слоновая кость    | <b>1702-82</b> | 1799-0-0901 | 10 |
| 83 | серебристо-алюминиевый 1) | <b>1702-83</b> | 1799-0-0906 | 10 |
| 84 | давос/белый               | <b>1702-84</b> | 1799-0-0902 | 10 |
| 89 | камень/серый *)           | <b>1702-89</b> | 1799-0-0904 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                         | Номер заказа | Упакова |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Ввод для кабель-канала</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-8х и 1702-8х.<br>сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм |              |         |
|         |                                                                                                                                                               |              |         |

|  |                                                                                                    |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Ввод для кабеля</b><br><b>для коробок открытой установки</b><br>Подходит для 1701-8х и 1702-8х. |  |  |
|  |                                                                                                    |  |  |

|    |                           |                |             |    |
|----|---------------------------|----------------|-------------|----|
| 81 | антрацит/черный *)        | <b>2087-81</b> | 1761-0-1493 | 10 |
| 82 | саванна/слоновая кость    | <b>2087-82</b> | 1761-0-1494 | 10 |
| 83 | серебристо-алюминиевый 1) | <b>2087-83</b> | 1761-0-1504 | 10 |
| 84 | давос/белый               | <b>2087-84</b> | 1761-0-1495 | 10 |
| 89 | камень/серый *)           | <b>2087-89</b> | 1761-0-1497 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

|    |                           |                |             |    |
|----|---------------------------|----------------|-------------|----|
| 81 | антрацит/черный *)        | <b>2088-81</b> | 1761-0-1498 | 10 |
| 82 | саванна/слоновая кость    | <b>2088-82</b> | 1761-0-1499 | 10 |
| 83 | серебристо-алюминиевый 1) | <b>2088-83</b> | 1761-0-1505 | 10 |
| 84 | давос/белый               | <b>2088-84</b> | 1761-0-1500 | 10 |
| 89 | камень/серый *)           | <b>2088-89</b> | 1761-0-1502 | 10 |

1) Поверхность: окрашена.  
\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                   | Номер заказа     | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | <b>Рамки future® linear</b><br><b>Рамка на 1 пост</b><br>для установки в кабель-каналах |                  |                    |
|                                                                                   | 181 антрацит/черный *)                                                                  | <b>1721-181K</b> | 1754-0-4240 10     |
|                                                                                   | 182 саванна/слоновая кость                                                              | <b>1721-182K</b> | 1754-0-4230 10/100 |
|                                                                                   | 184 давос/белый                                                                         | <b>1721-184K</b> | 1754-0-4235 10/100 |
|                                                                                   | 189 камень/серый *)                                                                     | <b>1721-189K</b> | 1754-0-4245 10     |
| 183 серебристо-алюминиевый                                                        | <b>1721-183K</b>                                                                        | 1754-0-4301      | 10/100             |

\*) Снимается с производства

|                                                                                   |                                                                                          |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Рамки future® linear</b><br><b>Рамка на 2 поста</b><br>для установки в кабель-каналах |                  |                |
|                                                                                   | 181 антрацит/черный *)                                                                   | <b>1722-181K</b> | 1754-0-4241 10 |
|                                                                                   | 182 саванна/слоновая кость                                                               | <b>1722-182K</b> | 1754-0-4231 10 |
|                                                                                   | 184 давос/белый                                                                          | <b>1722-184K</b> | 1754-0-4236 10 |
|                                                                                   | 189 камень/серый *)                                                                      | <b>1722-189K</b> | 1754-0-4246 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый                                                        | <b>1722-183K</b>                                                                         | 1754-0-4302      | 10/100         |

\*) Снимается с производства

|                                                                                     |                                                                                          |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Рамки future® linear</b><br><b>Рамка на 3 поста</b><br>для установки в кабель-каналах |                  |                |
|                                                                                     | 181 антрацит/черный *)                                                                   | <b>1723-181K</b> | 1754-0-4242 10 |
|                                                                                     | 182 саванна/слоновая кость                                                               | <b>1723-182K</b> | 1754-0-4232 10 |
|                                                                                     | 184 давос/белый                                                                          | <b>1723-184K</b> | 1754-0-4237 10 |
|                                                                                     | 189 камень/серый *)                                                                      | <b>1723-189K</b> | 1754-0-4247 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый                                                          | <b>1723-183K</b>                                                                         | 1754-0-4308      | 10/100         |

\*) Снимается с производства


|                                                                                     |                                                                                          |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|  | <b>Рамки future® linear</b><br><b>Рамка на 4 поста</b><br>для установки в кабель-каналах |                  |                |
|                                                                                     | 181 антрацит/черный *)                                                                   | <b>1724-181K</b> | 1754-0-4243 10 |
|                                                                                     | 182 саванна/слоновая кость                                                               | <b>1724-182K</b> | 1754-0-4233 10 |
|                                                                                     | 184 давос/белый                                                                          | <b>1724-184K</b> | 1754-0-4238 10 |
|                                                                                     | 189 камень/серый *)                                                                      | <b>1724-189K</b> | 1754-0-4248 10 |
| 183 серебристо-алюминиевый                                                          | <b>1724-183K</b>                                                                         | 1754-0-4309      | 10             |

\*) Снимается с производства

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                     | Номер заказа     | Упакова       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|  | <b>Рамки future® linear</b><br><b>Рамка на 5 постов</b><br>для установки в кабель-каналах |                  |               |
|                                                                                   | 181 антрацит/черный *)                                                                    | <b>1725-181K</b> | 1754-0-4244 1 |
|                                                                                   | 182 саванна/слоновая кость                                                                | <b>1725-182K</b> | 1754-0-4234 1 |
|                                                                                   | 184 давос/белый                                                                           | <b>1725-184K</b> | 1754-0-4239 1 |
|                                                                                   | 189 камень/серый *)                                                                       | <b>1725-189K</b> | 1754-0-4249 1 |
| 183 серебристо-алюминиевый                                                        | <b>1725-183K</b>                                                                          | 1754-0-4310      | 1             |

\*) Снимается с производства





СУЩЕСТВУЮТ ПЕЙЗАЖИ И ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ЗАВОРАЖИВАЮТ НОВИЗНОЙ. КРАСКИ И ФОРМЫ НЕНАВЯЗЧИВЫ, И, ВСЕ ЖЕ, ОСТАВЛЯЮТ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ. МЯГКОСТЬ ОКРУГЛОСТЕЙ ИЛИ ДЕЛОВИТОСТЬ КВАДРАТНЫХ ФОРМ.



Reflex SI:  
альпийский белый



Reflex SI: альпийский белый



spring®: альпийский  
белый



spring®: альпийский  
белый



Серия Busch-Duro  
2000® SI: белый



Серия Busch-Duro 2000®  
SI Linear: белый

**Материал накладки:** дюропласт/термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому (только термопласт), стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

# Reflex SI/SI Linear Busch-Duro 2000® SI/SI Linear *spring*®



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками.  
Серия выключателей: Reflex SI Linear. Цвет: альпийский  
белый.



## Reflex SI/SI Linear/*spring*®

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Клавиши                            | 146 |
| Центральные платы                  | 147 |
| Розетки SCHUKO®                    | 151 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE    | 153 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® | 153 |
| Установочные рамки                 | 156 |
| Установочные рамки <i>spring</i> ® | 169 |

## Busch-Duro 2000® SI/SI Linear

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Клавиши                            | 157 |
| Центральные платы                  | 158 |
| Розетки SCHUKO®                    | 163 |
| Светодиодный индикатор WaveLINE    | 165 |
| Датчик движения с/у Busch-Wächter® | 165 |
| Установочные рамки                 | 168 |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа        | Упакова            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|    | <b>Клавиша</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки<br><br>без окна для символа,                                                                                   |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                | <b>2506-214-507</b> | 1731-0-1891 10/100 |
|                                                                                     | 217 красный                                                                                                                                                                                                                         | <b>2506-217</b>     | 1731-0-1023 10     |
| 214 альпийский белый                                                                | с винтовым креплением<br><b>2546-214</b>                                                                                                                                                                                            | 1434-0-0554         | 10                 |
|    | <b>Наклейки с символом</b><br>самоклеющиеся (прозрачные) для клавиш 2506-xxx<br><br>свет<br><b>2144 LI</b> 1714-0-0295 100/1000<br>„звонок“<br><b>2144 KI</b> 1714-0-0296 100/1000<br>„ключ“<br><b>2144 TR</b> 1714-0-0297 100/1000 |                     |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|   | <b>Наклейки с символом розетка</b><br>самоклеющиеся (прозрачные) для розеток SCHUKO® с откидной крышкой 20 EUK-xxx<br><br><b>2144 ST</b> 1714-0-0298 100/1000                                                                       |                     |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |
|  | <b>Клавиша для 2-х, 3-х полюсных выключателей</b><br>с нейтральной линзой и маркировкой                                                                                                                                             |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                | <b>2502-214</b>     | 1731-0-0884 10     |
|  | <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки                                                                                                                          |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                | <b>2505-214</b>     | 1731-0-0892 10/100 |
| 214 альпийский белый                                                                | с винтовым креплением<br><b>2545-214</b>                                                                                                                                                                                            | 1434-0-0562         | 10                 |
|  | <b>Клавиша</b><br>В качестве накладки для кнопочного выключателя без фиксации скрытой установки 42 В. для механизма 2031 с/у. Без держателя.                                                                                        |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                | <b>2506 O-214</b>   | 1731-0-1403 10     |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер заказа      | Упакова            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|    | <b>Клавиша</b><br>с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки                                                                                                                                                                   |                   |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2509-214</b>   | 1731-0-0900 10/100 |
|    | <b>Клавиша</b><br>для механизмов 2-х полюсных контрольных выключателей для скрытой установки<br><br>с красной линзой, с маркировкой                                                                                                                                  |                   |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2508-214</b>   | 1731-0-0918 10     |
| 214 альпийский белый                                                                | с винтовым креплением<br><b>2544-214</b>                                                                                                                                                                                                                             | 1434-0-0570       | 10                 |
|    | <b>Клавиша с окном для символа выключатель, переключатель, проходной выключатель, кнопка</b><br>В качестве накладки для проходного выключателя с/у, перекрестного выключателя, выключателя со шнурком без фиксации и кнопки.                                         |                   |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2520-214</b>   | 1731-0-0926 10/100 |
|  | <b>Линза с символом</b><br>для клавиши 2520-...<br><br>Reflex SI<br>нейтральная                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2525 N-214</b> | 1433-0-0010 100    |
| 214 альпийский белый                                                                | свет<br><b>2525 LI-214</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 1433-0-0028       | 100                |
| 214 альпийский белый                                                                | „звонок“<br><b>2525 KI-214</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1433-0-0036       | 100                |
| 214 альпийский белый                                                                | „ключ“<br><b>2525 TR-214</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 1433-0-0044       | 100                |
| прозрачный                                                                          | красный<br><b>2525-12</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1433-0-0457       | 100                |
| прозрачная                                                                          | <b>линзы с символом, прозрачные</b><br>свет<br><b>2145 LI</b> 1714-0-0211 100<br>„звонок“<br><b>2145 KI</b> 1714-0-0229 100<br>„ключ“<br><b>2145 TR</b> 1714-0-0237 100<br>красный<br><b>2145-12</b> 1714-0-0245 100<br>нейтральная<br><b>2145 N</b> 1714-0-0203 100 |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                    |

| Продукт                                                                            | Арт №                                                                                                                                                                                                                                      | Номер заказа  | Упакова            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|    | <b>Кнопка</b><br>с символом „свет“<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у.                                                                                                                                               |               |                    |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2520 LI-214   | 1731-0-0934 10/100 |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2520 KI-214   | 1731-0-0942 10     |
| 214 альпийский белый                                                               | 2520 TR-214                                                                                                                                                                                                                                | 1731-0-0959   | 10                 |
|    | <b>Кнопка 1) 2) 3)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>размер поля для надписи 57 x 11 мм<br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки возможна подсветка                        |               |                    |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2506 N-214    | 1731-0-0520 10     |
|                                                                                    | 1) шильдик прижимается прозрачным держателем<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.                                                                                    |               |                    |
|   | <b>Кнопка 1) 2) 3) 4)</b><br><b>с подсвечивающимся полем для надписи</b><br>для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 25 x 37 мм                          |               |                    |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2510 N-214    | 1731-0-0751 10     |
|                                                                                    | 1) большое поле для написи, установка шильдика с тыльной стороны клавиши<br>2) прилагается 40 различных надписей<br>3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.<br>4) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.                |               |                    |
|  | <b>Кнопка 1) 2)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 51 x 10 мм |               |                    |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2510 NLI-214  | 1731-0-1452 10     |
|                                                                                    | 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.                                                                                                                                    |               |                    |
|  | <b>Кнопка 1) 2) 3)</b><br><b>с полем для надписи</b><br>с символом „звонок“<br>В качестве накладки для выключателей без фиксации с/у. размер поля для надписи 51 x 10 мм                                                                   |               |                    |
|                                                                                    | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                       | 2506 N/KI-214 | 1731-0-0538 10     |
|                                                                                    | 1) шильдик прижимается прозрачным держателем<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.<br>3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.                                                                                    |               |                    |






| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                       | Номер заказа | Упакова            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
|    | <b>Управляющий элемент 1) 2) 3)</b><br><b>с лампой подсветки</b><br>для светорегулятора 6550 U-10х, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10х, 2-х канального универсального реле 6402 U |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 6543-214-102 | 6599-0-2816 1/10   |
|                                                                                     | 1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx<br>2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки<br>3) лампа для замены арт. 3857                                                                                                                |              |                    |
|    | <b>Управляющий элемент 1)</b><br><b>с лампой подсветки</b><br>для 2-х канального светорегулятора 6565 U                                                                                                                                                     |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 6545-214     | 6599-0-2889 1/10   |
|                                                                                     | 1) лампа для замены арт. 3857                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |
|    | <b>Центральная плата для усилителя мощности</b><br>для механизма усилителя 6594 U<br>для KNX-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01                                                                                                          |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 2114-214     | 6599-0-0195 10     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |
|  | <b>Центральная плата 1)</b><br><b>с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b><br>для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.                |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 2115-214     | 6599-0-0237 10/100 |
|                                                                                     | 1) лампа для замены арт. 3855                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |
|  | <b>Кнопка с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>Для механизма 2000/4 U и 2020/4 US.                                                                                                                                                               |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 2504-214     | 1713-0-0163 10/100 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |
|  | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи<br>для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U                                                                                                                          |              |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский белый                                                                                                                                                                                                                                        | 2542 DR-214  | 1753-0-2264 10     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    |

| Продукт                 | Арт №                                                                                                                                                                                                                       | Номер заказа | Упакова | Продукт                                                                                                   | Арт №                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                         | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения с нулевым положением для механизма 2710 U                                                                                 |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата</b><br>для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U/UF |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>2542 DR/01-214</b>                                                                                                                                                                                                       | 1710-0-3109  | 10      | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>6435-214</b>                                                                                                                                                           | 6430-0-0286  | 10/100  |
|                         | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U                                                                             |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U                                                                                                |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>2542 DR/02-214</b>                                                                                                                                                                                                       | 1710-0-3420  | 10      | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>1773-214</b>                                                                                                                                                           | 1724-0-2117  | 10      |
|                         | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101                                                                                             |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата</b><br>для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)                                                             |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>2557 PZ-214-101</b>                                                                                                                                                                                                      | 1710-0-1415  | 10      | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>1773/10-214</b>                                                                                                                                                        | 1724-0-2554  | 10/100  |
|                         | <b>Центральная плата с маркировкой</b><br>для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101                                                                                                                               |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для механизма часового выключателя Busch 1070 U<br>Задержка отключения: 15 мин                             |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>2557 SLPZ-214-101</b>                                                                                                                                                                                                    | 1710-0-1456  | 10      | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>1770-214-102</b>                                                                                                                                                       | 1753-0-6158  | 10      |
|                         | <b>Центральная плата</b><br>для элемента управления с памятью 6457                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b><br>для механизма часового выключателя Busch 1071 U<br>Задержка отключения: 120 мин                            |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>1773 JA-214</b>                                                                                                                                                                                                          | 1724-0-2299  | 10      | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>1771-214-102</b>                                                                                                                                                       | 1753-0-6307  | 10      |
|                         | <b>Управляющий элемент</b><br>для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального 2-х канального реле Busch 6402 U |              |         |                                                                                                           | <b>Центральная плата 1) 2)</b><br>В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у для механизма 2062 U<br>Размер информационного поля 43 x 43 мм       |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>6430-214-102</b>                                                                                                                                                                                                         | 6430-0-0314  | 1/10    | 214 альпийский<br>белый                                                                                   | <b>2562-214</b>                                                                                                                                                           | 1731-0-1920  | 1       |
|                         | <b>Центральная плата</b><br>для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x                                                                                                                                      |              |         | 1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх. |                                                                                                                                                                           |              |         |
| 214 альпийский<br>белый | <b>1775 S/W-214-101</b>                                                                                                                                                                                                     | 1710-0-3123  | 10      |                                                                                                           | <b>Линза для световых сигнализаторов</b><br>накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U<br>Прозрачный                           |              |         |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             |              |         | прозрачная                                                                                                | <b>2526-11</b>                                                                                                                                                            | 1512-0-0193  | 10      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             |              |         | красный                                                                                                   | <b>2526-12</b>                                                                                                                                                            | 1512-0-0201  | 10      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             |              |         | зеленый                                                                                                   | <b>2526-13</b>                                                                                                                                                            | 1512-0-0219  | 10      |
|                         |                                                                                                                                                                                                                             |              |         | оранжевый                                                                                                 | <b>2526-14</b>                                                                                                                                                            | 1512-0-0227  | 10      |

| Продукт                                                                                | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|        | <b>Заглушка с суппортом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>2538-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1715-0-0275  | 10/100  |
|        | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b><br>с выводом для кабеля<br>с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>2527-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1710-0-0110  | 10      |
| 1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |         |
|        | <b>Центральная плата</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6)<br>Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)<br>BTR (UAE design и IAE design)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом                                                                                                                                                                                         |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>1803-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1753-0-8394  | 10      |
|      | <b>Центральная плата 2 поста</b><br>для коммуникационных розеток UAE<br>Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck.<br>Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).<br>AMP (NETCONNECT 5E)<br>BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design)<br>cti (cti-wire 2.8 кат.6)<br>Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).<br>с наклонным выходом |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>1803-02-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1753-0-8402  | 10      |
| 215 черный                                                                             | <b>1803-02-215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1753-0-9111  | 10      |
|      | <b>Центральная плата</b><br>для розетки громкоговорителя<br>Подходит для арт. № 0247 и 0248.<br>Для модулей передачи данных.<br>Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.                                                                                                                                                                                                                                                    |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>2539-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1724-0-0913  | 10/100  |
|      | <b>Центральная плата с суппортом</b><br>с двумя разъемами для громкоговорителя<br>с крепежными распорками,<br>сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>с винтовыми клеммами                                                                                                                                                                                                                                       |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                | <b>2147 U-214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1723-0-0162  | 10      |
| 215 черный                                                                             | <b>2147 U-215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1723-0-0170  | 10      |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                       | Арт №                                                                                                                                                                                                                               | Номер заказа | Упакова |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|                                                                                                                                                                                              | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> розетка</b><br>для телефонных розеток (TDO)                                                                                                                                                      |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1762-214-506</b>                                                                                                                                                                                                                 | 1724-0-1705  | 10/100  |
| 1) подходящие механизмы: TDO 3x 10 OUP (для 1 телефона и 2-х дополнительных устройств)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Центральная плата</b><br>В качестве накладки для телефонных розеток (VDo).<br>Возможно одиночное и двойное подключение.                                                                                                          |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2536-214</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1724-0-0921  | 10      |
|                                                                                                                                                                                              | <b>Центральная плата</b><br>Подходит для телефонных разъемов Ado, телефонных коробок, штекеров для факсимильных аппаратов, передачи данных и штекеров модемов типа ADO.                                                             |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2535-214</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1724-0-0905  | 10      |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>2 гнезда.<br>соотв. DIN 45330<br>центральное крепление винтом M3                                                                |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2531-214</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1724-0-0897  | 10/100  |
| 215 черный                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2531-215</b>                                                                                                                                                                                                                     | 1724-0-1200  | 10      |
| 1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Центральная плата <sup>1)</sup> В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b><br>3 гнезда.<br>радио/ТВ/спутник<br>центральное крепление винтом M3                                                                |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1743-03-214</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1724-0-1754  | 10/100  |
| 1) Механизмы антенных розеток см. стр. 187.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup> 50 x 50 мм</b><br>В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста<br>EVU 02 F, GEVU 15 S фирмы Hirschmann.<br>Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки. |              |         |
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1743-04-214</b>                                                                                                                                                                                                                  | 1753-0-8642  | 10      |
| 1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.<br>2) Подходит к изделиям программ Reflex SI: цвет-214, <i>alpha nea</i> ®, <i>alpha exclusive</i> ®, цвет-24G, <i>Busch-axcent</i> ®, <i>future</i> ®, <i>future</i> ® linear, <i>carat</i> ®, цвет-84 и <i>impuls</i> : цвет-74. |                                                                                                                                                                                                                                     |              |         |

| Продукт                                                                                                                                                                                                                                                                     | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Номер заказа          | Упакова            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                            | <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup><br/>50 x 50 мм</b><br>В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста SAT400/EAS/DC; EAS 405; 413 DAS фирмы Ankaro. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.                                                                                                                                                                                              |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1743/10-04-214</b> | 1753-0-8659 10     |
| 1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.<br>2) Подходит к изделиям программ Reflex SI: цвет-214, <i>alpha nea</i> ®, <i>alpha exclusive</i> ® цвет-24G, <i>Busch-axcent</i> ®, <i>future</i> ®, <i>future</i> ® linear, <i>carat</i> ® цвет-84 и <i>impuls</i> : цвет-74. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                            | <b>Центральная плата <sup>1)</sup><br/>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De-Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок                                                                                                                                                                               |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1801-214</b>       | 1753-0-8162 10     |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                           | <b>Центральная плата <sup>1) 2)</sup><br/>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом для механизмов IBM ACS-/TThomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC. Используется только с установочным клипом IBM или Thomas & Betts. С адаптером LexCom 306 580 030, подходящим для подключаемых модулей LexCom кат. 5е UTP и кат. 6 STP. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1802-214</b>       | 1753-0-8188 10     |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script<br>2) Thomas & Betts-Clips 025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873 025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965 IBM-MiniC-Clips 51 N 7903 (черный), 51 N 7904 (белый), 51 N 7961 (кремово – белый)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Центральная плата <sup>1)</sup><br/>с полем для надписи</b><br>со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1800-214</b>       | 1753-0-8030 10/100 |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                          | <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>для 1-го разъема Modular Jack. Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219. без распорок                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2561-214</b>       | 1753-0-3833 10/100 |

| Продукт                                                                             | Арт №                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа        | Упакова            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|    | <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>для 2-х разъемов Modular Jack. Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219. без распорок                                                                                                          |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>2561-02-214</b>  | 1753-0-3965 10     |
|    | <b>Промежуточное кольцо</b><br>для использования круглых комбинированных приборов (диаметр 45 мм) в рамках                                                                                                                            |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>2519-214</b>     | 1726-0-0025 10     |
|    | <b>Центральная плата</b><br>для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.                                                                             |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>1746-214-101</b> | 1726-0-0181 10/100 |
|   | <b>Центральная плата <sup>1)</sup><br/>с полем для надписи</b><br>с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML. Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. Размер поля для надписи: 53 x 11 мм. без распорок |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>1769-214</b>     | 1753-0-8790 10     |
| 1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |
|  | <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок                                                                                                                                               |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>2549-214</b>     | 1724-0-0962 10     |
|  | <b>Центральная плата XLR <sup>1)</sup></b><br>В качестве накладки для штекеров Neutrik, тип FP. без распорок                                                                                                                          |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>2553-214</b>     | 1724-0-1127 10     |
| 1) Neutrik, серия D и Speakon, см. стр. 195                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                    |
|  | <b>Центральная плата<br/>с суппортом</b><br>соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм                                       |                     |                    |
|                                                                                     | 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                               | <b>2530-214</b>     | 1724-0-1119 10     |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Центральная плата с суппортом**  
для разъемов BNC и TNC  
диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

|                         |                 |             |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2529-214</b> | 1710-0-1076 | 10 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|



**Розетка для выравнивания потенциалов с/у 2 поста**  
без распорок  
для кабелей сечением до 1 x 6 мм<sup>2</sup> и 4 x 2,5 мм<sup>2</sup>  
IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): июль 2007  
Клеммные винты соотв. DIN 42801.

|                         |                    |             |        |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2095 UC-214</b> | 2495-0-0059 | 10/100 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|



**Центральная плата с суппортом**  
с винтовым креплением  
для разъемов диаметром 19 мм, в частности для выравнивания потенциалов и Twinax без распорок

|                         |                 |             |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2534-214</b> | 1724-0-1168 | 10 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|



**Центральная плата с суппортом**  
с винтовым креплением  
крепление центральной гайкой  
для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм без распорок

|                         |                    |             |        |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2533-214</b>    | 1724-0-1150 | 10     |
| желтый                  | <b>2533-214-15</b> | 1724-0-2696 | 10/100 |



**Центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом**  
для коммуникационных разъемов  
с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм  
без распорок

|                         |                 |             |        |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>1758-214</b> | 1724-0-1663 | 10/100 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------|

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



**Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|                         |                       |             |        |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUC-214-507</b> | 2011-0-3789 | 10/100 |
| 217 красный             | <b>20 EUC-217</b>     | 2011-0-2027 | 10/100 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные  
2) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO®, см. главу Busch-Duro 2000® SI

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|---------|-------|--------------|---------|
|---------|-------|--------------|---------|



**Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с круглым несущим суппортом**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
для установки в кабель-каналы  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|                         |                     |             |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUCRD-214</b> | 2011-0-2183 | 10 |
| 217 красный             | <b>20 EUCRD-217</b> | 2011-0-2217 | 10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



**Механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с защитными шторками**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|                         |                     |             |        |
|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUCKS-214</b> | 2013-0-4656 | 10/100 |
| 215 черный              | <b>20 EUCKS-215</b> | 2013-0-4706 | 10/100 |
| 217 красный             | <b>20 EUCKS-217</b> | 2013-0-4722 | 10     |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



**Busch-Protector®, механизм розетки SCHUKO® <sup>1)</sup> с защитой от перенапряжения**  
2 P + E  
со встроенным и внешним сигнальным контактами,  
ISN = 5 kA  
для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),  
Эффективно уменьшает возникшее перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и механизмом розетки SCHUKO® с заземлением.  
Класс проверки разрядника: классификация Тип 2  
номинальное напряжение: 250 В~  
напряжение на вторичной обмотке: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|                         |                           |             |      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2310EUGL/VA-214-11</b> | 2011-0-3817 | 1/10 |
| 217 красный             | <b>2310EUGL/VA-217-11</b> | 2011-0-3818 | 1/10 |

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные



**Сервисная розетка Busch-Servicesteckdose® <sup>1)</sup>**  
с безвинтовыми клеммами  
2 P + E  
с механизмом выталкивания вилки  
проверено Обществом Геронотехники  
номинальное напряжение: 250 В~  
номинальный ток: 16 А

|                         |                     |             |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUCDR-214</b> | 2011-0-2605 | 10 |
|-------------------------|---------------------|-------------|----|

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные



**Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO® <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> со встроенным УЗО**  
со встроенным УЗО  
с защитными шторками  
соответствует нормам VDE 0664  
2-х полюсное отключение (P,N)  
без контроля РЕ-проводника  
ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс,  
без распорок  
номинальное напряжение: 230 В~  
номинальный ток: 16 А  
класс защиты: IP 21  
рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C

|                         |                       |             |   |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый | <b>3118 EUCKS-214</b> | 3116-0-0605 | 1 |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---|

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Механизм розетки FI-SCHUKOMAT SCHUKO<sup>1) 2)</sup> со встроенным УЗО</b><br>с защитными шторками<br>2-х полюсное отключение (P,N)<br>без контроля РЕ-проводника<br>с соединительным кабелем и защитой последовательного подключения розеток<br>ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс,<br>без распорок<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C |              |         |

|                                                                                                                                                                               |                       |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                       | <b>3120 EUCKS-214</b> | 3116-0-0621 | 1 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 |                       |             |   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм Buschmat FI c/y<sup>1) 2)</sup> со встроенным УЗО, с соединительным кабелем,</b><br>со встроенным УЗО, с соединительным кабелем,<br>защита последовательно подключенных электропотребителей,<br>ток утечки: 30 мА, время отключения: ≤ 30 мс, ток короткого замыкания: 3000 А (с предохранителем 25 А GL), ударный ток: 250 А (8/20) μс,<br>без распорок<br>номинальное напряжение: 230 В~<br>номинальный ток: 16 А<br>класс защиты: IP 21<br>рабочая температура прибора: -25 °C до 40 °C |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                               |                    |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                       | <b>3150 UC-214</b> | 3117-0-0002 | 1 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) мероприятия по контролю безопасности проводить в соответствии с требованиями VDE 0100 |                    |             |   |

|  |                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с контрольной лампой</b><br>со светодиодом<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                     |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый                                                           | <b>20 EUCGL-214</b> | 2011-0-3859 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные |                     |             |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с контрольной СД LED и</b><br>с защитными шторками<br>2 Р + Е<br>Прозрачная линза.<br>Зелёный светодиод.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUCBL-214</b> | 2013-0-5281 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях. |                     |             |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> Busch-steplight<sup>1) 2)</sup> Ночная подсветка для ориентирования</b><br>раздельные соединительными проводами для каждого рабочего контакта<br>со светодиодом<br>с защитными шторками<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 EUCBLI-214</b> | 2013-0-5291 | 1 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях. |                      |             |   |

| Продукт | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                                | Номер заказа | Упакова |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|         | <b>Объектная розетка Busch-Objektsteckdose<sup>1) 2)</sup> с привинчиваемым опорным кольцом.</b><br>комплектное изделие<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>центральная плата с разжимным механизмом<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |

|                                                                                                                                           |                   |             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                                   | <b>20 EUA-214</b> | 2011-0-3629 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) возможна только одиночная установка (не в рамках) |                   |             |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                   |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый                                                           | <b>20 EUK-214</b> | 2018-0-0778 | 10/100 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные |                   |             |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с откидной крышкой и полем для надписи</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)<br>размер поля для надписи 51 x 10 мм<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                 |                    |             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый                                                                                                         | <b>20 EUKN-214</b> | 2018-0-0885 | 10 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные<br>2) См. лист этикеток для надписей 1799 хх. |                    |             |    |

|  |                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>с индивидуальным замком<br>в комплект поставки входят 2 ключа<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                     |             |    |
|-------------------------|---------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUKSL-214</b> | 2018-0-1289 | 10 |
|-------------------------|---------------------|-------------|----|

|  |                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с крышкой</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>в комплект поставки входят 2 ключа<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                         |             |    |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUKSL-214-101</b> | 2018-0-1479 | 10 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----|

|  |                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO<sup>1) 2)</sup> с маркировкой „EDV“</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 Р + Е<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                   |                      |             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый                                                           | <b>20 EUC/DV-214</b> | 2011-0-3074 | 10/100 |
| 217 красный                                                                       | <b>20 EUC/DV-217</b> | 2011-0-2167 | 10/100 |
| 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные |                      |             |        |

| Продукт                                                                          | Арт №                                                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа | Упакова |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) 3)</b><br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с накладкой 50 x 50 мм<br>Подходит для вырезов (50 x 50 мм) накладок каналов фирм Ackermann und Tehalit.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |              |         |

|                         |                    |             |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUCQ-214</b> | 2011-0-2829 | 10 |
| 217 красный             | <b>20 EUCQ-217</b> | 2011-0-2852 | 10 |

- 1) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.  
2) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
3) оранжевые и зеленые розетка SCHUKO®, см. главу Busch-Duro 2000® SI

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)</b><br>с маркировкой „EDV“<br>с безвинтовыми клеммами<br>2 P + E<br>с накладкой 50 x 50 мм<br>Подходит для вырезов (50 x 50 мм) накладок каналов фирм Ackermann und Tehalit.<br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 16 А |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                       |             |    |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>20 EUCQ/DV-214</b> | 2011-0-2902 | 10 |
| 217 красный             | <b>20 EUCQ/DV-217</b> | 2011-0-2886 | 10 |

- 1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Переключатель на 2 положения для вентиляторов 1)</b><br><b>1-полюсный, без нулевого положения</b><br>номинальное напряжение: 250 В~<br>номинальный ток: 10 АХ |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                      |             |    |
|-------------------------|----------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>2711 UCRL-214</b> | 1164-0-0144 | 10 |
|-------------------------|----------------------|-------------|----|

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1

|                                                                                    |                                                                                                                               |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом</b><br>для терморегуляторов 1094 U, 1097 U |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                 |             |        |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>1794-214</b> | 1710-0-3531 | 10/100 |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------|

|                                                                                    |                                                                                                                            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>для терморегулятора 1095 U, 1096 U |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                 |             |    |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>1795-214</b> | 1710-0-3556 | 10 |
|-------------------------|-----------------|-------------|----|

|                                                                                    |                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>Для терморегулятора 1094 UTA, 1097 UTA |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                    |             |        |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 214 альпийский<br>белый | <b>1794 TA-214</b> | 1710-0-3683 | 10/100 |
|-------------------------|--------------------|-------------|--------|

| Продукт                                                                           | Арт №                                                                                                                          | Номер заказа | Упакова |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
|  | <b>Центральная плата для терморегулятора</b><br>с переключателем экономичного режима<br>Для терморегулятора 1095 UTA, 1096 UTA |              |         |

|                         |                    |             |    |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|
| 214 альпийский<br>белый | <b>1795 TA-214</b> | 1710-0-3710 | 10 |
|-------------------------|--------------------|-------------|----|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>СД-индикатор WaveLINE 1) 2)</b><br>Для индикации состояния оконной ручки: открыто = красный, закрыто = зелёный, проветривание = жёлтый. Возможно непосредственное местное управление для включения/регулировки яркости электрического потребителя в зависимости от блока скрытой установки. 4 индивидуальных канала со светодиодными индикаторами. С каждого канала со светодиодным индикатором можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLINE. С клавиши управления можно провести цикл обучения для макс. 8 передатчиков WaveLine. После пропадания напряжения сети светодиодные индикаторы всех каналов горят красным светом. После нескольких повторений уведомления от оконного сигнализатора WaveLINE 6720-xxx, автоматически включается сигнал открытого окна. Индикация состояния при разряженной батарее передатчика WaveLINE. Индикация состояния при помехах на канале передачи данных и неисправном передатчике WaveLINE. Простой ввод в эксплуатацию без ПК/ПО. Лист напечатанных этикеток для надписей с 8 различными вкладками. Для оконного датчика WaveLINE 6720-xxx. Для универсального датчика WaveLINE 6721-xx. Для датчиков движения Busch-Wächter® 220 WaveLINE 6745 AGM. Для механизма универсального реле 6404 U. Для механизма универсального светорегулятора 6595 U. Для приборов системы ABB i-bus KNX 6110 U, 6114 U, 6120 U-102 радиус действия без препятствий: ок. 100 м Частота приёма-передачи: 868 МГц. класс защиты: IP 20 рабочая температура прибора: -5 °C до 45 °C размеры (В x Ш x Г): 54 мм x 54 мм |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                 |             |   |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый | <b>6730-214</b> | 6730-0-0002 | 1 |
|-------------------------|-----------------|-------------|---|

- 1) См. лист этикеток для надписей 1799 хх.  
2) Подробное описание программируемых функций в техническом руководстве по системе ABB i-bus KNX

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Стандарт 1)</b><br><b>с селективной линзой</b><br>для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, с защитой от срабатывания на животных, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, задержка отключения: 80 с зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 250 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                         |                         |             |   |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|
| 214 альпийский<br>белый | <b>6810-214-101-500</b> | 6800-0-2163 | 1 |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---|

- 1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно